

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

O. Tegner.
Architectonisk
Album.

INDUSTRI-
FORENINGEN.

251



72(084) Folw

72(084)

60-9-3 (B)

ARCHITECTONISK

ALBUM

samlet og udgivet

AF
CHR. M. TEGNER

KJÖBENHAVN.

INDUSTRI-
FORENINGEN

INDHOLD.

3^{die} Aargang.

- N^o 1. To Etages Landsted. A. Fricke inv.
- „ 2. Tre Etages Kjøbstadbolig. A. Fricke inv.
- „ 3. Drivhuus med tilhørende Udhuuslocaler. N. S. Nebelong inv.
- „ Kronborg Slot (Extrablad). efter Const. Hansen
- „ 4. Facade og Detailler af en privat Bygning i Hamborg.
- „ Planer til N^o 4. G. Luis inv.
- „ 5. En Landsbyskolebygning. J. D. Herholdt inv.
- „ 6. Landsted for en Familie. A. Fricke inv.
- „ 7. Landsted for en Familie med Gartnerbolig. A. Fricke inv.
- „ 8. Landsted opført ved Kjöbenhavn. J. D. Herholdt inv.
- „ 9. Landsbyskolebygning. J. D. Herholdt inv.
- „ 10. Fire Etages Vaaningshuus for 8 Familier. A. Fricke inv.
- „ 11. Dørportal til en To Etages Bygning. A. Fricke inv.
- „ 12. Landsted for en Familie. A. Fricke inv.
- „ 13. Landsbyskolebygning. J. D. Herholdt inv.
- „ 14. Fire Etages Vaaningshuus til 2^{de} Sider beboet.
- „ Planer og Profiler til N^o 14. A. Fricke inv.
- „ Moskee-Gaard i Cairo ((Extrablad)
Tegnet efter Naturen 1854 af C. H. Stilling.

3^{die} Serie.

1^{ste} Hefte, Indhold:

N^o. 1. To Etages Landsted.

Det til Stueetagen hørende Kjøkken anbringes i Kjælderen og er ved Trappen til samme sat i Forbindelse med Haugestuen, der kan benyttes som Spiseværelse. Under Sovekammeret findes det til Kjøkkenet hørende Anretningslocale. For at undgaa den Ureenlighed paa Hovedtrappen, som Transporten af det urene og rene Vand til Kjøkkenet i 1^{ste} Etage, stadig vilde medføre, er i dette anbragt et Udløbsrør for det førstnævnte og en Trykpompe for det sidste. Forhallen paa Façaden bliver om Vinteren at tildække med løse Vinduer, Tagene ere dækkede med Zink.

N^o. 2. Tre Etages Kiøbstadbolig.

For at forebygge Træk er Forstuen deelt ved en Glasdør (Dobbeldør), hvorpaa er anbragt Fjædre, hvorved de selv lukke sig. Saavel Spisekammer som Retirade erholde Lyset fra Kjøkkenet ved Vinduer som ere anbragte i en Høide af 7 Fod fra Gulvet. Retiraden er tæt under Loftet at sætte i Forbindelse med den tilsvarende Etageskorsteen.


N^o. 3. Drivhuus med tilhørende Udhuuslocaler.

Fra Ovnene, som er anbragt i Drivhuset, ledes Varmecanalerne i Grunden udenfor selve Huset til Rødderne af Viinstokken, den anden Varmecanal ligger i en Vinkel i Drivhuset for Blomsterplanter. Taget er dækket med Zink.



Kronborg Slot. (Extrablad.)

Bygget af Frederik d. 2^{den}. Paabegyndt i Mai 1574, fuldført 1585. Sagnet fortæller, at den berømte Tyge Brahe skal have været behjælpelig med Tegningerne hertil. Det faste Lampefyrr paa det nordostlige Taarn er 107 Fod over Havfladen.




2 ETAGES LANDSTED.



HOVEDFACADE



STUE-ETAGE

1^{ste} ETAGE



A. Fricke inv.

C.M. Tegners lith. Inst.








C.M. Tegners Forlag.

Amagertorv N^o 71 Kjøbenhavn.

KJÖBBSTADBOLIC.



FACADE.



12 9 6 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


12 9 6 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

A. Fricke inv.


C. M. Tegners lith. Inst.

C. M. Tegners Forlag,
Anagertorv N. 7 i København.


DRIVHUUS
med tilstødende Udhuus-Localer.
Opført for Hr. Kammeraad Friis.



Facade.



Profiler.



Plan.

Tom 24 12 6 0 1 2 3 4 5 10 Alen.



Efter Const. Hansen.

C. M. Tegners lith. Inst.

KRONBORG,

seet fra den nordlige Side.

C. M. Tegners Forlag,

Amagertorv N^o 7 i Kjøbenhavn.

3^{die} Serie.

2^{det} Hefte, Indhold:

N^o 4. Façade og Detailler af en privat Bygning, opført for Hr. Prale i Hamborg.

Planer til Samme.

Bygningens hele Længde mod Pferdemarkt er 75 Fod, med en vinkelret Dybde af 60 Fod. Kjælderetagen er 8 Fod høj; Bygningen derover 3 Etager foruden et Loftsrøm; Taget er af Asphalt, som er circa $\frac{3}{4}$ Tommer tykt paalagt. Stueetagen er 13 Fod; anden Etage 12 $\frac{1}{2}$ Fod og tredie Etage 11 Fod høj, maalt fra Gulvene til under Gibsdækket. Loftsrømmet har en Høide af 10 Fod mod Gaden og 7 Fod mod Gaarden. Balustraden omkring Taget, ligesom Balconen paa Hovedfaçaden er af støbt Jern.

N^o 5. En Landsbyskolebygning.

Da man tør antage, at Økonomien i de fleste Tilfælde fordrer megen Tarvelighed i Udstyrelsen af Skolebygninger paa Landet, er der søgt at tilveiebringe et venligt og hyggeligt Udseende ved Grupperingen af de forskellige Bygningsdele, medens der først og fremmest er sørget for en hensigtsmæssig Fordeling af Localerne, som med Hensyn til Størrelse og Indretning er i Overeensstemmelse med den ny Skolelov af 8 Marts 1856.



N^o 6. Landsted for een Familie.

Hovedindgangen er anbragt i den østlige Gavl og beskyttet ved en Forhalle. Imellem de sammenføiede Vinduer i Forfrontens Forbygning kan man anvende en lille Søile af Støbejern eller ogsaa af tildannede Muursteen. I den vestlige Gavl antyde de dobbelte Linier et Isoleringsmaterial, som anvendes for Stueetagen. Murene udvendig ere afpudsede, og Taget antages dækket med Skifersteen.




N^o 7. Landsted for een Familie med Gartnerbolig.

Gjennem en lille muret Forhalle, som beskytter Hovedindgangen, træder man ind i Forværelset, som findes imellem Herrens og Fruens Værelser; omendskjönt dette kun er 8 Fod bredt, kan det ogsaa for en lille Familie benyttes til Spiseværelse, og er der isaafald anbragt en Glasvæg med Dør til at trække for Trappegangen for at undgaae Træk. Soveværelset er anbragt i Qvistetagen, og over Spisekammeret og Herrens Værelse ere fire Reserveværelser. Den paa den vestlige Front antydede Gartnerbolig yder Væggen Beskyttelse til Dagligværelset og Sovestuen. For det Tilfælde, at ingen Gartnerbolig skulde ønskes, kunde her anlægges et Drivhuus med Tilgang udfra Dagligstuen. De kronede Spidser paa Gavlene antages udførte i drevne Zinkplader; til Taget anvendes Skifersteen.


opført for Herr Prae i Hamborg.



VINDUE over PORTALEN.




HOVEDGESIMS med BALUSTRADE.




Planer til N^o 4, 3 S^r
 Vaaningshuus, opført for Herr Prale i Hamborg.



Vaaringshuus , opført for Herr Prale i Hamborg.




ANDEN ETAGE.




FÖRSTE ETAGE







TREDIE ETAGE.



KJÆLDEREN.




EN LANDSBYSKOLEBYGNING.




Under Skorstenskjödet er anbragt en lille Bagerovn, x.

LANDSTED


for en Familie.





10 5 0 10 20 30 40 Fod.



Östlige Cavl.









Gjennemsnit efter A.B.



10 5 0 10 20 30 40 Fod.

LANDSTED

for een Familie tilligemed Gartnerbolig.



A. Fricke inv.

C.M. Tegners lith Inst.

C.M. Tegners Forlag.
 Amagertorv N^o 7, Kjöbenhavn.

3^{die} Serie.

3^{die} Hefte, Indhold:

N^o 8. Landsted, opført ved Kjøbenhavn.

Det Særegne ved denne Bygning er Anvendelsen af hule Mure, som ikke alene tilveiebringe en hurtigere, men tillige varigere Tørhed, idet den indre Muur ikke paavirkes af Regn og Snee. Bygningen er opført dels af røde Muursteen, dels af Kridtsteen, som ere 16 Tom. lange og danne Forbindelsen mellem den ydre 9 Tom. og den indre 4 $\frac{1}{4}$ Tom. tykke Muur; Mellemrummet, som er 3 Tom. bredt, staaer i Forbindelse med den ydre Luft ved smaa Riste, som anbringes forneden over Sökkelen og foroven under Tagskjæget.

N^o 9. Landsbyskolebygning med fuldstændig Plan.

Denne Tegning til en større grundmuret Skolebygning, med fornødne Udhuuslocaler, Gaardsrum, Have og Legeplads, er efter Cultusministeriets Foranstaltning udarbejdet i Overensstemmelse med Skoleloven af 8 Marts 1856.

N^o 10. 4 Etages Vaaningshuus for 8 Familier.


Rummets økonomiske Benyttelse til Opnaaelse af det størst mulige Leieudbytte var givet ved Grundridsets Udførelse. Det indeholder for hver Etage tvende Beboelsesleiligheder med Køkken, Pigekammer, Retirade. To af Jern konstruerede Gange forbinde i hver Etage Køknerne med Gangene i Forhuset, hvorved undgaaes Tyendets Passeren igjennem de 3 bageste Værelser. Disse Gange kunne ogsaa beklædes sammen som fuldstændige Glasvægge, hvorved de Værelser, der vende ud imod Gaarden, ville erholde en eensartet Temperatur.

N^o 11. Dorportal til en 2 Etages Bygning.


Deslige smaa Udbygninger til store yde bekvemme Siddepladser; naar de ere lukkede med Glasvægge, afgive de en sikker Beskyttelse mod Kulden om Vinteren; for den øvre Etage danne de en Balkon og kunne ved ziirlig Ordning og Opstilling af Pragtblomster blive en Hovedpryd for Façaden. Denne Portal er tænkt som Udgang fra et Spiseværelse til Haven, men kan ogsaa benyttes til Forfronten, hvor en lille Have skiller Bygningen fra Vei eller Gade. Constructionen bestaaer af sædvanlige Muursteen muret i Cement, og de Flader, som ere udsatte for Veiret, blive pudse med samme Material; Balkon-Galleriet er af Træ, eller bedre af Zinkplader med støbte Zinkornamenter.

LANDSTED,



opført ved gamle Kongevei ved Kjøbenhavn.

N^o 8.




FACADE MOD VEIEN



FACADE MOD HAVEN



PLAN AF STUEN







PLAN AF OVERSTE ETAGE

J. D. Herholdt inv.

C. M. Tegners Forlag

Amagertorv N^o 7 i Kjøbenhavn.

C. M. Tegners lith. Inst.

*Facade imod Veien.**Snit efter Linien A.B.**Side Facade.**Veien.*

C. M. Tegners Forlag,


Amagertorv N^o 7 i København*Bøgekammeret er i Gaarden over Skolestuen.*

C. M. Tegners lith. Inst.

DÖRRPORTAL.



12 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Fod.



12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fod.


A. Fricke inv.

C. M. Tegners lith. Inst.



C. M. Tegners Forlag,
Amagerstr. N° 7 i Kjøbenhavn.

FIREETAGES VAANINGSHUUS

for 8 Familier.



STUE ETAGE.

1^{re} ETAGE.

10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 Fod.

Over de skafferede Rum befinder sig Entresols.

3^{die} Serie.

4^{de} Hefte, Indhold:

N^o. 12. Låndsted for een Famillie.

Grunden bestaaer af sammenføjede Brud eller Kampsteen, de derpaa staaende Vægge af udmuret syvtommers Bindingsværk. De pudsede Fag erholde $\frac{1}{4}$ Tomme brede og dybe indtrukne Nodder, $1\frac{3}{4}$ Tomme fjernede fra Træværket, men parallelle med samme. Alt Træværk olieres med en Tilsætning af Okker, saaledes at Træets Aarer skinne igjennem; Fagene og de pudsede Skorstene kunne stryges med en graagrøn Farve, hvilken harmonerer meget godt med Træets brune Farve. I Gallerierne, de af Brædder skaarne Fordækninger, Hovedbaandene, Akroterier og Vindskeder, fremdeles i Bjælkefagene anvendes malede Linieornamenter i rødbrun Farve. Taget er dækket med Skifer.

N^o. 13. En Landsbyskolebygning.

Denne er, med en ubetydelig Afvigelse i Udhusets Dimensioner, næsten ligefrem Gjentagelse af Pl. 5 d. A., kun er hiin Grundmuur, denne construeret af Bindingsværk, hvisaarsag den kan opføres billigere, men er forøvrigt, som de 2^{de} foreliggende Skolebygninger i denne Aargangs Archit. Alb., udarbejdet ifølge Cultusministeriets Forlangende, og er med Hensyn til Størrelse og Indretning ligeledes i Overensstemmelse med den ny Skolelov af 8 Marts 1856.

N^o. 14. Fire-Etages Bygning, bebygget fra 2^{de} Sider, indeholdende 7 Boutikker og 6 Boliger.

Som Hjørnested beliggende til besøgte Gader, er underste Etage anvendt til Boutikker med dertil hørende Comptoir- og Varelager, hvilke, for at undgaae enhver Fare for Ildsvaade for de øvre Etager, ere forsynede med Hvælvinger. Disse sidste bestaae af Støbejerns Bjælker, hvorimellem indspænde sig de høist 5 Fod vide Kapper. Denne Hvælvingsmaaade yder Sikkerhed tilligemed et ziirligt Udseende. Ved Anlægget af Hovedtrappen er Overlyset undgaaet, og Ordningen saaledes truffet, at Trappevinduerne gjennem alle Etager uafbrudt naae opad, for saameget som muligt at tilføre Trappen Lysning; ogsaa til Anbringelse af en Bitrappe er der taget Hensyn, hvisaarsag de af Jernblik udførte Gange til de andre Bopæle i enhver Etage maatte indrettes i Overensstemmelse dermed. Til Lysning af Passagen tjener enkelte Lysninger fra oven, som i Grundridset ere betegnede med "Lys". Pulttagene erholde Zinkindklædning og føre Regnvandet hen til Gaarden; Regnvandet fra den lavere Hjørnebygning ledes i Retiradens Hjørne til et Reservoir i Kjælderen. Mellempillerne imellem de kuplede Vinduer af Hjørnестedet bestaae af Støbejern.


" Plan, Gjennemsnit og Detailler til N^o. 14.

" Moskee-Gaard i Cairo. (Extrablad.)

Tegnet efter Naturen 1854 af C. H. Stilling (udført i Farvetryk).





FACADE.




MOD HAVEN




MOD GAARDEN




EN LANDSBYSKOLEBYGNING.




Facade imod Veien.



Side Facade.






Snit efter Linien A.B.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 Alen.

FIREETAGES VAANINGSHUUS,
TIL 2 SIDER BEBOËT,
indeholder 7 Boutiker og 6 Beboelsesleiligheder.








GJENNEMSNIT EFTER a.





DETAILLER AF HJØRNEBYGNINGEN




HOVEDGESIMS



PLAN AF TAGET.





Legend after Hatcher, et C. H. Stirling 1834

Тифли і Парчевік і С. М. Тенішев, 1834

MOSKEE-CARD I CAIRO.

From the Collection of the British Museum

DTV Danmarks Tekniske
Videncenter
Teknologihistorisk Samling

IB
F2
ARC
FOLIO

1895

46 95 12



300204069



