

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

København
Kommune-
skoler
1882-87

727 / Folio

Industribiblioteket

7271 Fotio.

Grp:

Forfatter:

Titel: Københavns Kommuneskoler 1882-87

Års:

Udgave:

Trykkaar: 1887

Industribiblioteket

7271 St.f.



KJØBENHAVNS

KOMMUNESKOLER

1882-87

TEXT

KJØBENHAVNS
KOMMUNESKOLER

1882—87.

TEXT.

VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.

7271 Fol

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1887.

KJØBENHAVNS
KOMMUNESKOLER

1882—87.

TEXT.

VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT.

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1887.

KORREKTUR
KOMMUNERKOLLEKT



(1894)

Indhold.

Friskolen i St. Hansgade.

Friskolen i Matthæusgade.

Friskolen i Øhlenschlægersgade.

Betalingsskolen i Østerfarimagsgade.

Friskolen ved Nøjsomhedsvejen.

Friskolen i Ny Vestergades Forlængelse.

Friskolen i Sjællandsgade.

Friskolen i Skt. Hansgade.

Friskolen i Skt. Hansgade, Ejendommen Matr. Nr. 45, Udenbys Klædebo Kvarter, er beliggende med den nordlige Facade 10 Alen fra Skt. Hansgadens Gadelinie, med de andre Sider begrænsede af Skt. Hans Torvs Skole, Politi- og Brand-Stationen samt Privatejendomme.

Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningen er i Aaret 1882 ved Arkitekt, Professor Hans J. Holm opført for Bekostning af 170,000 Kr.

Grundens Fladeindhold er 4150 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, som har pudset Facade, Sokkel af Granit og Skifertag, indtager 1487 □ Alen.

Gymnastikhuset	368 □ Alen.
Drengenes Legeplads	800 —
Pigernes Legeplads	690 —
Retirader	75 —
Haveanlæg og Gange	730 —

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er 7 Fod 9 Tommer.

Her findes: Et større Rum, som benyttes til Børnenes Bispisning, Nedgange og Korridorer, Skolens Brændselsrum, Kjælderrum til de forskellige Lejligheder samt 4 Kaloriferer.

Stueetagens Højde er 10 Fod og i Klasserne 11 Fod 6 Tommer.

Her findes: Drengklassen Nr. 1 og Pigeklassen Nr. 2.

Midtpartiet indtages af Inspektørens Lejlighed, 1780 □ Fod, hvert halve Endeparti henholdsvis af Viceinspektricens og Skolebetjentens Lejlighed hver 430 □ Fod.

Endvidere findes her 2 Trapperum og 2 Indgange fra Skt. Hansgade med vedliggende Vestibuler, tilsammen 930 □ Fod.

Drengklasserne ere de ulige, Pigeklasserne de lige Nummere.

1ste Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes: Klasserne Nr. 3, 5, 7 og 9 samt Nr. 4, 6 og 8.

Inspektørens Kontor, 380 □ Fod. Et Lærerværelse og et Lærerindeværelse, hvert 120 □ Fod.

To Trapperum med Vestibuler, tilsammen 680 □ Fod.

2den Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes: Klasserne Nr. 11, 13, 15 og 17 samt Nr. 10, 12, 14 og 16.

To Værelser til Skolens Samlinger, hvert 120 □ Fod.

To Trapperum med Vestibuler, tilsammen 680 □ Fod.

Tagetagens Højde er 12 Fod under Hanebjælkerne.

Her findes: Klasserne Nr. 19 og Nr. 18.

Fremdeles Tørreloft og Pulterkammere.

Opvarmning og Ventilation sker ved 4 Kaloriferer af almindelig Konstruktion. Der findes desuden 4 Varmeovne til Opvarmning af Appelerene, hvorved Borttagningen af den fordærvede Luft Foraar og Efteraar fremmes gennem disse. Ved et System af Cirkulationsrør forhindres den overflødige opvarmede Luft i at gaa tilspilde.

Belysningen sker ved 2 Gaslamper i hver Klasse. Den af Gassen opvarmede og fordærvede Luft ledes gennem Rør ind i Appelerene.

Skolelokalernes Størrelse:

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubik- indhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Flade- indhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.
Stueetage.									
1	23' 3"	20' 6"	470	11' 6"	5360	1	Syd	108	67
2	23' 3"	20' 6"	470	11' 6"	5360	1	Syd	108	67
1ste Sals Etage.									
3	23' 3"	20' 6"	470	12'	5600	1	Syd	108	67
5	23' 9"	20' 6"	475	12'	5670	1	Nord	108	67
7	23' 9"	20' 6"	475	12'	5670	1	Nord	108	67
9	29'	15' 3"	442	12'	5300	2	Syd	132	82
4	23' 3"	20' 6"	470	12'	5600	1	Syd	108	67
6	21' 9"	20' 6"	440	12'	5250	1	Nord	108	67
8	23' 9"	20' 6"	475	12'	5670	1	Nord	108	67
2den Sals Etage.									
11	23' 6"	20' 10"	475	12'	5670	1	Syd	108	67
13	23' 6"	20' 10"	475	12'	5670	1	Nord	108	67
15	23' 9"	20' 10"	480	12'	5720	1	Nord	108	67
17	23' 9"	20' 10"	480	12'	5720	1	Syd	108	67
10	23' 6"	20' 10"	475	12'	5670	1	Syd	108	67
12	21' 9"	20' 10"	442	12'	5300	1	Nord	108	67
14	23' 9"	20' 10"	480	12'	5720	1	Nord	108	67
16	23' 9"	20' 10"	480	12'	5720	1	Syd	108	67
Tagetage.									
18	31'	23' 6"	690	12'	7160	2	Overlys	120	74
19	31'	23' 6"	690	12'	7160	2	Overlys	120	74

Trappeløbenes Bredde gennem de forskellige Etager er 4 Fod 6 Tommer mellem Vangerne.

I Lejlighederne findes Støbejernskakkelovne.

I alle Skolelokaler findes dobbelte Vinduer.

Paa alle Trappereposer findes Vaskekummer med Aflob og Vandhane.

I Køkkenerne og Vaskekjælderer er indledet Vand og ordnet Spildevandsaflob til Kloak.

I Vaskekjælderer findes en indmuret Kjedel.

Ved Drengenes Legeplads findes en Retiradebygning i 7 Afdelinger samt et Pissoir, opført af Bindingsværk og dækket med Zink.

Ved Pigernes Legeplads findes en Retiradebygning i 9 Afdelinger, opført af Bindingsværk og dækket med Zink.

Paa hver Legeplads er anbragt en Vandpost, som tillige er Fod for en Lygte, med vedhængende Drikkebæger. I Plankeværket mellem Legepladsene findes en Port samt en Trækasse til Smørrebrødspapir. Fremdeles findes Bænke paa Pladsene.

Friskolen i Matthæusgade.

Matthæusgadens Friskole, Ejendommen Matr. Nr. 503 Udenbys Vester Kvarter, er beliggende med Facade imod Matthæuskirken og forøvrigt begrænset af Matthæusgade og nogle Kommunen tilhørende Ejendomme.

Skolegrunden er afgiven af Kommunen, og Bygningerne ere i Aaret 1883 ved Arkitekt, Professor Hans J. Holm opførte for Bekostning 174,500 Kr. Assurancesummen er 180,500 Kr.

Grundens Fladeindhold er 6205 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført af røde Mursten med en dekorativ Indlægning af gule Fliser og Mursten, Sokkel af Granit og Skifertag, indtager 1532 □ Alen.

Gymnastikhuset	490	□ Alen.
Drengenes Legeplads.....	1520	—
Pigernes Legeplads	1213	—
Retirader og Hegn.....	140	—
Haveanlæg og Gange.....	1310	—

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er henholdsvis 6 Fod og 6 Tommer og 8 Fod og 6 Tommer.

Her findes foruden Nedgange og Korridorer: Skolens Kulrum 550 □ Fod, 4 Varmeapparater med Tilbehør 2300 □ Fod, Vaskekjælder 275 □ Fod, Inspektørens Kjælder 275 □ Fod, samt Viceinspektricens og Betjentens Kjældere, hver 137 □ Fod.

Stueetagens Højde er 12 Fod.

Her findes Drengeklasse Nr. 2 og Pigeklasserne Nr. 1 og 3, samt mod Øst og Vest Inspektørens Lejlighed, bestaaende af 5 Værelser, Køkken, Pigekammer etc., tilsammen 1700 □ Fod, mod Øst Viceinspektricens Lejlighed, bestaaende af 2 Værelser med Køkken etc., tilsammen 500 □ Fod, og mod Nordvest Skolebetjentens Lejlighed, bestaaende af 2 Værelser med Køkken etc. tilsammen 430 □ Fod.

Endvidere findes 2 Trapperum, tilsammen 640 □ Fod.

1ste Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Drengeklasserne Nr. 4, 6, 8 og 10 og Pigeklasserne Nr. 5, 7, 9 og 11. Fremdeles Inspektørens Kontor mod Vest, 260 □ Fod, og 2 Trapperum med Vestibule og Korridor, tilsammen 900 □ Fod.

2den Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes: Drengeklasserne Nr. 12, 14, 16 og 18 og Pigeklasserne Nr. 13, 15, 17 og 19. Fremdeles Lærerindernes Værelse 150 □ Fod og en lille Trappe til Tagetagen. 2 Trapperum etc. 900 □ Fod.

Tagetagens Højde er 8 Fod og 3 Tommer til Hanebjælkerne.

Her findes Lærernes Værelse 150 □ Fod samt Loftsrum for Beboelseslejlighederne.

Skolens Klasser opvarmes ved Hjælp af 4 Kaloriferer, som findes i Kjælderen; Lufttilførselen til disse sker fra 4 Friluftskamre, og den varme Luft tilføres Lokalerne gennem murede Ledninger, hvorimod den daarlige Luft bortføres ved Hjælp af Appelskorstene. Ventilationsapparatet er meget simpelt og stærkt koncentreret. Lejlighederne opvarmes ved almindelige Ovne.

Belysningen sker ved 2 store Gaslamper i hver Klasse.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold. Kvadratfod.	Lysflade. Kvadratfod.
Stueetage.									
1	23' 6"	19'	447	12'	5364	3	Vest	95	60
2	23' 6"	19'	447	12'	5364	3	Øst	95	60
3	23' 6"	19'	447	12'	5364	3	Øst	95	60
1ste Sals Etage.									
4	23' 6"	19'	447	12'	5364	3	Øst	108	67
5	23' 6"	19'	447	12'	5364	3	Vest	108	67
6	26' 6"	18' 6"	486	12'	5832	3	Øst	108	67
7	22' 6"	18' 6"	412	12'	4944	3	Vest	108	67
8	22' 6"	18' 6"	412	12'	4944	3	Vest	108	67
9	26' 6"	18' 6"	486	12'	5832	3	Øst	108	67
10	23' 6"	19'	447	12'	5364	3	Vest	108	67
11	23' 6"	19'	447	12'	5364	3	Øst	108	67
2den Sals Etage.									
12	24' 3"	19' 6"	473	12'	5676	3	Øst	108	67
13	24' 3"	19' 6"	473	12'	5676	3	Vest	108	67
14	26' 6"	19'	504	12'	6048	3	Øst	108	67
15	22' 6"	19'	438	12'	5256	3	Vest	108	67
16	22' 6"	19'	438	12'	5256	3	Vest	108	67
17	26' 6"	19'	504	12'	6048	3	Øst	108	67
18	24' 6"	19' 6"	473	12'	5676	3	Vest	108	67
19	24' 6"	19' 6"	473	12'	5676	3	Øst	108	67

Trappeløbenes Bredde gennem de forskellige Etager er 5 Fod mellem Vangerne.

I alle Skolelokaler findes dobbelte Vinduer.

Paa alle Trappereposer findes Vaskekummer med Aflob og Vandhane.

I Køkkener og Vaskekjælder er indledet Vand og ordnet Spildevandsaflob til Kloak.

I Vaskekjælderens findes en indmuret Kjedel.

Gymnastikhuset er svarende til Skolebygningen opført af røde Mursten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er langs Væggene 13 Fod høj og under Loftets Midte 20 Fod; den har et Fladeindhold af 1404 □ Fod (26 Fod $\times$ 54).

Der findes en Indgang fra hver Legeplads; ved Indgangen findes Forstuer med Garderobe samt Indfyring til Ovnene, som baade opvarme og ventilere Lokalet.

Der findes ialt 22 Fag Vinduer i Gymnastiksalen; deres Fladeindhold er 182 □ Fod med 124 □ Fods Lysflade.

Paa Drengenes Legeplads findes en Retiradebygning i 7 Afdelinger med Pissoir og Skarnkasse, opført af Grundmur og dækket med Zink. Fladeindhold 230 □ Fod.

Paa Pigernes Legeplads findes en Retiradebygning i 9 Afdelinger samt et overdækket Rum, opført af Grundmur og dækket med Zink. Fladeindhold 230 □ Fod.

Paa hver Legeplads er anbragt en Vandpost med tilhørende Drikkebæger. I Plankeværket mellem Pladsene findes en Port samt en Trækasse til Smørrebrødspapir. Der findes Træer og Bænke samt et lille Haveanlæg foran Skolebygningen.

Friskolen i Øhlenschlägersgade.

Friskolen i Øhlenschlägersgade, Ejendommen Matr.-Nr. 571 og 573, Udenbys Vester Kvarter, er beliggende mellem Øhlenschlägersgade og Saxogade. Façaden af Skolebygningen ligger 10 Alen tilbage fra Nabogrundene paa begge Sider. Gymnastikhuset ligger umiddelbart ved Saxogade. Grunden er kjøbt af Kommunen for 69,877 Kroner. Bygningerne ere i Aaret 1884-85 ved Arkitekt A. Clemmensen opførte for en Bekostning af c. 178,000 Kr. Assurancesummen er 187,000 Kr.

Grundens Fladeindhold er 6660 □ Alen; heraf er

Skolebygningen	1277	□ Alen
Gymnastikhuset.....	502	—
Overdækket Plads.....	228	—
Drengenes Legeplads	1482	—
Pigernes Legeplads.	1504	—
Retirader	100	—
Haveanlæg og Gange.....	1567	—
	6660	□ Alen.

Skolebygningen.

Façaderne ere af røde Mursten, afdelt med Piller, der foroven ende i smaa Taarne, hvorigjennem den fordærvede Luft bortføres. Bygningen er dækket med Skifer og foruden forsynet med Sokkel.

Kjælder-Etagens Højde 8 Fod 9 Tommer i Beboelsesrummene, 7 Fod i den øvrige Del.

Her findes:

Rum til Børnenes Bispisning 418 □ Fod, fire Varmekamre 307 □ Fod med mellemliggende Luftkamre og Fyrpladser 370 □ Fod, Kulrum 418 □ Fod, Inspektørens Kjælder 202 □ Fod, Viceinspektricens Pigekammer og Kjøkken 202 □ Fod, Skolebetjentens Pigekammer og Kjøkken 202 □ Fod, Vaskekjælder 202 □ Fod — foruden Nedgange og Korridorer.

Stueetagens Højde er 11 Fod 6 Tommer i Klasseværelserne, Forstuerne og Vestibulen, 10 Fod i de øvrige Lokaler.

Her findes:

Drengeklasse Nr. 1 og Pigeklasse Nr. 2, hver med sin tilhørende Forstue; i Midten mod Øst findes Kontor, 245 □ Fod, og Samling, 190 □ Fod; i Midten mod Vest findes Lærer- og Lærerindeværelse, hvert med tilliggende Forstue og Kloset. ialt for hverts Vedkommende 217 □ Fod; i det nordvestlige og det nordøstlige Hjørne ligger henholdsvis en Del af Skolebetjentens og af Viceinspektricens Lejlighed, hver paa 2 Værelser, 535 □ Fod inklusive en Trappe for hver Lejlighed ned til Kjælderen — Endvidere findes her to Trapperum efter Axen Nord-Syd, samt en stor Vestibule i Midten af Bygningen, ialt 1188 □ Fod.

1ste Sals Etagehøjde er 11 Fod 6 Tommer.

Her findes:

Drengeklasse Nr. 3 og 5 samt Pigeklasse Nr. 4, 6, 8 og 10, alle med de tilhørende Forstuer; to Trapperum, Vestibule og Lysgaard i Midten, ialt 910 □ Fod

2den Sals Etagehøjde er 11 Fod 6 Tommer.

Her findes:

Drengeklasse Nr. 7, 9, 11 og 13 samt Pigeklasse Nr. 12 og 14, alle med de tilhørende Forstuer; to Trapperum, Vestibule og Lysgaard i Midten, ialt 910 □ Fod.

3die Sals Etagehøjde er 11 Fod 6 Tommer.

Her findes:

Drengeklasse Nr. 15 samt Pigeklasse Nr. 16 og 18, alle med de tilhørende Forstuer.

Hele Bygningens Længde mod Vest indtages af Inspektørens Lejlighed, bestaaende af 5 Værelser, Pigekammer, Kjøkken, Spisekammer, Korridor, Kloset og Skabsrum, ialt 1753 □ Fod; endvidere to Trapperum, Vestibule og Lysgaard, ialt 790 □ Fod.

Tagetagens Højde er 11 Fod 6 Tommer i Klasseværelset og det disponible Rum med tilhørende Forstuer. Her findes:

Drengeklasse Nr. 17 med tilhørende Forstue, et disponibelt Rum med Forstue, fire Rum til Tørreløfter, Pulterkamre etc.; to Trapperum, Vestibuler og Lysgaard.

Opvarmning og Ventilation sker ved Hjælp af 4 i Kjælderen anbragte Kaloriferer, hvorfra den varme Luft ledes gennem Kanaler. Den urene Luft bortskaffes gennem murede Rør. Fra Kjælderen kontrolleres Varmegraden i Klasserne ved elektriske Thermometre. Om Sommeren tilføres der Klasserne frisk Luft ved et Viftehjul, drevet af en Gasmaskine paa 1 Hests Kraft.

Belysningen sker ved to Gaslamper i hver Klasse.

Trapperne ere af Sten, der ere indmurede for begge Ender. Bredden af Løbene er mellem Væggene 4 Fod 5 Tommer.

I Lejlighederne findes Støbejernskakkelovne

I alle Skolelokaler findes dobbelte Vinduer.

Faa alle Trappereposer findes Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

I Køkkenerne og Vaskekjælderen er indledet Vand og ordnet Spildevandsafløb til Kloak.

I Vaskekjælderen findes en indmuret Kjedel.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikindhold i Fod.	Vinduernes				Anmærkninger.
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.	

Stueetagen.

1	22' 7 $\frac{1}{2}$ "	18' 10 $\frac{1}{2}$ "	427	11' 6"	4910	2	Øst	101	64	
2	22' 7 $\frac{1}{2}$ "	18' 10 $\frac{1}{2}$ "	427	11' 6"	4910	2	Øst	101	64	

1ste Sal.

3	23'	18' 10 $\frac{1}{2}$ "	434	11' 6"	4991	2	Øst	101	64	
4	23'	18' 10 $\frac{1}{2}$ "	434	11' 6"	4991	2	Øst	101	64	
5	23'	18' 10 $\frac{1}{2}$ "	434	11' 6"	4991	2	Vest	101	64	
6	23'	18' 10 $\frac{1}{2}$ "	434	11' 6"	4991	2	Øst	101	64	
8	23'	18' 10 $\frac{1}{2}$ "	434	11' 6"	4991	2	Vest	101	64	
10	23'	18' 10 $\frac{1}{2}$ "	434	11' 6"	4991	2	Vest	101	64	

2den Sal.

7	23'	19' 3"	443	11' 6"	5094	2	Øst	101	64	
9	23'	19' 3"	443	11' 6"	5094	2	Øst	101	64	
11	23'	19' 3"	443	11' 6"	5094	2	Vest	101	64	
12	23'	19' 3"	443	11' 6"	5094	2	Øst	101	64	
13	23'	19' 3"	443	11' 6"	5094	2	Vest	101	64	
14	23'	19' 3"	443	11' 6"	5094	2	Vest	101	64	

3die Sal.

15	23' 4 $\frac{1}{2}$ "	19' 3"	450	11' 6"	5175	2	Øst	101	64	
16	23'	19' 3"	443	11' 6"	5094	2	Øst	101	64	
18	23' 4 $\frac{1}{2}$ "	19' 3"	450	11' 6"	5175	2	Øst	101	64	

Tagetagen.

17	23'	19' 7 $\frac{1}{2}$ "	451	11' 6"	5186	2	Øst	100	63	
Disp.	23'	19' 7 $\frac{1}{2}$ "	451	11' 6"	5186	2	Vest	100	63	

Ved alle Forstuerne i alle Etager er Længden 17' 6", Bredden 5' 6", Højden 11' 6".
Fladeindhold 87 $\frac{1}{2}$ □, Kubikindhold 1006 $\frac{1}{2}$ $\square$ Fod.

Gymnastikhuset er svarende til Skolebygningen opført af røde Mursten og dækket med Skifer; ud mod Gaarden findes en Tilbygning, hvori 2 Forstuer for Drengene og Piger samt et Varmeapparat med Fyrrum.

Gymnastiksalen er 18 Fod høj og har et Fladeindhold af 1568 □ Fod (28×56).

I Façaden mod Øst findes 8 Vinduer, i Façaden mod Vest 4 Vinduer, med et Fladeindhold af ialt 156 □ Fod og 102 □ Fods Lysflade.

Ved Drengenes Legeplads findes en Retiradebygning i 8 Afdelinger samt et Pissoir, opført af Bindingsværk og dækket med Zink. Fladeindhold 172 □ Fod.

Ved Pigernes Legeplads findes en Retiradebygning i 10 Afdelinger, opført af Bindingsværk og dækket med Zink. Fladeindhold 172 □ Fod.

Paa hver Legeplads findes en dækket Gang med Bænke, hvor Børnene kunne opholde sig i daarligt Vejr, med et Fladeindhold af ialt 912 □ Fod; endvidere er der paa hver Legeplads en Vandpost med vedhængende Drikkebæger. I Plankeværket mellem Legepladserne findes en Port samt en Trækasse til Smørrebredspapir. Fremdeles findes Bænke og Træer paa Pladserne.



Betalingsskolen i Østerfarimagsgade.

Betalingsskolen i Østerfarimagsgade, Ejendommen Matr. Nr. 218 i Østervold Kvarter, Hjørnet af Østerfarimagsgade og Hallinsgades Forlængelse, er beliggende med sin vestlige Façade 4½ til 6 Alen fra Østerfarimagsgades Gadelinie, mod Nord og Øst begrænset af Søetatens Kirkegaard og Kommunens Ejendomme Matr. Nr. 12, 13, 14 og 16.

Skolegrunden er afgivet af Kommunen, og Bygningen er i Aaret 1885 ved Professor, Arkitekt Hans J. Holm opført for Bekostning 173,210 Kr. Assurancesummen er 192,500 Kr.

Grundens Fladeindhold er 5,526 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført af røde Mursten med Sokkel og Vinduesposter af Granit samt cementpudsede Baand og Skifertag, indtager 1696 □ Alen.

Gymnastikhuset.....	525	□ Alen.
Drengenes Legeplads.....	1350	—
Pigernes Legeplads.....	1300	—
Retirader.....	85	—
Haveanlæg og Gange.....	570	—

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er 9 Fod.

Her findes foruden Nedgang, Korridorer og aabent Rum, ialt 970 □ Fod, Skolens to Brændselsrum, 600 □ Fod, dens Spisekjælder, 220 □ Fod, og Vaskekjælder, 210 □ Fod, private Brændselsrum, 470 □ Fod, en lille Trappe, 30 □ Fod, to Arbejdsrum, 830 □ Fod, to Fyrpladser, 220 □ Fod, fire Varmekamre, 470 □ Fod, fire Renserum, 430 □ Fod, fire Frisk-Lufts-Kamre, 290 □ Fod, og Rum til Gasmaskine og Vifte-hjul, 190 Fod.

Stueetagens Højde er 11 Fod 9 Tommer.

Her findes Pigeklasserne Nr. 1 og 3 og Drengeklasseerne Nr. 2 og 4, alle med tilhørende Forstuer à 85 □ Fod.

Fremdeles: Kontor, 210 □ Fod, Arkiv, 210 □ Fod, Lærerværelse med Toilet, 210 □ Fod, og Lærerindeværelse med Toilet, 210 □ Fod.

Mod Nord ligger Viceinspektricens Lejlighed, bestaaende af 2 Værelser, Entré, Køkken og Kloset, tilsammen 425 □ Fod, mod Syd Skolebetjentens Lejlighed, bestaaende af 2 Værelser, Entré og Køkken, tilsammen 460 □ Fod.

Opgange og Korridorer indtager 550 □ Fod, to Hovedtrapper tilsammen 860 □ Fod og en lille Trappe 30 □ Fod.

1ste Sals Etagehøjde er 11 Fod 9 Tommer.

Her findes Pigeklasserne Nr. 5, 7, 9 og 11 og Drengeklasseerne Nr. 6, 8, 10 og 12, alle med tilhørende Forstuer.

To Trapperum med Vestibuler, 860 □ Fod.

2den Sals Etagehøjde er 11 Fod 9 Tommer.

Her findes Pigeklasserne Nr. 13, 15, 17 og 19 og Drengeklasseerne Nr. 14, 16, 18 og 20, alle med tilhørende Forstuer.

To Trapperum med Vestibuler, 860 □ Fod.

3die Sals Etagehøjde er 9 Fod 9 Tommer.

Her findes: Inspektørens Lejlighed, bestaaende af 6 Værelser, Entré, Køkken, Pige-kammer, Kloset og Pulterkammer, tilsammen 2150 □ Fod, to private Pulterkamre, 460 □ Fod, to Trapperum, tilsammen 610 □ Fod, og to Loftsrum.

Opvarmning og Ventilation sker ved Hjælp af fire i Kjælderen anbragte Kaloriferer, hvortil der ledes frisk Luft. Sommerventilationen tilvejebringes ved to Vifte- eller Skruehjul, som drives af en Gasmaskine paa to Hestes Kraft.

I Lejlighederne findes Støbejernskakkelovne.

Belysningen sker ved Gas; den urene Luft bortføres gennem særskilte Rør.

Vaske og Nedløbsrør ventileres ligesom ogsaa Kloakledningen.

Trappeløbenes Bredde er 5 Fod 6 Tommer mellem Vangerne.

I alle Forstuerne er anbragt Knagerækker.

Paa alle Trappereposer findes Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

I Kjøkkener og Vaskekjælder er indledet Vand og ordnet Spildevandsafløb til Kloak.

I Vaskekjælderen er indmuret Kjedel.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubik- indhold i Fod.	Vinduernes				Anmærk- ninger.
						Antal.	Retning.	Flade- indhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadrat- fod.	
Stueetagen.										
1	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Vest	95	62	Alle Vin- duerne er koblede.
2	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Vest	95	62	
3	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Vest	95	62	
4	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Vest	95	62	
1ste Sal.										
5	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Øst	95	62	Ingen Nicher er med- regnede i Klassernes Flade- eller Kubik- indhold.
6	26' 3"	19'	499	11' 9"	5863	2	Øst	95	62	
7	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Vest	95	62	
8	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Vest	95	62	
9	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Vest	95	62	
10	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Vest	95	62	
11	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Øst	95	62	
12	23'	19'	437	11' 9"	5135	2	Øst	95	62	
2den Sal.										
13	23'	19' 5"	446	11' 9"	5240	2	Øst	95	62	
14	26' 3"	19' 5"	510	11' 9"	5991	2	Øst	95	62	
15	23'	19' 5"	446	11' 9"	5240	2	Vest	95	62	
16	23'	19' 5"	446	11' 9"	5240	2	Vest	95	62	
17	23'	19' 5"	446	11' 9"	5240	2	Vest	95	62	
18	23'	19' 5"	446	11' 9"	5240	2	Vest	95	62	
19	23'	19' 5"	446	11' 9"	5240	2	Øst	95	62	
20	23'	19' 5"	446	11' 9"	5240	2	Øst	95	62	

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten og dækket med Skifer. Gymnastiksalen er 13 Fod høj ved Væggene og har synligt Tagværk; dens Fladeindhold er 1740 □ Fod (60 Fod $\times$ 29 Fod), Forstuens Fladeindhold er 136 □ Fod. Fra hver Legeplads fører en Dør ned i Forstuen, fra denne en bred Dør ind til Salen. Salen har 9 Fag koblede Vinduer med et Fladeindhold af 130 □ Fod og 84 □ Fod Lysflade.

Ved Drengenes Legeplads, under Gymnastikhusets Tag, findes 6 Retirader og et Pissoir, tilsammen 168 □ Fod.

Ved Pigernes Legeplads 9 Retirader, tilsammen 168 □ Fod.

Paa hver Legeplads findes en Vandpost med vedhængende Drikkebæger.

I Plankeværket mellem Legepladserne findes en Port og en Kasse til Smørrebrødspapir. Paa begge Pladserne findes Bænke og Træer.

Friskolen paa Nøjsomhedsvej.

Friskolen paa Nøjsomhedsvej, Ejendommen Matr. Nr. 1721, Udenbys Klædebo Kvarter, Østerbros Rode, er beliggende med sin vestlige Façade i Gadelinien, omgivet af Kommunens Ejendomme.

Skolegrunden er afgivet af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1885—86 ved Arkitekt Andreas Clemmensen opført for Bekostning 166,790 Kr. Assurancesummen er 171,700 Kr.

Grundens Fladeindhold er 5,072 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført af røde Mursten med Sokkel, Vinduesposter og Gesimskonsoler af Granit og Skifertag, indtager..... 1,243 □ Alen,

Gymnastikhuset, inklusive et overdækket Rum....	580	—
Drengenes Legeplads	1,015	—
Et ovevdækket Rum paa Drengenes Legeplads....	100	—
Pigernes Legeplads.....	1,099	—
Retirader	85	—
Haveanlæg, Gaard og Gange	950	—

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er 8 Fod.

Her findes foruden Nedgange og Korridorer, tilsammen 640 □ Fod, 2 Haandgjæringsrum, 846 □ Fod, et Bespisningsrum, 423 □ Fod, et Kulrum, 423 □ Fod, et Redskabsrum, 120 □ Fod, en Vaskekjælder, 180 □ Fod, Inspektørens Kjælder, 160 □ Fod, en Del af Skolebetjentens Lejlighed, 180 □ Fod, et Maskinrum, 45 □ Fod, Luftkamre, 135 □ Fod, og 4 Varmekamre, 560 □ Fod.

Stueetagens Højde er 12 Fod.

Her findes Drengeklasse Nr. 1 og Pigeklasserne Nr. 2, 4 og 6, hver med sin Forstue à 90 □ Fod.

Fremdeles: Kontor, 230 □ Fod, Lærernes Værelse, 185 □ Fod, Lærerindernes Værelse med Forstue og Kloset, 192 □ Fod, 2 Værelser, henhørende til Skolebetjentens Lejlighed, 390 □ Fod.

To Trapperum og Korridorer, 700 □ Fod.

1ste Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Drengeklasse Nr. 3, 5 og 7 og Pigeklasserne Nr. 8, 10 og 12, hver med sin Forstue à 95 □ Fod.

To Trapperum og Korridorer, 700 □ Fod.

2den Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Drengeklasse Nr. 9, 11, 13 og 15, og Pigeklasserne Nr. 14 og 16, hver med sin Forstue à 95 □ Fod.

To Trapperum og Korridorer, 700 □ Fod.

3die Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Drengeklasse Nr. 17 og 19 og Pigeklassen Nr. 18, hver med sin Forstue, à 95 □ Fod.

Fremdeles: Inspektørens Lejlighed, bestaaende af 5 Værelser, Entré, Køkken, Pige-kammer o. s. v., 1,290 □ Fod, og Viceinspektørens Lejlighed, bestaaende af 2 Værelser, Entré, Køkken o. s. v., 440 □ Fod.

To Trapperum og Korridorer, 700 □ Fod.

Tagetagen indeholder kun Pulterkamre og Tørrelofter.

Opvarmning og Ventilation foregaar saaledes, at den friske kolde Luft gennem en under hele Bygningen gaaende muret Kanal med sine Sidekanaler føres ind i Varmekamrene, hvor den blander sig med den af Rørkoloriferer ophedede Luft og gennem murede Rør stiger op i Klasserne, hvorfra atter den urene Luft ledes bort gennem Udsugningsrør, der udmunder over Taget. Ved Bygningens søndre Gavl er anbragt en Ventilator, som, drevet af en Vakuums-motor, bringer den friske Luft med større Hastighed ind i Kanalerne.

I Lejlighederne findes Støbejernskakkelovne.

Belysningen sker ved Gas, to Lamper i hver Klasse.

Vaske- og Nedløbsrør ventileres, ligesom ogsaa Kloakledningen.

Trappelebens Bredde er 4 Fod 6 Tommer mellem Vangerne. Trinene er til Stueetagen af Sten, derfra opefter af Træ med paaskruede Slidtrin af pitch-pine

Forrum, Korridorer og Forstuer i Stueetagen ere flisebelagte; midt i den lange Korridor er der anbragt Jerndøre.

I alle Forstuer er anbragt Knagerækker.

Paa alle Trappereposer findes Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

I Køkken og Vaskekjælder er indledet Vand og ordnet Spildevandsafløb til Kloak.

I Vaskekjælderen er indmuret Kjedel.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikind- hold i Fod.	Vinduernes				Anmærk- ninger.
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.	
Stueetagen.										
1	23' 6"	18' 4"	431	12'	5172	2	Øst	108	65	Vinduerne i Stuen, paa 1ste og 2den Sal ere koblede
2	23' 6"	18' 4"	431	12'	5172	2	Øst	108	65	
4	23' 6"	18' 4"	431	12'	5172	2	Vest	108	65	
6	23' 6"	18' 4"	431	12'	5172	2	Vest	108	65	
1ste Sal.										
3	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Øst	108	65	
5	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Vest	108	65	
7	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Øst	108	65	
8	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Øst	108	65	
10	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Vest	108	65	
12	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Vest	108	65	
2den Sal.										
9	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Øst	108	65	
11	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Vest	108	65	
13	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Vest	108	65	
14	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Øst	108	65	
15	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Øst	108	65	
16	23' 6"	19'	445	12'	5340	2	Vest	108	65	
3die Sal.										
17	23' 6"	19' 4"	454	12'	5448	4	Øst	91	60	
18	23' 6"	19' 4"	454	12'	5448	4	Øst	91	60	
19	23' 6"	19' 4"	454	12'	5448	4	Øst	91	60	

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten og dækket med Skifer. Drengene har Adgang til Salen gennem en flisebelagt Forstue, 168 □ Fod. Pigerne gennem et aabent Forrum langs Gavlen, 140 □ Fod.

Gymnastiksalen er 15 Fod høj ved Væggene og har synligt Tagværk; dens Fladeindhold er 1,568 □ Fod (28 Fod × 56 Fod), den har et rundt Gavlvindue og 5 Sidevinduer, tilsammen med et Fladeindhold af 230 □ Fod og 140 □ Fod Lysflade.

Ved Drengenes Legeplads findes en Retiradebygning af Bindingsværk og med Zinktag, indeholdende et Redskabsrum, et Pissoir og 7 Klosetrum, tilsammen 190 □ Fod, ved Pigernes en lignende, indeholdende et Redskabsrum og 9 Klosetrum, tilsammen 150 □ Fod

Paa hver Legeplads findes en Vandpost med vedhængende Drikkebæger samt Træer og Bænke

Ved Drengenes Legeplads findes et aabent Skur, dækket med Bølgeblik.

I Plankeværket mellem Legepladserne er anbragt en Dør og en Trækasse til Smørrebrødspapir.

Friskolen i Ny Vestergade.

Friskolen i Ny Vestergade, Ejendommen Matr. Nr. 157 i Vestervold Kvarter, ligger henholdsvis 3 og 6 Alen fra Gadelinien; dens vestre Gavl vender ud imod Kvægtorvsgade, mod Nord og Øst begrænses Grunden af Privatejendomme.

Skolegrunden er en Del af Enighedsværns Grund, Bygningen er i 1885—86 opført ved Professor, Arkitekt Hans J. Holm for Bekostning 179,590 Kr. Assurancesummen er 189,000 Kr.

Grundens Fladeindhold er 5,744 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, som er opført af røde Mursten med Kalkstensbaand og Formsten, Sokkel af Granit og Skifertag, indtager 1,595 □ Alen,

Gymnastikhus, inklusive Retirader.....	775	—
Drengenes Legeplads	1,240	—
Pigernes Legeplads	1,137	—
Haveanlæg og Gange	997	—

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er henholdsvis 8 Fod og 6 Fod 10 Tommer.

Her findes foruden Nedgang, Korridorer og aabent Rum, tilsammen 870 □ Fod, Skolens Brændselsrum 530 □ Fod, Brændselsrum til Lejlighederne 465 □ Fod, Vaskekjælder 250 □ Fod, to Fyrpladser 1,170 □ Fod, fire Varmekamre 480 □ Fod samt mindre Kanaler, Luftkamre o. s. v.

Stueetagens Højde er 10 Fod 2 Tommer i Lejlighederne, 11 Fod 10 Tommer i Klasseværelserne.

Her findes Drengeklasse Nr. 1 og Pigeklasse Nr. 2 med tilliggende Forstuer à 108 □ Fod.

Fremdeles: Inspektørens Lejlighed (5 Værelser, Køkken, Pigekammer o. s. v.) 1,900 □ Fod, Viceinspektricens Lejlighed (2 Værelser, Køkken o. s. v.) 365 □ Fod, Skolebetjentens Lejlighed (2 Værelser, Køkken o. s. v.) 385 □ Fod, to Trapper med Vestibuler 1,025 □ Fod.

1ste Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Drengeklasse Nr. 3, 5 og 7 og Pigeklasse Nr. 4, 6 og 8 med tilliggende Forstuer à 60 □ Fod.

Fremdeles: to Kontorer, tilsammen 424 □ Fod, et Lærerværelse med Forstue, 240 □ Fod, et Lærerindeværelse med Forstue, 240 □ Fod, to Trapper med Vestibuler og Korridorer, 985 □ Fod.

2den Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Drengeklasse Nr. 9, 11, 13 og 15 og Pigeklasse Nr. 10, 12, 14 og 16 med tilliggende Forstuer à 60 □ Fod.

To Trapper med Vestibuler, 835 □ Fod.

3die Sals Etagehøjde er 12 Fod.

Her findes Drengeklasse Nr. 17 og 19 og Pigeklasse Nr. 18 og 20 med tilliggende Forstuer à 95 □ Fod.

Fremdeles: Tørrelofter, 1,630 □ Fod, og to Trapper med Vestibuler, 835 □ Fod.

Opvarmning og Ventilation sker ved Hjælp af fire i Kjælderens opstillede Kaloriferer, hvortil der ledes frisk Luft. Fjernelse af den urene Luft besørges af fire Appelskorstene, anbragte i Varmekamrene.

I Lejlighederne findes Støbejernskakkelovne.

Belysningen sker ved Gas; den urene Luft bortføres gennem særskilte Rør.

Vaske- og Nedløsrør ventileres ligesom ogsaa Kloakledningen.

Trappeløbenes Bredde er 5 Fod 6 Tommer mellem Vangerne; Trinene i Kjælder og Stue ere af Kinnekulle Sten, i de øvrige Etager af Fyrretræ, dækket med Slidtrin af pitchpine Træ, hvilket Materiale ligeledes er anvendt til Gulvene i Klasseværelserne.

I alle Forstuerne er anbragt Knagerækker og Hylder.

Paa alle Trappereposer findes Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

I Køkken og Vaskekjælder er indledet Vand og ordnet Spildevandsafløb til Kloak.

I Vaskekjælderens er indmuret Kjedel.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikind- hold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
Stueetagen.									
1	22' 3"	18' 3"	401	11' 10"	4745	2	Nord	82	57
2	22' 3"	18' 3"	401	11' 10"	4745	2	Nord	82	57
1ste Sal.									
3	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
4	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
5	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
6	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
7	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
8	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
2den Sal.									
9	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
10	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
11	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
12	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
13	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
14	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
15	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
16	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
3die Sal.									
17	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	97½	69
18	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	97½	69
19	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	97½	69
20	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	97½	69

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 16 Fod høj ved Væggene og har synligt Tagværk. Dens Fladeindhold er 1,710 □ Fod (30 Fod × 57 Fod), Forstuens Fladeindhold er 195 □ Fod. Fra hver Legeplads fører en Dør ind i Forstuen, fra denne en bred Dør ind til Salen. Salen har 4 Fag Sidevinduer med et Fladeindhold af 108 □ Fod og 84 □ Fod Lysflade, samt 3 Overlys med tilsammen 216 □ Fod Lysflade.

Gymnastiksalen opvarmes ved Damp. Tempereret frisk Luft tilføres den ene Ende af Salen, Udsugningsskorstenen er i den anden. Om Vinteren suges Luften ned under Gulvet til en paa langs liggende Midtkanal, som fører til de to smaa Kamres Appellovne.

Under Gymnastikhusets til Siderne forlængede Tag findes overdækkede Rum samt Retiraderne, 9 ved Pigernes Legeplads, 8 og et Pissoir ved Drengenes Legeplads. Retiradernes og Pissoirets Fladeindhold er ialt 345 □ Fod. Udsugning af Luften fra Retiraderne sker ved Hjælp af Appelskorstene, der opvarmes ved Damp.

Paa hver Legeplads findes en Vandpost med vedhængende Drikkebæger.

I Plankeværket mellem Legepladserne findes en Laage. Paa begge Pladserne findes Bænke og Træer.

Friskolen i Sjællandsgade.

Friskolen i Sjællandsgade, Ejendommen Matr. Nr. 1,766, Fællede Rode, Udenbyes Klædebo Kvarter, er beliggende med sin nordlige Façade 6 Alen fra Sjællandsgades Gadelinie, sin vestlige Gavl imod Charlottegade og mod Syd og Øst begrændset af Kommunens Ejendomme.

Skolegrunden er afgivet af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1886—87 ved Professor. Arkitekt Hans J. Holm, opført for Bekostning 208,320 Kr. Assurancesummen er 207,100 Kr.

Grundens Fladeindhold er 5,710 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført af røde Mursten med Baand af Formsten, Sokkel og Vinduesposter af Granit og Skifertag, indtager 1,632 □ Alen,

Gymnastikhuset, inklusive Retirader.....	685	—
Drengenes Legeplads	1,320	—
Pigernes Legeplads.....	1,190	—
Haveanlæg og Gange.....	883	

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er henholdsvis 7 Fod og 10 Fod 6 Tommer.

Her findes foruden Nedgange, Trapper og Korridorer, tilsammen 700 □ Fod, to Sløjdlokaler 890 □ Fod, en Viktualiekjælder 445 □ Fod, en Vaskekjælder 445 □ Fod, fire Varmekamre 625 □ Fod, to Fyrrum 800 □ Fod, og fire Brændselsrum, 760 □ Fod.

Stueetagens Højde er 9 Fod 10 Tommer.

Her findes Pigeklassen Nr. 1 og Drengklassen Nr. 2 med tilliggende Forstuer à 160 □ Fod.

Fremdeles: Inspektørens Lejlighed, bestaaende af fem Værelser, Entré, Køkken, Pigekammer o. s. v., 1,910 □ Fod, Viceinspektorens Lejlighed, bestaaende af to Værelser, Entré, Køkken o. s. v., 590 □ Fod, Skolebetjentens Lejlighed, bestaaende af to Værelser, Entré, Køkken o. s. v., 590 □ Fod.

To Trapperum med Vestibuler, 745 □ Fod.

1ste Sals Etagehøjde er 11 Fod 9 Tommer.

Her findes Pigeklasserne Nr. 3, 5, og 7 og Drengklasserne Nr. 4, 6 og 8, hver med sin Forstue à 80 □ Fod.

Fremdeles: to Kontorer, tilsammen 310 □ Fod, et Lærerværelse med Forstue, 220 □ Fod, et Lærerindeværelse med Forstue, 220 □ Fod, og Korridorer, 144 □ Fod.

To Trapperum med Vestibuler, 890 □ Fod.

2den Sals Etagehøjde er 11 Fod 9 Tommer.

Her findes Pigeklasserne Nr. 9, 11, 13 og 15 og Drengklasserne Nr. 10, 12, 14 og 16, hver med sin Forstue à 80 □ Fod.

To Trapperum med Vestibuler, 910 □ Fod.

3die Sals Etagehøjde er 11 Fod 9 Tommer.

Her findes Pigeklasserne Nr. 17 og 19 og Drengklasserne Nr. 18 og 20, hver med sin Forstue à 160 □ Fod.

Fremdeles: fire Loftsrums, tilsammen 1,420 □ Fod.

To Trapperum, 624 □ Fod.

Opvarmning og Ventilation sker efter Becher & Posts System ved Damp. Frisk, filtreret Luft af Stuetemperatur tilføres fra Varmekamrene i Kjælderen, og den urene Luft bortføres gennem særskilte Skorstenene. Sommerventilation frembringes ved Hjælp af en i Kjælderen anbragt Gasmaskine, som driver to Skruehjul.

I Lejlighederne findes Støbejernskakkelovne.

Belysningen sker ved Gas; den urene Luft bortføres gennem særskilte Rør.

Vaske- og Nedløsrør ventileres ligesom ogsaa Kloakledningen.

Trappeløbenes Bredde er 5 Fod 6 Tommer mellem Vangerne.

I alle Forstuer er anbragt Hylder og Knagerækker.

Paa alle Trappereposer findes Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

I Køkkener og Vaskekjælder er indledet Vand og ordnet Spildevandsafløb til Kloak.

I Vaskekjælderen er indmuret Kjedel.

Skolelokalerne Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikind- hold i Fod.	Vinduernes			
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.
Stueetagen.									
1	22' 3"	18' 3"	401	11' 10"	4745	2	Nord	82	57
2	22' 3"	18' 3"	401	11' 10"	4745	2	Nord	82	57
1ste Sal.									
3	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
4	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
5	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
6	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
7	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
8	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
2den Sal.									
9	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
10	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
11	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
12	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
13	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
14	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	98	70
15	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
16	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	98	70
3die Sal.									
17	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	97 ¹ / ₂	69
18	23'	19'	437	12'	5244	3	Nord	97 ¹ / ₂	69
19	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	97 ¹ / ₂	69
20	23'	19'	437	12'	5244	3	Syd	97 ¹ / ₂	69

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten og dækket med Skifer.

Gymnastiksalen er 16 Fod høj ved Væggene og har synligt Tagværk. Dens Fladeindhold er 1,710 □ Fod (30 Fod × 57 Fod), Forstuens Fladeindhold er 195 □ Fod. Fra hver Legeplads fører en Dør ind i Forstuen, fra denne en bred Dør ind til Salen. Salen har 4 Fag Sidevinduer med et Fladeindhold af 108 □ Fod og 84 □ Fod Lysflade, samt 3 Overlys med tilsammen 216 □ Fod Lysflade.

Gymnastiksalen opvarmes ved Damp. Tempereret frisk Luft tilføres den ene Ende af Salen, Udsugningsskorstenen er i den anden. Om Vinteren suges Luften ned under Gulvet til en paa langs liggende Midtkanal, som fører til de to smaa Kamres Appellovne.

Under Gymnastikhusets til Siderne forlængede Tag findes overdækkede Rum samt Retiraderne, 9 ved Pigernes Legeplads, 8 og et Pissoir ved Drengenes Legeplads. Retiraderne og Pissoirets Fladeindhold er ialt 345 □ Fod. Udsugning af Luften fra Retiraderne sker ved Hjælp af Appelskorstene, der opvarmes ved Damp.

Paa hver Legeplads findes en Vandpost med vedhængende Drikkebæger.

I Plankeværket mellem Legepladserne findes en Laage. Paa begge Pladserne findes Bænke og Træer.

Friskolen i Sjællandsgade.

Friskolen i Sjællandsgade, Ejendommen Matr. Nr. 1,766, Fællede Rode, Udenbyes Klædebo Kvarter, er beliggende med sin nordlige Façade 6 Alen fra Sjællandsgades Gadelinie, sin vestlige Gavl imod Charlotttegade og mod Syd og Øst begrændset af Kommunens Ejendomme.

Skolegrunden er afgivet af Kommunen, og Bygningen er i Aarene 1886—87 ved Professor. Arkitekt Hans J. Holm, opført for Bekostning 208,320 Kr. Assurancesummen er 207,100 Kr.

Grundens Fladeindhold er 5,710 □ Alen, hvoraf Skolebygningen, opført af røde Mursten med Baand af Formsten, Sokkel og Vinduesposter af Granit og Skifertag, indtager 1,632 □ Alen,

Gymnastikhuset, inklusive Retirader.....	685	—
Drengenes Legeplads	1,320	—
Pigernes Legeplads.....	1,190	—
Haveanlæg og Gange.....	883	

Skolebygningen.

Kjælderetagens Højde er henholdsvis 7 Fod og 10 Fod 6 Tommer.

Her findes foruden Nedgange, Trapper og Korridorer, tilsammen 700 □ Fod, to Sløjdlokaler 890 □ Fod, en Viktualiekjælder 445 □ Fod, en Vaskekjælder 445 □ Fod, fire Varmekamre 625 □ Fod, to Fyrrum 800 □ Fod, og fire Brændselsrum, 760 □ Fod.

Stueetagens Højde er 9 Fod 10 Tommer.

Her findes Pigeklassen Nr. 1 og Drengklassen Nr. 2 med tilliggende Forstuer à 160 □ Fod.

Fremdeles: Inspektørens Lejlighed, bestaaende af fem Værelser, Entré, Køkken, Pige-kammer o. s. v., 1,910 □ Fod, Viceinspektørens Lejlighed, bestaaende af to Værelser, Entré, Køkken o. s. v., 590 □ Fod, Skolebetjentens Lejlighed, bestaaende af to Værelser, Entré, Køkken o. s. v., 590 □ Fod.

To Trapperum med Vestibuler, 745 □ Fod.

1ste Sals Etagehøjde er 11 Fod 9 Tommer.

Her findes Pigeklasserne Nr. 3, 5, og 7 og Drengklasserne Nr. 4, 6 og 8, hver med sin Forstue à 80 □ Fod.

Fremdeles: to Kontorer, tilsammen 310 □ Fod, et Lærerværelse med Forstue, 220 □ Fod, et Lærerindeværelse med Forstue, 220 □ Fod, og Korridorer, 144 □ Fod.

To Trapperum med Vestibuler, 890 □ Fod.

2den Sals Etagehøjde er 11 Fod 9 Tommer.

Her findes Pigeklasserne Nr. 9, 11, 13 og 15 og Drengklasserne Nr. 10, 12, 14 og 16, hver med sin Forstue à 80 □ Fod.

To Trapperum med Vestibuler, 910 □ Fod.

3die Sals Etagehøjde er 11 Fod 9 Tommer.

Her findes Pigeklasserne Nr. 17 og 19 og Drengklasserne Nr. 18 og 20, hver med sin Forstue à 160 □ Fod.

Fremdeles: fire Loftsrums, tilsammen 1,420 □ Fod.

To Trapperum, 624 □ Fod.

Opvarmning og Ventilation sker efter Becher & Posts System ved Damp. Frisk, filtreret Luft af Stuetemperatur tilføres fra Varmekamrene i Kjælderen, og den urene Luft bortføres gennem særskilte Skorstene. Sommerventilation frembringes ved Hjælp af en i Kjælderen anbragt Gasmaskine, som driver to Skruehjul.

I Lejlighederne findes Støbejernskakkelovne.

Belysningen sker ved Gas; den urene Luft bortføres gennem særskilte Rør.

Vaske- og Nædlesrør ventileres ligesom ogsaa Kloakledningen.

Trappeløbenes Bredde er 5 Fod 6 Tommer mellem Vangerne.

I alle Forstuer er anbragt Hylder og Knagerækker.

Paa alle Trappereposer findes Vaskekummer med Afløb og Vandhane.

I Køkkener og Vaskekjælder er indledet Vand og ordnet Spildevandsafløb til Kloak.

I Vaskekjælderen er indmuret Kjedel.

Skolelokalernes Størrelse.

Klasse-Nr.	Længde.	Dybde.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Højde.	Kubikind- hold i Fod.	Vinduernes				Aumærk- ninger.
						Antal.	Retning.	Fladeindhold i Kvadratfod.	Lysflade i Kvadratfod.	
Stueetagen.										
1	24'	19' 4"	455	9' 10"	4474	2	Syd	96	64	
2	24'	19' 4"	455	9' 10"	4474	2	Syd	96	64	
1ste Sal.										
3	24'	19' 4"	455	11' 9"	5346	2	Syd	96	64	I Klasserne 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, er Vinduerne koblede.
4	24'	19' 4"	455	11' 9"	5346	2	Syd	96	64	
5	24'	19' 4"	455	11' 9"	5346	2	Nord	96	64	
6	24'	19' 4"	455	11' 9"	5346	2	Nord	96	64	
7	24'	19' 4"	455	11' 9"	5346	2	Nord	96	64	
8	24'	19' 4"	455	11' 9"	5346	2	Nord	96	64	
2den Sal.										
9	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Syd	86	53	I Klassernes Flade- og Kubikind- hold er de fremsprin- gende Skor- stensrør fraregnede.
10	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Syd	86	53	
11	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Syd	96	64	
12	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Syd	96	64	
13	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Nord	96	64	
14	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Nord	96	64	
15	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Nord	86	53	
16	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Nord	86	53	
3die Sal.										
17	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Syd	86	53	
18	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Syd	86	53	
19	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Nord	86	53	
20	24'	19' 9"	465	11' 9"	5464	2	Nord	86	53	

Gymnastikhuset er, svarende til Skolebygningen, opført af røde Mursten og dækket med Skifer. Gymnastiksalen er 14 Fod høj ved Væggene og har synligt Tagværk; dens Fladeindhold er 1,650 □ Fod (30 Fod × 55 Fod), de to Forstuers Fladeindhold tilsammen 125 □ Fod. Salen har to Gavlvinduer med et Fladeindhold af 98 □ Fod og 62 □ Fod Lysflade, samt fire Overlys med en Lysflade af 250 □ Fod. Under Gymnastikhusets til Siderne forlængede Tag findes mod Pigernes Legeplads 11 Retirader, mod Drengenes Legeplads 9 Retirader og et Pissoir. Det samlede Fladeindhold er 385 □ Fod.

Paa hver Legeplads findes en Vandpost med vedhængende Drikkebæger, en Kasse til Smørrebrøds-
papir samt Bænke og Træer.

Paa Drengenes Legeplads findes 2 Zinkkasser til Fejeskarn.

I Plankeværket mellem Legepladserne findes en Port.

KJØBENHAVNS
KOMMUNESKOLER

1882—87.

TEGNINGER.

FRISKOLERNE I ST. HANSGADE, MATTHÆUSGADE OG ØHLENSCHLÆGERSGADE, BETALINGSSKOLEN
I ØSTERFARIMAGSGADE SAMT FRISKOLERNE VED NØJSOMHEDSVEJEN, I NY VESTERGADES
FORLÆNGELSE OG SJÆLLANDSGADE.

VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1887.

727 1 Fol

727 1 Fol

KJØBENHAVNS KOMMUNESKOLER

1882—87.

TEGNINGER.

FRISKOLERNE I ST. HANSGADE, MATTHÆUSGADE OG ØHLENSCHLÆGERSGADE, BETALINGSSKOLEN
I ØSTERFARIMAGSGADE SAMT FRISKOLERNE VED NØJSOMHEDSVEJEN, I NY VESTERGADES
FORLÆNGELSE OG SJÆLLANDSGADE.

VED FORANSTALTNING AF KJØBENHAVNS MAGISTRAT

7271

KJØBENHAVN.

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ.

1887.


FRISKOLFEN

ST. HANSGABE

1888


Friskolen i St. Hansgade.

Situationsplan.




Friskolen i St. Hansgade.

Kjælder Stage



Friskolen i St. Hansgade



Stue-Étage




5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Alen.

Friskolen i St. Hansgade

1ste Sals Etage





2den Sals Etage




Friskolen i St. Hansgade


Tag Etage.



Friskolen i St. Hansgade



Snit



Friskolen i St. Hansgade



Facade mod St. Hansgade.

5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 25 30 35 Alen.

FRISKOLEN

I

MATTHÆUSGADE.

1883.

FRISCOLLEN


I

MATTHEUSCADE

1882

Matthæusgadens Friskole.



Situationsplan.



10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Alen.




Matthausgadens Friskole.

Hjælper Stage



Matthausgadens Friskole.

Stue Etage





Pacht & Crone. Foto.-Lith

Axel E. Aamodt Kjøbenhavn.



Matthausgadens Friskole.

1^{ste} Sals Etage




Matthæusgadens Friskole.


2den Sals Stage




Matthausgadens Friskole.



Snit





Matthæusgadens Friskole.



Gavl

5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Alen.

Matthausgadens Friskole.



FRISKOLEN

I

ØHLENSCHLÆGERSGADE.

1884—85.

FRISKOLEN

I



ÖHLENSCHLÄGERSGABE

1884-85

Kommuneskolen i Ohlenschlægersgade


Situations-plan.

Saxo-gade



Kommuneskole i Ohlenschlägersgade


Plan af Kælderen.



0 5 10 15 20 Alen.

Kommuneskole i Ohlenschlægersgade



Plan of Stuen.



5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 Aln.


Kommuneskole i Ohlenschlägersgade

Plan of 1st Sal



Kommuneskole i Ohlenschlægersgade


Plan af 2^{den} Sal.



5 10 15 20 Aln.

Kommuneskole i Ohlenschlägersgade



Plan af 3^{de} Sal.




5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Kommuneskole i Ohlenschlägersgade

Plan af 4^{de} Sal.




Kommuneskolen i Øhlenschlägersgade



0 1 2 3 4 5 10 15 20 Alen

Stommens skole i Ohlenschlägersgade




Side facade.

0 5 10 15 20 ftm.


Kommuneskole i Ohlenschlägersgade

Facade mod Gaden.



F 4 3 2 1 0 5 10 15 20 Alm.


Plan af Varmekamre.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Alm.


Kommuneskole i Ohlenschlægersgade

Snit efter Linien A-B.



Kommuneskole i Øhlenschlägersgade

Snit efter Linien C-D.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Alen.

Pachf & Crone. Foto. Lith.

BETALINGSSKOLEN
VED
ØSTERFARIMAGSGADE.

1885.


BEFÄLLINGSKÖRAREN

VED

OSTERFÄRIMAGSGÄRDE



1882

Betalingskolen i Østerfarimagade.



Betalingsskolen i Østerfarimagsgade.



Plan af Højskolen



Pacht & Crone, Foto. Lith.

Betalingskølen i Østerfarimagsgade



Plan af Stuen.



Pacht & Crone. Foto. Lith.

Betalingskolen i Østerfarimagsgade



Plan af 1ste Sal.
(og 2^{de} Sal.)



Pacht & Crone. Foto. Lith.

Betalingsskolen i Østerfarimagsgade.


Plan af 3die Sal



Pacht & Crone. Foto. Lith.

Betalingskolen i Østervarmagsgade.


Snit.




5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 Alen

Pacht & Crone. Foto. Lith.


Betalingsskolen i Østerfarimagsgade.




Østside.



Betalingskolen i Østerfarimagsgade.



Fægsedt mod Gaden.



FRISKOLEN
VED
NØJSOMHEDSVEJEN.

1885—86.


FRISKOLEN

VED

NOJSOMHEDSVÆJEN


1883-84

Trisholen ved Nøjsomhedsvej.




Friskolen ved Nøjsomhedsvej.

Plan af Indkøbskanaler og Varmekammer.





Friskolen ved Nøjsomhedsvej.

Plan af Kjælderne.





Friskolen ved Nøjsomhedsvej.

Plan af Stuen.




Friskolen ved Nøjsomhedsvej.

Plan af 1^{te} Sal.



Frishtolen ved Nøjsomhedsvej.

Plan af 3^{de} Sal.




a Inspektørens Leilighed.



b Viceinspektørens Leilighed.



Frishtolen ved Nøisomhedsvej.



Friskolen ved Nøjsomhedsvej.



FRISKOLEN

I

NY VESTERGADES
FORLÆNGELSE.

1885—86.


FRISKOLN

I

NY VESTERGADE
FORLÆNGELSE

1885-86



Friskolen i Ny-Vestergade.



10 5 0 10 20 30 40 50 Alen.


Friskolen i Ny-Vestergade.

Plan af Kjælderens



Friskolen i Ny-Vestergade.


Plan af Stuen



5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 25 30 Alen


Trisholten i Ny-Vesterqade.

Plan af 1ste Sal.




Friskolen i Ny-Vestergade.

Plan af 2den Sal.




Triskolen i Ny Vesterqade.


Plan af Triskolen





Triskolen i Ny-Vestergade.



Friskolen i Ny-Vestergade.



Friskolen i Ny-Vestergade.



FRISKOLEN

I

SJÆLLANDSGADE.

1886—87.


TRISKOL
TRISKOL

ST. ELLIOTT
ST. ELLIOTT

1880
1880

Friskolen i Sjællandsgade.


Situationsplan





10 5 0 10 20 30 40 50 60 Alen.

Friskolen i Sjællandsgade.

Plan af Kælderen.




5 4 3 2 1 0 5 10 15 20 25 Alen.

Friskolen i Sjællandsgade.Plan of Studien



Friskolen i Sjællandsgade.

Plan af 1ste Sal.





Friskolen i Sjællandsgade.

Plan af 2^{den} Sal




Friskolen i Sjællandsgade


Plan af 3^{die} Sal.




Friskolen i Sjallandsgade.



Friskolen i Sjallandsgade.



Triskofen i Sjællandsgade.



DTV Danmarks Tekniske
Videncenter
Teknologihistorisk Samling

1B
727.1
KJØ

46 18 34



300197878

1887



