

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til tekniskkulturarv@dtu.dk

N. I. Fjord.

Aarsberetning
fra

det Kgl. Landhusholdningsfællesskabs
meteorologiske Comitee.

1864.

INDUSTRI-
FORENINGEN.


+ 55/591.2


~~198127942~~

~~42~~

5515 912

5515





93-10-2

Aarsberetning

fra

det Kongelige Landhusholdningsselskabs
meteorologiske Comitee

for

1864.

Bed

N. J. Fjord

Docent ved Veterinair- og Landbohøjskolen.



Udgivet af det Kongelige Landhusholdningsselskab.

Kjøbenhavn.

Trykt hos B. H. Schultz.

1865.

quintuplicis

647. *Quintuplicis* 2. *Quintuplicis* 3. *Quintuplicis*
metabolosimis. *Quintuplicis* 4. *Quintuplicis*


701

.4084

4084

John C. H.

7. *Quintuplicis* 5. *Quintuplicis* 6. *Quintuplicis*



7. *Quintuplicis* 7. *Quintuplicis* 8. *Quintuplicis*

John C. H. 7. *Quintuplicis* 8. *Quintuplicis*

.6084

Jagttagelser over Veirforholdene i Aaret 1864 paa Landhunsholdningsselskabets meteorologiske Stationer og paa Veterinair- og Landbohoiskolen.

Disse Tagtagelser ere i 1864 fortsatte paa de samme Steder og paa samme Maade som tidligere. For Oversigtens Skyld gjentages følgende Bemærkninger. Stationerne ere:

Landbohøjskolen ved København;

Hindholms høiere Bondestkole i Førslev, 2 Mil Syd for Sorø;

Næsgaards Ågerbrugsskole paa Østkysten af Falster;

Smidstrup høiere Bondeskole, 1 $\frac{1}{4}$ Mil S. S. V. for Hjørring.

Biborg By;

Tarm Skole, 4 Mil Nord for Varde;

Silkeborg By;

Skaarupgaards Agerbrugsskole, 1 $\frac{1}{4}$ Mil Nord for Aarhuus;

Maibølgård, midt i den sydlige Deel af Als.

Desuden er Regnmængden maalt paa nogle flere nedenfor angivne Steder.

Thermometrene, der bruges, have alle været sammenligne med et Normalthermometer; for enhver Afsigelse fra dette er der paa hver Dags Middelvarme indført den nødvendige Rettelse. Tagtaglestiderne ere kl. 8, 2 og 10 paa alle Steder med Undtagelse af Silkeborg, hvor der aflæses kl. 11 Aften istedetfor kl. 10. Da Varmegraden paa Landbohojskolen aflæses baade kl. 10 og kl. 11 Aften, har man brugt den maanedlige Forskjel mellem Middelvarmen for disse to Aflæsningstider som Rettelse for Silkeborgs daglige Middelvarme. Den i Tabellerne I—XII. for hver Dag opførte Middelvarme maa folgendt antages at være Middeltallet af et noigt Thermometers Angivelser kl. 8, 2, 10. Dette Tal er i Reglen noget højere end Dagens sandede Middelvarme, der antages at ligge meget nær ved Middeltallet af Varmegraden kl. 7, 12 og 11. Dette Middeltal findes for Landbohojskolens Bedkommende i sidste Række paa hver af de 12 Tabeller. Maanedens Middelvarme er her bestemt af denne Række Tagtagleser uden Rettelse, hvorimod Forskjellen mellem Angivelserne 8—2—10 og 7—12—11 er brugt som Rettelse for Maanedens Middelvarme paa de andre Stationer. Antages denne Forskjel at være den samme overalt, er den for Maanederne, Årstdiderne og Året opførte Middelvarme den, som man vilde have faaet ved at aflæse kl. 7—12—11. Denne Rettelse har iovrigt ingen Indflydelse paa nedenstaende Oversigt over Afsigelserne mellem de forskellige Stationer; disse ere givne umiddelbart ved Tagtagelserne kl. 8—2—10,

Forsaavidt de i Tabellerne opførte Størrelser ere afbrudte Decimalbroker, er det en Selvfølge, at der, naar hver er saa nosigtig som muligt, kan finde Uovereensstemmelser Sted i sidste Decimal mellem Angivelserne for hver enkelt Dag og for et længere Tidrum. Skulde nogen opdage større Uovereensstemmelser og virkelige Fejl, vilde man være tæknemmelig for at blive underrettet derom.

Bed Sammensigning med de foregaaende Aar vil man see, at Barmeforholdene iaar enten have været temmelig uregelmæssige eller og have flere af de antydede Giendommeligheder været tilfældige. Skjøndt jeg er tilbørlig til at antage det Første, er det en Selvfølge, at endnu intet med Bestemthed kan siges herom.

Middelvarme i C°.

Kjøben- havn efter Gjennem- snit af 72 Aar.	Aaret 1864.									
	Landbo- høi- skolen.	Hind- holm.	Næs- gaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silke- borg.	Skaa- rup- gaard.	Maibol- gaard.	
Januar	-1,3.	-1,8.	-2,7.	-2,3.	-1,6.	-2,1.	-3,5.	-2,3.	-2,2.	-2,2.
Februar	-0,8.	-0,4.	-0,5.	-0,3.	-0,9.	-0,5.	-0,6.	-0,2.	-0,7.	-0,3.
Winter o:	-0,4.	0,1.	-0,1.	0,2.	0,1.	0,0.	-0,4.	0,1.	-0,2.	0,4.
Decbr.—Febr.										
Marts	0,9.	1,6.	1,9.	1,9.	0,4.	1,4.	1,3.	1,4.	0,9.	2,2.
April	5,6.	4,7.	5,2.	4,4.	5,0.	6,6.	5,5.	5,5.	4,8.	5,2.
Mai	11,0.	8,1.	8,4.	7,7.	7,9.	10,4.	8,1.	8,3.	7,7.	7,6.
Føraar	5,8.	4,8.	5,2.	4,7.	4,4.	6,1.	5,0.	5,1.	4,5.	5,0.
Juni	15,4.	14,1.	13,8.	12,9.	12,6.	13,5.	12,6.	13,4.	13,0.	13,5.
Juli	17,3.	15,7.	15,5.	15,3.	15,0.	15,9.	14,3.	15,1.	14,8.	14,5.
August	16,8.	12,5.	12,7.	12,9.	12,8.	13,4.	13,0.	12,4.	12,0.	13,2.
Sommer	16,6.	14,1.	14,0.	13,7.	13,5.	14,3.	13,3.	13,6.	13,3.	13,7.
September	13,5.	12,0.	12,3.	12,2.	12,0.	11,8.	12,3.	11,8.	11,3.	13,2.
October	8,8.	6,6.	7,0.	7,3.	6,1.	6,6.	6,4.	6,2.	5,9.	7,5.
November	3,9.	2,8.	2,8.	2,7.	3,2.	3,1.	3,5.	3,3.	3,0.	3,8.
Efteraar	8,7.	7,1.	7,4.	7,4.	7,1.	7,2.	7,4.	7,1.	6,7.	8,2.
December	0,9.	1,1.	0,7.	0,6.	2,2.	2,1.	1,5.	1,6.	1,3.	0,9.
Aaret o:	7,7.	6,4.	6,4.	6,3.	6,2.	6,9.	6,2.	6,4.	6,0.	6,6.
Jan.—Decbr.										


Et anskueligt Billed over Barmens Gang igjennem hele Aaret for hver 5 Døgn paa Landbohøiskolen baade i Virkeligheden og med Hensyn til Kjøbenhavns Middelvarme efter 72 Aars Jagttagelser haves i Tavlen, der findes bag i Bogen.

En Oversigt over det sidste Forhold for hver Maaned findes i nedenstaende Tabel, hvor tillige 1863 er medtaget.

Afvigelser paa Landbohøjskolen i 1863 og 1864 fra Kjøbenhavns maanedlige
Middelvarme for 72 Aar.

	Januar.	Februar.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	October.	November.	December.
1863.....	4,2.	3,6.	1,4.	0,8.	-0,8.	0,0.	-2,9	-0,5.	-0,9.	1,8.	1,4.	1,7.
1863.....	-0,5.	0,4.	0,7.	-0,9.	-2,9.	-1,3.	-1,6.	-4,3.	-1,5.	-2,2.	-1,1.	0,2.


En lettere Oversigt faaes af nedenstaende Tavle, hvor de i ovenstaende Tabell angivne Afvigelser ere affatte opad, de negative nedad fra den med 0° betegnede rette Linie (Kjøbenhavns maanedlige Middelvarme).



Man seer at Januar, skjønt ikke usædvanlig kold, har været henimod 5° koldere end i 1863; Sommeren med de tilgrændende Maaneder har været kold; i de to foregaaende Aar har Juli gjort sig bemærket ved sin lave Barmegrad, men iaar er det August, for hvilken Kurven næsten gaaer 4° under Middelvarmen. I de 5 Dage 24—28 August var Middelvarmen for Sjælland-Falster endog 7° under Kjøbenhavns Middelvarme i 72 Aar for de samme Dage. Samtidigt faldt der her med Nordvest Wind en større Regnsmængde end der almindeligt falder i løbet af hele Maaneden. Paa de nordlige og vestlige Stationer i Jylland (Sønderstrup, Viborg, Tarm) havdes meget mindre Regn og en højere Temperatur; medens vindretningen tildeels var den samme tildeels forskjellig, navnlig i Viborg. Det er ret interktelt, at en kold Nordvestwind kan give en lavere Barmegrad i Sjælland end i Jylland, hvorimod det er let forklarligt, at naar dette finder Sted, maa man i Sjælland have den

største Regnmaengde. Januar og Juli have iaaer været henholdsvis den koldeste og varmeste Maaned, hvad der er i sin Orden, men den varmeste Femdag er kommen omtrent 6 Uger for tidlig nemlig 10—14 Juni; varmest var den 13de Juni paa Landbohøjskolen med $20^{\circ}8$, koldest den 5 Januar i Tarm ved $\div 11^{\circ}3$.

Middelværdien af de 9 Stationers Middelvarme for hele Aaret er $6,37$, hvilket er $1,82$ lavere end i 1863; den er antydet ved en tyk Streg paa nedenstaende Tavle, hvor den oprukne Linie gaaer igjennem Puncterne for Stationernes Aarsvarme, medens den puncterede angiver en regelmæssig Aftagen af Varmen mod Nord af $1/10^{\circ}$ for 4 Miil. Stationerne ere assatte i en indbyrdes Afstand, der staaer i Forhold til deres Beliggenhed Nord og Syd for København.




Den brudte Linies Form har en paafaldende Lighed med de tilsvarende for 1861 og 1862. Næsgaard er atter paa Grund af en lav Foraarsvarme langt under, og Viborg paa Grund af en mærkværdig høj Varme i Foraaret langt over den puncterede Linie. Paa Skaarupgaard er det som sædvanligt koldt.



Forskellighederne i de enkelte Maaneder fremtræder iaaer ofte paa anden Maade end tidligere, nævnlige i Januar og August. I nedenstaende Tabel er angivet i sidste Række den fælles Middelvarme for alle Stationer og i de øvrige Afsigelserne derfra for de enkelte Stationer, følgelig angive de positive Størrelser en højere, de negative en lavere Varmegrad end den fælles Middelvarme. Disse Afsigelser ere paa sædvanlig Maade assatte paa de efterfølgende 3 Tabler fra den med 0° betegnede rette Linie (den fælles maanedlige Middelvarme). Stationerne paa den første Tavle ligge i Øst og Vest, paa den næste i Nord og Syd for hverandre.

Det er dog ikke i alt Fald, at de forskellige Maaneder har samme Varmegrad i alle Stationer. Det er dog ikke i alt Fald, at de forskellige Maaneder har samme Varmegrad i alle Stationer.

Afgivelser fra alle Stationers maanedlige Middelvarme.

Maaned.	Gamleholmsfjorden	Himholm.	Næsgaard.	Ørnsfjord.	Bisborg.	Tarm.	Eslifborg.	Eftersv. genn.	Raibeckgaard.	Alle Stationers Middelvarme.
Januar	0,52.	-0,42.	-0,01.	0,70.	0,20.	-1,22.	-0,01.	0,09.	0,12.	-2,30.
Februar	0,10.	-0,04.	0,15.	-0,42.	-0,04.	-0,09.	0,29.	-0,20.	0,22.	-0,49.
Marts	0,13.	0,41.	0,49.	-1,08.	-0,09.	-0,11.	-0,04.	-0,50.	0,77.	1,44.
April	-0,55.	0,03.	-0,80.	-0,23.	1,38.	0,25.	0,27.	-0,36.	0,04.	5,20.
Mai	-0,11.	0,12.	-0,57.	-0,35.	2,20.	-0,17.	0,02.	-0,55.	-0,62.	8,24.
Juni	0,88.	0,57.	-0,40.	-0,67.	0,26.	-0,67.	0,10.	-0,29.	0,26.	13,26.
Juli	0,60.	0,38.	0,19.	-0,11.	0,75.	-0,80.	-0,05.	-0,31.	-0,61.	15,11.
August	-0,25.	-0,08.	0,12.	0,04.	0,63.	0,26.	-0,36.	-0,75.	0,43.	12,78.
September ...	-0,07.	0,21.	0,08.	-0,13.	-0,27.	0,18.	-0,31.	-0,79.	1,08.	12,10.
October	-0,03.	0,35.	0,65.	-0,46.	-0,02.	-0,21.	-0,45.	-0,70.	0,88.	6,60.
November	-0,31.	-0,31.	-0,42.	0,03.	-0,04.	0,37.	0,14.	-0,14.	0,71.	3,12.
December	-0,19.	-0,64.	-0,72.	0,84.	0,76.	0,15.	0,28.	-0,01.	-0,47.	1,33.






I Januar viser der sig det mærkelige Forhold, at to Steder paa Vestkysten af Jylland, Tarm og Smidstrup, have henholdsvis haft det koldest og varmest, saaledes at Smidstrup, der ligger omtrent 24 Mil nordligere end Tarm, har haft en to Grader høiere Varme end Tarm, hvor der ogsaa imod Sædvane har været endel koldere end paa Sjælland. Sommervarmen i Tarm pleier at være omtrent 1° lavere end paa Landbohøjskolen; i Juni og Juli finder det samme Sted iaar, men derimod ikke i August, da Tarm har det varmest; ligesom man vil see, at Middelvarmen for hele Jylland i August er naaet lidt over den for Sjælland, tvertimod hvad der hidtil har fundet Sted. Det er klart, at dette Forhold staaer i Forbindelse med den langt stærkere fremtrædende Uregelmæssighed i Regnmængden; thi medens August Maaned var overordentlig fugtig paa Sjælland, var den meget tor i det vestlige Jylland. Maibølsgaard fremtræder med en meget høi Varmegrad i September, samtidigt var det der tørt Beir, medens det regnede stærkt paa de andre Stationer. Paafaldende er endelig Viborgs høje og Næsgaards lave Varmegrad i Slutningen af Føraaret ligesom i 1863.

Den fælles Middelvarme for de fem jyske Stationer og den for de tre paa Sjælland Falster findes i nedenstaaende Tabel, hvorhos Afvigelserne fra disse to Størrelsers Middeltal der ere angivne og assatte paa den efterfølgende Tavle.

Maaned.	Middelvarme.		Afvigelser fra fælles Middelvarme.	
	Sjælland og Falster.	Jylland.	Sjælland og Falster.	Jylland.
Januar	-2,27.	-2,35.	0,04.	-0,04.
Februar	-0,42.	-0,58.	0,08.	-0,08.
Marts	1,78.	1,08.	0,35.	-0,35.
April	4,76.	5,46.	-0,35.	0,35.
Mai	8,05.	8,47.	-0,21.	0,21.
Juni	13,61.	13,01.	0,30.	-0,30.
Juli	15,50.	15,01.	0,25.	-0,25.
August	12,71.	12,74.	-0,02.	0,02.
September	12,17.	11,84.	0,17.	-0,17.
October	6,92.	6,23.	0,35.	-0,35.
November	2,77.	3,19.	-0,21.	0,21.
December	0,81.	1,73.	-0,46.	0,46.
Aaret	6,37.	6,32.		



Denne Table fremviser iaar stor uregelmæssighed i Sammenligning med den tilsvarende for de foregaaende Aar; Curverne ssjære hinanden 5 Gange og navnlig ere Forholdene i August, Januar og Februar det Omvendte af hvad de pleie at være, hvorimod de sædvanlige Ejendommeligheder fremtræde i Juni, Juli og i Slutningen af Aaret.

Nedslagets Mængde (Tab. XIII samt I—XII) afgiver for hele Aaret ikke meget fra det Almindelige; der synes ikke at vise sig nogen almindelig Lov for Fordelingen. Sjælland har havt større Regnmængde end Jylland, Landbohøjskolen har iaar Maximum, medens Viborg har et mærkværdigt ladt Minimum; 11 Tommer (o: Halvdelen af Københavns Middelregnmængde) mindre end Landbohøjskolen. Dette er saameget mere paafaldende, som Forhjellen mellem de andre Stationers hele Regnmængde ikke er betydelig, hvortil kommer, at Viborg ifjor havde Maximum. Foraarsmaanederne April og Mai have været meget tørre, ligeledes Juli; men i August havde Sjælland-Falster over dobbelt saa stor en Regnmængde som sædvanlig, medens den nordlige og vestlige Deel af Jylland (Smidstrup, Viborg, Tarm) havde det tørt og den østlige Deel sædvanligt Nedslag, saa Regnmængden i denne Maaned i en saa paafaldende Grad er aftaget fra Øst mod Vest, at Landbohøjskolen har havt 4 Gange saa stor Regnmængde som Tarm og dobbelt saa stor som Skaarupgaard. September og Juni vare ligeledes meget fugtige paa alle de jyske og sjællandske Stationer med Undtagelse af Viborg; i Mai faldt der ogsaa forholdsvis lidt Regn i Viborg og i April næsten ingen; det sees klart, at dette Forhold har virket paa Varmen; ligesom det vist ogsaa har havt en hjendelig Indflydelse paa Vegetationen.

Landhumholdningselskabet har, som det ifjor berettes, søgt at tilveiebringe Oplysning om Skovenes Indflydelse paa Regnmængden, idet der ere Tagttagelser anstillede i Silkeborg-Trysenborg Skovene i Jylland og i Frederikslands Skovene i Sjælland. Disse Tagttagelser ere fortsatte iaar i de 7 Maaneder April—October. Desuden har Hr. Godsinspecteur Kruse paa Samso havt den Forekomnenhed at tilstille os Tagttagelser fra denne Ø, der ved sin Beliggenhed midt imellem Sjælland og Jylland frembyder særlig Interesse, skjønt der iaar ikke har viist sig ejendommelige Forhold. Tagttagelserne paa disse Steder ere nedenfor sammenstillede med nogle af Hovedstationernes, hvorhos Stedernes Beliggenhed etter iaar for Oversigtens Skyld gjentages:

i Jylland.

- Tarm, 9 Miil Sydvest for Silkeborg Skov, ligger i en skovlos Egn paa Grænsen af Heden og de frugtbare Egne ved Ningkjøbing Fjord;
- Guldforhoved, to Miil Vest for Silkeborg i en bar og øde Hedeogn;
- (Skov) Silkeborg, i Nordkanten af Silkeborg Skov;
- (Skov) Rødbæk, en Miil Sydost for Silkeborg, midt inde i Skoven;
- Gronbæk, to Miil Nord for Silkeborg, to Miil Vest for Trysenborg i en saa godt som skovlos Egn paa Grænsen af Heden;
- Viborg, $4\frac{1}{2}$ Miil Nord for Silkeborg i en saa godt som skovlos Hedeogn;
- Kalbygaard, to Miil Øst for Silkeborg, to Miil Sydvest for Trysenborg, med nogle Smaaskove i Omegnen;
- (Skov) Kraghlund i Trysenborg Skov, tre Miil Vestnordvest for Narhuis;
- Skaarupgaard, $2\frac{1}{2}$ Miil Øst for Trysenborg i en frugtbar, men temmelig skovlos Egn.

Paa Samso: Druslund.

Paa Sjælland.

Smørup, $2\frac{1}{2}$ Mål Nordvest for København i en skovløs Egn, en Mål Sydvest for Skoven;

(Skov) **Store Harekov**, Syd for Juur Sø, $1\frac{1}{2}$ Mål fra Smørup;

(Skov) **Humletofte**, i den østlige Ende af Frederikslands Skov, $\frac{1}{4}$ Mål fra Harekov, to Mål Nordvest for København;

Landbohøjskolen ved København.

Regnhoide i danske Linier i:

1864.	Tarm.	Silkeborg-Frysenborg Skove og Omegn.								Skovene ved Juur og Omegn.				Ørnlund paa Æmø.
		Guldforhoved.	Æfov Næbæf.	Æfov Silkeborg.	Grenbæf	Bjerg.	Gulbygaard.	Æfov Kraghlund.	Æfaarupgaard.	Æmerup.	Æfov Harekov.	Æfov Humletofte.	Æfov Landbohøjskolen.	
April	10,7.	17,0.	6,3.	4,6.	4,3.	0,9.	5,1.	5,4.	5,5.	4,0.	8,3.	5,0.	6,9.	10,5.
Mai	18,2.	16,0.	15,8.	16,5.	10,4.	6,2.	17,4.	14,0.	8,1.	13,2.	16,0.	16,6.	12,7.	16,7.
April-Mai ..	28,9.	33,0.	22,1.	21,1.	14,7.	7,1.	22,5.	19,4.	13,6.	17,2.	24,3.	21,6.	19,6.	27,2.
Juni	48,1.	38,9.	47,2.	38,7.	35,7.	21,5.	42,5.	47,0.	43,2.	51,9.	50,0.	48,0.	54,7.	35,4.
Juli	17,5.	7,7.	20,8.	14,9.	13,9.	13,1.	26,8.	14,9.	16,7.	28,7.	31,4.	25,6.	19,6.	16,4.
August	17,8.	30,1.	28,4.	28,9.	27,3.	19,6.	28,6.	31,6.	36,0.	63,5.	66,2.	54,1.	69,9.	39,9.
Sommer ..	83,4.	76,7.	96,4.	82,5.	76,9.	54,2.	97,9.	93,5.	95,9.	144,1.	147,6.	127,7.	144,2.	91,7.
September ..	41,9.	28,2.	45,5.	33,6.	35,3.	23,8.	34,0.	42,4.	38,5.	34,8.	31,8.	63,3.	39,5.	20,0.
October	27,5.	11,5.	14,9.	13,9.	13,2.	8,3.	13,1.	14,2.	15,8.	15,2.	14,1.	29,0.	18,8.	15,4.
September-														
October... .	69,4.	39,7.	60,4.	47,5.	48,5.	32,1.	47,1.	56,6.	54,3.	50,0.	45,9.	92,3.	58,3.	35,4.
I Maanederne April-De-														
tober	182.	149.	179.	151.	140.	93.	168.	170.	164.	211.	218.	242.	222.	154.

Ordnes Stationerne efter deres Regnmængder, haves i Jylland:

April-Mai.

Sommer.

September-October.

Guldforhoved	33.	Kalbygaard	98.	Tarm	69.
Tarm	29.	(Skov) Næbæf	96.	(Skov) Næbæf	60.
Kalbygaard	23.	Skaarupgaard ...	96.	(Skov) Kraghlund	57.
(Skov) Næbæf	22.	(Skov) Kraghlund	94.	Skaarupgaard ...	54.
(Skov) Silkeborg	21.	Tarm	83.	Grenbæf	49.
(Skov) Kraghlund	19.	(Skov) Silkeborg	83.	(Skov) Silkeborg	48.
Grenbæf	15.	Grenbæf	77.	Kalbygaard	47.
Skaarupgaard ...	14.	Guldforhoved ...	77.	Guldforhoved ...	40.
Viborg	7.	Viborg	54.	Viborg	32.

37 Maaneder: April—October.

Tarm.....	182.
(Skov) Rødbæk	179.
(Skov) Kraghlund	170.
Kalbygaard	168.
Skaarupgaard ...	<u>164.</u>
(Skov) Silkeborg	151.
Guldforhoved ...	149.
Grønbæk	140.
Viborg.....	93.

De over „Stregen“ anførte Regnmængder ere høiere, de under „Stregen“ anførte ere lavere end det for de opførte Stationer følles Midtital.

Tagtagelserne iaa synes ligesaadigt som ifjor at bekræfte den Mening, at Skovene i nogen kændelig Grad forøge Regnmængden; vel findes to af Skovstationerne stadig over og kun een under Middelfstregen og vel har Rødbæk inde i Skoven en større Regnmængde end Silkeborg i dens Udkant, ligesom Grønbæk to Mil længere mod Nord har mindre Regn end Silkeborg, og efter Viborg mindre end Grønbæk, men deels ere Afvigelerne ofte smaa, deels er een af de skovløse Stationer i disse fire Sammenstillinger altid i Maximum, og endelig synes iaa Stedernes geographiske Beliggenhed at have bestemt Hovedforstjellighederne.

Ordnes de fjællandske Stationer paa samme Maade, faaes:

April—Mai.	Sommer.	September—October.	
(Skov) Store Harreskov.. 24.	(Skov) Store Harreskov.. 148.	(Skov) Humletofte	<u>92.</u>
(Skov) Humletofte	<u>23.</u>	Landbohøjskolen ... 144.	
Landbohøjskolen... 20.	Smørum	Landbohøjskolen ... 58.	
Smørum	17. (Skov) Humletofte	Smørum..... 50.	
	128. (Skov) Store Harreskov.. 46.		

37 Maaneder: April—October.

(Skov) Humletofte.....	<u>242.</u>
Landbohøjskolen ..	222.
(Skov) Store Harreskov..	218.
Smørum	211.

Her er heller ikke nogen bestemt Antydning af, at Frederiksdales Skove have en større Regnmængde end deres Omegn; i Sommeren har Stationen inde i Skoven (Store Harreskov) havt Maximum, men Humletofte i Udkanten har Minimum, medens de to skovløse Stationers Regnmængder ligge mellem disse. I September—October finder det markelige Forhold Sted, at medens de tre Stationers Regnmængder stemme ret godt overeens, saa har Humletofte næsten dobbelt saameget som enhver af disse; hvorimod Afvigelerne mellem Humletofte og de andre Stationer og imellem disse indbyrdes i de øvrige Maaneder kun har været ringe. Udelades disse to Maaneder, faaeer Humletofte Minimum, medens der nu er Maximum.

Bindenes Antal findes i Tab. XV og XVI; her er som sædvanlig en betydelig Uoverensstemmelse selv for Steder, der ligge hinanden nær, faaledes har f. Ex.

	Biborg.	Silkeborg.
Syd.....	103.	73.
S. S. V.....	142.	19.
Sydvest.....	164.	108.
V. S. V.....	169.	91.
er... 578.		291.

Bindretningen kan vel ikke bestemmes med nogen stor Skarphed, men klart er det, at en saa stor Uover eensstemmelse, der i fire paa hinanden følgende Retninger gaaer til samme Side, maa have sin Grund i, at der har været en betydelig Forskjel i Bindenes Retning ved Silkeborg og ved Biborg; hvis f. Ex. en Observator kunde have Tilbøjelighed til at henfore S. S. V. til Syd eller Sydvest, kunde man deraf forklare Uover eensstemmelsen for en enkelt Retning, men saa maatte Forskjellen for een af de tilgrændsende gaae i en modsat Vei, hvad her ikke er Tilfældet. Stærke Vinde afgive, forsaavidt de blæse over hele Landet, i Neglen ikke meget i Retning, men heelt anderledes forholder det sig med de svage Vinde, der samtidigt kunne blæse fra ligesaamange Kanter, som der er Stationer.

3 Marts 1865.

N. J. Fjord.

grindis	grindis	grindis
107	101	103
111	101	103
101	101	103
10	101	103

108 108 108

in hoc te traxi non, sed quod non sibi summis sit illi haec non auctoritate
 summis in tempore regnantis Constantini papa secundum et hoc auctoritate
 tunc consenserit in hunc modum papa non esse secundum et hoc auctoritate
 in illi Consilioribus secundum constantinum in acto 1 anno 2000 anno 2000 non probatis est enim
 ut istud auctoritatem resiliat fuisse non posse. Sed quod nullus in 2000
 resiliat non est quod constantinum se in hoc non probatur. Nam etiam
 resiliat non est quod constantinum se in hoc non probatur. Nam etiam
 resiliat non est quod constantinum se in hoc non probatur. Nam etiam

resiliat non est

script. E. II

Anfangs- und Endziffern

01-2-8-19										01-2	
anfangs ziffern											
02,0	09,5	09,7	05,9	02,8	07,9	09,5	06,6	09,7	09,9	1	
04,5	07,5	77,0	10,8	09,4	26,6	06,6	09,1	70,7	12,6	2	
07,5	75,6	08,6	58,0	37,6	11,7	72,6	09,6	00,1	30,9	3	
09,1	00,4	21,9	10,7	01,01	82,8	07,6	10,0	09,6	27,4	4	
00,4	00,9	00,8	18,7	36,11	71,7	06,1	70,7	00,8	31,3	5	
22,4	21,6	06,0	78,0	20,8	00,0	58,6	06,6	01,0	19,4	6-1	02
25,0	17,0	01,6	18,6	02,6	36,4	02,6	00,0	02,0	20,9	8	
20,1	00,6	02,6	16,6	00,2	07,6	78,1	07,2	74,2	54,1	7	
20,0	72,5	01,2	11,2	70,4	22,9	08,1	02,2	27,2	28,0	8	
22,1	18,1	00,2	10,2	70,6	05,6	11,2	22,2	01,2	20,1	0	
21,1	04,0	00,1	20,0	00,1	00,0	01,0	00,0	00,1	00,1	.01	
20,1	21,5	00,8	21,8	21,5	07,6	21,1	12,1	01,1	01,1	.01-0	
20,0	17,1	00,1	20,1	00,1	00,1	07,1	00,1	00,1	28,0	.11	
20,1	20,1	00,5	00,5	00,5	00,5	00,5	00,5	00,5	19,2	.21	
20,5	00,6	00,6	00,6	00,6	00,6	00,6	00,6	00,6	28,6	.31	
20,1	00,9	00,9	00,9	00,9	00,9	00,9	00,9	00,9	20,1	.41	
20,2	00,8	00,8	14,6	00,8	10,2	00,2	00,8	00,8	21,0	.51	
20,0	12,0	12,0	17,0	31,6	08,6	15,6	02,6	02,6	20,0	.61-11	
22,0	12,5	17,0	20,7	31,01	76,8	21,7	00,0	01,8	22,0	.71	
21,7	01,8	21,0	14,0	70,0	22,0	00,0	73,7	74,8	20,6	.71	
22,4	16,0	07,8	07,5	27,3	00,6	30,6	01,0	23,7	54,8	.81	
20,2	08,4	20,1	16,1	17,0	06,1	28,1	03,2	08,1	24,2	.91	
21,0	17,0	20,0	21,0	00,0	27,0	07,0	10,0	10,0	21,0	.02	
20,2	20,3	17,0	01,01	31,6	22,6	02,6	01,6	70,6	20,6	.02-01	
20,0	04,3	20,1	08,1	35,2	05,1	07,9	20,0	20,0	10,0	.10	
20,2	30,6	00,8	28,8	07,6	16,2	08,8	07,2	08,2	20,2	.22	
20,2	71,1	20,1	21,4	00,2	28,6	01,1	52,6	70,6	21,1	.32	
20,2	00,3	20,1	08,2	25,6	00,6	50,6	02,2	08,2	20,2	.42	
20,2	77,8	20,2	00,2	20,2	00,2	00,2	00,2	01,0	21,0	.52	
20,2	42,2	00,2	24,6	00,2	00,2	71,6	72,2	04,2	10,2	.62-12	
21,2	20,0	22,2	02,2	24,6	18,2	05,6	10,1	04,1	22,2	.72	
02,2	20,2	20,1	37,6	20,2	01,2	74,1	79,1	52,2	72	.82	
18,1	56,1	20,0	30,0	40,1	00,1	00,1	00,1	04,0	25,0	.92	
02,6	20,2	20,2	20,6	00,0	00,1	20,6	20,6	20,6	20,6	.02	
20,2	00,2	20,1	20,0	21,0	00,0	20,0	73,6	02,6	20,2	.02	
18,0	20,0	20,0	04,0	21,01	20,1	16,0	01,0	27,0	00,0	.02-02	
20,2	00,2	21,0	18,0	21,1	04,0	00,1	01,1	01,1	20,2	.12	
20,1	51,2	01,2	02,2	05,6	20,2	20,1	00,2	07,2	07,1	.12-1	
21,8	18,2	18,2	20,6	01,2	00,1	16,2	27,2	27,2	27,1	.12-1	
20,2	02	22	22	72	72	82	02	02	22	.22	
21,8	70,8	31,4	37,6	00,1	11,4	78,4	70,6	81,4	30,8	.32-200	
20,1	14	14	14	16	31	31	01	01	14	.42	
20,1	50,1	50,1	52,6	22,11	10,8	21,7	00,6	21,8	20,8	.500-200	

Tabeller.

S. 100.

S. 100.

S. 100.

S. 100.

Tabel I.

Januar

Varme.

Dato.	Middeltal af Dagtagtæller.									Årl. 7-12-11.	
	Årl. 8-2-10.										
	Landbo- høifølen.	Hind- holm.	Næs- gaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maibos- gaard.		
1.	- 6,65.	- 7,27.	- 4,43.	- 4,60.	- 6,78.	- 8,53.	- 9,25.	- 7,93.	- 4,93.	- 6,78.	
2.	- 5,31.	- 7,07.	- 4,00.	- 3,93.	- 3,98.	- 4,60.	- 3,61.	- 6,77.	- 4,50.	- 5,12.	
3.	- 2,68.	- 4,00.	- 4,63.	- 5,27.	- 7,11.	- 9,73.	- 6,85.	- 5,30.	- 4,27.	- 2,72.	
4.	- 4,72.	- 5,93.	- 6,93.	- 3,73.	- 8,28.	- 10,40.	- 7,01.	- 6,17.	- 5,90.	- 4,55.	
5.	- 5,18.	- 8,03.	- 7,97.	- 1,80.	- 7,17.	- 11,33.	- 7,61.	- 6,33.	- 6,03.	- 4,95.	
fra 1—5.	- 4,91.	- 6,46.	- 5,59.	- 3,87.	- 6,66.	- 8,92.	- 6,87.	- 6,50.	- 5,13.	- 4,82.	
6.	- 0,65.	- 0,80.	- 0,90.	- 3,20.	- 4,37.	- 9,86.	- 5,81.	- 5,10.	- 6,37.	- 0,88.	
7.	- 1,45.	- 2,47.	- 2,73.	- 4,67.	- 3,79.	- 3,60.	- 3,51.	- 3,20.	- 5,00.	- 1,08.	
8.	- 0,88.	- 2,73.	- 2,60.	- 1,33.	- 2,22.	- 4,07.	- 2,41.	- 2,73.	- 2,27.	- 0,98.	
9.	- 1,48.	- 2,40.	- 2,27.	- 2,13.	- 3,59.	- 3,87.	- 2,91.	- 2,93.	- 1,87.	- 1,32.	
10.	- 1,05.	- 0,67.	- 0,10.	- 2,33.	- 1,96.	- 1,33.	- 0,98.	- 1,50.	- 0,40.	- 1,12.	
" 6—10.	- 1,10.	- 1,81.	- 1,72.	- 2,73.	- 3,18.	- 4,55.	- 3,13.	- 3,09.	- 3,18.	- 1,08.	
11.	- 0,68.	- 3,07.	- 1,70.	- 1,13.	- 3,20.	- 4,73.	- 1,98.	- 1,80.	- 1,87.	- 0,78.	
12.	- 2,91.	- 5,87.	- 4,70.	- 4,67.	- 6,13.	- 7,67.	- 5,65.	- 4,47.	- 4,03.	- 2,95.	
13.	- 5,35.	- 6,07.	- 4,80.	- 5,33.	- 3,59.	- 5,80.	- 5,85.	- 4,30.	- 3,30.	- 5,38.	
14.	- 1,02.	- 1,67.	- 0,67.	- 3,00.	- 3,13.	- 3,67.	- 1,98.	- 2,20.	- 1,93.	- 1,38.	
15.	- 3,12.	- 4,80.	- 5,33.	- 2,20.	- 2,94.	- 3,80.	- 3,41.	- 3,30.	- 3,30.	- 2,95.	
" 11—15.	- 2,62.	- 4,29.	- 3,44.	- 3,27.	- 3,80.	- 5,13.	- 3,77.	- 3,21.	- 2,89.	- 2,69.	
16.	- 6,25.	- 9,13.	- 9,00.	- 7,13.	- 8,67.	- 10,13.	- 7,98.	- 6,17.	- 7,63.	- 6,25.	
17.	- 5,98.	- 8,47.	- 7,47.	- 6,60.	- 6,84.	- 9,07.	- 6,45.	- 6,13.	- 6,40.	- 5,85.	
18.	- 4,45.	- 7,53.	- 6,40.	- 5,67.	- 5,60.	- 7,73.	- 5,48.	- 4,70.	- 6,53.	- 4,32.	
19.	- 2,48.	- 1,80.	- 2,33.	- 1,33.	- 1,50.	- 0,67.	- 1,31.	- 1,67.	- 1,80.	- 2,68.	
20.	- 0,18.	- 0,93.	- 0,73.	- 0,73.	0,97.	0,40.	0,42.	- 0,67.	- 0,77.	- 0,18.	
" 16—20.	- 3,87.	- 5,57.	- 5,19.	- 4,29.	- 4,33.	- 5,44.	- 4,16.	- 3,87!	- 4,63.	- 3,86.	
21.	0,78.	0,67.	0,70.	1,53.	2,37.	1,33.	1,62.	1,10.	0,83.	0,68.	
22.	2,38.	2,70.	2,83.	2,87.	3,78.	3,33.	3,69.	3,07.	3,43.	2,28.	
23.	4,18.	4,07.	4,87.	4,13.	3,68.	3,00.	4,15.	4,07.	4,17.	3,62.	
24.	2,85.	2,23.	2,67.	3,80.	3,58.	2,80.	3,69.	3,33.	2,50.	2,85.	
25.	3,15.	3,13.	3,30.	3,53.	3,39.	2,93.	3,95.	3,57.	3,77.	3,08.	
" 21—25.	2,67.	2,56.	2,87.	3,17.	3,36.	2,68.	3,42.	3,03.	2,94.	2,50.	
26.	2,25.	1,40.	1,57.	3,20.	3,84.	3,47.	3,59.	3,23.	0,83.	2,15.	
27.	2,25.	1,67.	1,47.	3,40.	4,03.	3,73.	3,92.	3,83.	2,80.	2,38.	
28.	- 0,58.	0,40.	1,60.	- 1,60.	1,04.	- 0,93.	- 0,68.	- 1,53.	1,37.	- 0,29.	
29.	- 3,95.	- 3,93.	- 3,53.	- 1,80.	0,06.	- 5,93.	- 2,58.	- 2,87.	- 3,20.	- 4,35.	
30.	- 2,98.	- 3,20.	- 3,57.	0,87.	- 0,72.	- 0,93.	- 1,98.	- 2,53.	- 2,23.	- 2,92.	
" 26—30.	- 0,60.	- 0,73.	- 0,49.	0,81.	1,65.	- 0,12.	0,45.	0,03.	- 0,09.	- 0,61.	
31.	- 2,25.	- 2,13.	- 3,13.	1,80.	0,45.	- 1,13.	- 0,81.	0,13.	- 2,20.	- 2,42.	
1—31.	- 1,76.	- 2,70.	- 2,29.	- 1,58.	- 2,08.	- 3,50.	- 2,29.	- 2,19.	- 2,16.	- 1,78.	
Rettetse ÷ 0,02.											
1—31.	- 1,78.	- 2,72.	- 2,31.	- 1,60.	- 2,10.	- 3,52.	- 2,31.	- 2,21.	- 2,18.	"	
Varmeste Dag den	23.	23.	23.	23.	27.	27.	23.	23.	23.	"	
med Varme	4,18.	4,07.	4,87.	4,13.	4,03.	3,73.	4,15.	4,07.	4,17.	"	
Koldeste Dag den	1.	16.	16.	16.	16.	5.	1.	1.	16.	"	
med Varme	- 6,65.	- 9,13.	- 9,00.	- 7,13.	- 8,67.	- 11,33.	- 9,25.	- 7,93.	- 7,63.	"	

Maaned 1864.

Regn- og Sneehøide.

i danske Linier.

Dato.	Landbo- høifolen.	Hind- holm.	Næs- gaard.	Smid- strup.	Viborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maibøl- gaard.
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
fra 1—5.			0,53. S.						
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
" 6—10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.			0,07. S.						
" 11—15.			0,07.						
16.									
17.									
18.									
19.	0,50. S.	0,25. S.			0,04. S.				
20.		0,28. S.	1,24. S.		Snee.				
" 16—20.	0,50.	0,53.	1,24.		0,04.				
21.	1,33.	0,70. S.	0,43. S.	3,98.	1,58.	5,15.	Regn.		3,28.
22.	0,81.	1,75.	1,18.	1,83.	1,70.	0,78.	Regn.		6,40.
23.	2,44.	3,92.	4,02.	4,50.	2,02.	2,56.	5,00.	3,68.	
24.				0,68.					
25.									
" 21—25.	4,58.	6,37.	5,63.	10,99.	5,30.	8,49.	5,00.	3,68.	9,68.
26.			0,03.						
27.	0,40.	0,13.	0,10.		0,63.	2,00.	Regn.	0,36.	4,27.
28.	5,00.	3,64.	3,23.	1,56.	0,75.	2,43.	Snee.		3,53.
29.	0,06. S.	0,50. S.	1,19.				2,71.		
30.									
" 26—30.	5,46.	4,27.	4,56.	1,56.	1,38.	4,43.	2,71.	0,36.	7,80.
31.									
" 1—31.	10,55.	11,16.	12,03.	12,55.	6,72.	12,92.	7,71.	4,04.	18,58.
Antal Dage:									
med Regn	5.	4.	6.	5.	5.	5.	2.	5.	
" Sne	2.	4.	4.	"	2.	"	1.	"	"
" Torden	"	"	"	"	1.	"	"	"	"
" Hagel	"	"	"	"	"	"	"	"	"
" Daage	8.	10.	4.	2.	"	6.	1.	7.	4.

Tabel II.

Februar

Barme.

Middeltal af Jagttagelser.

Dato.	Middeltal af Jagttagelser.									År. 7-12-11.
	År. 8-2-10.									
	Landbo- høifolen.	Hindholm.	Næsgaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maihøl- gaard.	Landbo- høifole.
1.	- 2,07.	- 2,00.	- 3,23.	1,67.	0,07.	- 0,33.	0,14.	- 0,87.	- 2,07.	- 2,23.
2.	- 0,53.	- 0,07.	- 1,00.	3,47.	2,80.	2,67.	2,34.	1,43.	0,30.	- 0,93.
3.	1,17.	1,33.	1,33.	2,07.	1,82.	4,13.	2,87.	2,10.	1,40.	0,80.
4.	1,03.	1,00.	0,87.	0,27.	0,58.	0,53.	- 0,09.	- 0,30.	0,20.	0,63.
ra 31. f. M.-4.	- 0,54.	- 0,37.	- 1,03.	1,86.	1,14.	1,17.	0,89.	0,50.	- 0,47.	- 0,84.
5.	- 1,50.	- 0,73.	- 0,37.	- 1,60.	- 1,57.	- 1,60.	- 1,73.	- 1,33.	- 0,53.	- 1,37.
6.	- 1,30.	- 1,00.	0,03.	- 3,73.	- 2,48.	- 2,07.	- 1,59.	- 2,07.	- 0,97.	- 1,53.
7.	- 0,37.	- 0,73.	0,23.	- 1,93.	- 2,38.	- 1,67.	- 1,13.	- 1,80.	- 0,63.	- 0,20.
8.	0,37.	- 0,40.	- 0,60.	- 0,47.	- 0,79.	- 0,53.	- 0,36.	- 1,53.	- 0,07.	0,33.
9.	- 1,73.	- 2,40.	- 2,30.	- 1,60.	- 1,96.	- 1,80.	- 1,59.	- 2,40.	- 2,47.	- 1,67.
" 5-9.	- 0,91.	- 1,05.	- 0,60.	- 1,87.	- 1,84.	- 1,53.	- 1,28.	- 1,83.	- 0,93.	- 0,89.
10.	- 1,73.	- 2,63.	- 2,43.	- 1,67.	- 1,57.	- 2,20.	- 1,43.	- 2,17.	- 1,33.	- 1,83.
11.	- 2,43.	- 3,50.	- 2,73.	- 3,13.	- 2,07.	- 3,53.	- 3,13.	- 2,20.	- 3,83.	- 3,63.
12.	- 2,73.	- 3,07.	- 3,00.	- 4,40.	- 0,20.	- 2,53.	- 2,56.	- 2,47.	- 1,40.	- 2,57.
13.	2,23.	2,13.	2,27.	1,60.	2,14.	2,60.	3,01.	2,03.	2,20.	2,50.
14.	3,30.	2,80.	3,17.	3,67.	3,84.	3,40.	3,67.	3,43.	3,30.	
" 10-14.	- 0,27.	- 0,85.	- 0,54.	- 0,79.	0,43.	- 0,45.	- 0,09.	- 0,23.	- 0,19.	- 0,45.
15.	3,03.	2,40.	3,33.	3,27.	4,42.	3,73.	4,47.	4,23.	2,20.	3,37.
16.	3,43.	3,27.	4,30.	3,07.	3,51.	3,07.	3,41.	3,47.	3,33.	3,47.
17.	- 0,73.	- 0,47.	- 0,13.	- 1,73.	- 0,91.	- 1,60.	- 1,13.	- 1,20.	- 0,10.	- 0,57.
18.	- 4,70.	- 4,53.	- 4,13.	- 4,47.	- 4,76.	- 4,60.	- 3,99.	- 4,80.	- 2,57.	- 4,30.
19.	- 3,67.	- 3,33.	- 2,87.	- 4,07.	- 4,11.	- 4,47.	- 3,43.	- 4,37.	- 3,17.	- 3,60.
" 15-19.	- 0,53.	- 0,53.	0,10.	- 0,79.	- 0,37.	- 0,77.	- 0,13.	- 0,53.	- 0,06.	- 0,33.
20.	- 2,37.	- 2,67.	- 2,73.	- 4,20.	- 3,33.	- 3,47.	- 2,99.	- 1,67.	- 2,13.	- 2,87.
21.	- 1,90.	- 2,13.	- 0,83.	- 3,07.	- 2,54.	- 2,53.	- 1,76.	- 2,20.	- 1,57.	- 1,93.
22.	0,30.	0,40.	- 0,13.	- 0,60.	- 0,40.	- 0,93.	- 0,13.	- 0,13.	- 0,43.	0,17.
23.	0,47.	- 0,17.	0,17.	0,20.	- 0,27.	0,13.	1,01.	0,47.	0,17.	0,40.
24.	0,80.	0,67.	0,57.	- 0,27.	0,51.	- 0,27.	0,37.	- 0,40.	0,67.	0,63.
" 20-24.	- 0,54.	- 0,78.	- 0,59.	- 1,59.	- 1,21.	- 1,41.	- 0,70.	- 0,79.	- 0,66.	- 0,72.
25.	0,80.	0,87.	0,40.	0,60.	0,32.	- 0,20.	1,27.	0,53.	0,27.	0,63.
26.	0,33.	- 0,13.	0,37.	- 3,87.	- 0,59.	- 0,40.	0,01.	- 2,77.	0,67.	0,10.
27.	1,30.	1,20.	1,00.	- 0,27.	- 0,72.	0,40.	0,81.	0,13.	0,73.	1,07.
28.	0,67.	1,00.	0,73.	- 0,27.	- 0,91.	0,37.	0,87.	0,13.	0,93.	0,60.
29.	0,17.	0,33.	0,67.	- 1,87.	- 0,85.	- 0,27.	0,01.	- 0,53.	1,70.	0,03.
" 25-1 Mart.	0,60.	0,61.	0,65.	- 1,33.	- 0,41.	0,00.	0,60.	- 0,38.	0,75.	0,41.
1-29.	- 0,29.	- 0,43.	- 0,24.	- 0,81.	- 0,43.	- 0,48.	- 0,10.	- 0,59.	- 0,17.	- 0,39.
Rettelse:										
÷ 0,10.										
1-29.	- 0,39.	- 0,53.	- 0,34.	- 0,91.	- 0,53.	- 0,58.	- 0,20.	- 0,69.	- 0,27.	"
Barmeste Dag den	16.	16.	16.	14.	15.	3.	15.	15.	14.	"
med Barme Koldeste Dag den	3,43.	3,27.	4,30.	3,67.	4,42.	4,13.	4,47.	4,23.	3,43.	"
med Barme Vinter	19.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	18.	11.	"
ø: Decbr.-Febr.	0,13.	- 0,13.	0,17.	0,10.	- 0,02.	- 0,42.	0,07.	- 0,25.	0,37.	"

Maaned 1864.

Regn- og Sneehøide.

Dato.	i danske Linier.								
	Landbo- høifolen.	Hindholm.	Næsgaard.	Snid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maibos- gaard.
1.				0,70.	0,05.	0,53.	Regn.		
2.				1,78.	2,80.	3,44.	4,10.	3,29.	3,10. S.
3.	2,37.	4,45.	1,66.		0,54.	0,43.	0,65. S.	0,19.	0,48. S.
4.	0,35. S.								
fra 31 f. M.-4.	2,72.	4,45.	1,66.	2,48.	3,39.	4,40.	4,75.	3,48.	3,58.
5.							Snee.		
6.		0,33. S.	0,44. S.						
7.		0,06. S.	0,57. S.						
8.	0,87. S.	0,53. S.	0,87. S.		3,03. S.		Snee.	0,70. S.	0,86. S.
9.	Snee.	0,83. S.	1,50. S.		8,02. S.	0,42. S.	Snee.	1,72. S.	2,68. S.
" 5—9.	0,87.	1,76.	3,38.		11,05.	0,42.		2,42.	1,40. S.
10.	1,42. S.	0,63. S.	1,47. S.		0,56. S.	0,19. S.	Snee.	1,50. S.	4,20. S.
11.	Snee.	0,08. S.	0,31. S.		0,38. S.			0,67. S.	
12.	0,87. S.						Snee.		2,06. S.
13.	Regn.	3,67. S.	0,93. S.	2,00. S.	0,73. S.	6,94.	Regn.	1,00. S.	0,71.
14.	1,42.	0,42.	0,33.	2,58.	0,27.	0,08.	Regn.	0,27.	
" 10—14.	3,71.	4,79.	3,04.	4,58.	1,93.	7,22.		3,43.	6,97.
15.									
16.	1,37.	0,29.	0,25.	0,58.	0,97.		6,08. S.		0,37.
17.					1,53.	0,27. S.	Regn.	0,78.	1,96. S.
18.									
19.									0,07. S.
" 15—19.	1,37.	0,29.	0,25.	2,12.	1,23.	2,82.	6,08.	0,78.	2,39.
20.			0,63. S.						0,59. S.
21.	0,83. S.	0,13. S.			0,97. S.		Snee.	0,79. S.	
22.	0,46. S.	0,48. S.	1,07. S.		1,33. S.	2,43. S.	Regn.	2,25. S.	0,78. S.
23.					0,50. S.	Regn.			2,09. S.
24.	0,45. S.	0,49.			0,78. S.	1,73. S.	Regn.		1,18. S.
" 20—24.	1,75.	1,11.	1,69.		3,58.	4,17.		0,17. S.	1,01. S.
25.				4,46. S.	0,93. S.	Regn.		0,17.	0,34. S.
26.					0,88. S.				0,39. S.
27.		0,67.	0,10.		1,05. S.		6,48. S.	1,21. S.	
28.									
29.									0,36.
" 25—1 Marts.		0,67.	0,10.	4,46.	2,86.		6,48.	1,38.	
1—29.	10,42.	13,07.	10,12.	13,64.	24,05.	19,02.	17,31.	14,69.	24,63.
Antal Dage:									
med Regn	4.	5.	4.	5.	5.	8.	7.	5.	3.
" Snee	9.	9.	10.	2.	13.	4.	9.	9.	16.
" Torden	"	"	"	"	"	"	"	"	"
" Hagel	"	"	"	"	"	3.	"	"	"
" Taage	13.	4.	"	"	"	10.	1.	5.	"

Tabl III.

Barme.

Middeltal af Jagttagefører.

Dato.	Kl. 8—2—10.									Kl. 7-12-11.	
	Lundbo-højskolen.	Hindholm.	Næs-gaard.	Smidstrup.	Viborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup-gaard.	Maibos-gaard.	Lundbo-højskolen.	
1.	0,33.	0,40.	0,70.	- 2,27.	0,32.	0,10.	0,63.	0,23.	0,20.	0,03.	
2.	- 0,10.	- 0,20.	- 0,13.	- 0,53.	0,65.	- 0,33.	0,03.	- 0,10.	0,57.	- 0,10.	
3.	0,77.	0,87.	0,90.	- 1,47.	0,22.	0,73.	1,19.	0,90.	0,90.	0,60.	
4.	0,77.	0,73.	0,27.	- 2,33.	1,56.	0,60.	0,89.	- 0,10.	0,93.	0,50.	
5.	0,50.	0,73.	1,10.	- 5,20.	0,65.	- 0,33.	- 0,11.	- 1,23.	1,50.	1,17.	
6.	0,67.	0,83.	0,80.	- 2,47.	0,71.	0,47.	0,39.	- 0,37.	1,73.	0,50.	
fra 2-6.	0,52.	0,59.	0,59.	- 2,40.	0,76.	0,23.	0,48.	- 0,18.	1,13.	0,33.	
7.	3,63.	5,13.	6,00.	2,13.	2,21.	3,40.	3,49.	2,93.	5,03.	3,20.	
8.	3,23.	3,13.	5,20.	0,33.	0,97.	1,13.	1,03.	0,47.	2,43.	3,10.	
9.	0,00.	0,17.	0,67.	- 0,73.	- 0,40.	- 0,40.	- 0,34.	- 1,50.	1,80.	- 0,27.	
10.	0,80.	0,73.	1,57.	- 1,47.	- 0,40.	- 0,53.	- 1,04.	- 1,73.	- 0,43.	1,70.	
11.	2,40.	3,33.	3,87.	1,33.	2,66.	2,67.	3,13.	2,07.	3,53.	2,37.	
" 7-11.	2,01.	2,50.	3,46.	0,32.	1,01.	1,25.	1,25.	0,45.	2,47.	2,02.	
12.	2,57.	2,63.	2,33.	2,00.	1,69.	2,67.	2,80.	2,30.	2,33.	2,50.	
13.	1,70.	2,73.	3,07.	0,87.	1,56.	3,07.	2,46.	1,33.	3,97.	1,63.	
14.	4,93.	4,27.	5,40.	3,20.	3,90.	4,67.	4,76.	4,10.	5,00.	4,63.	
15.	3,47.	3,53.	4,47.	0,73.	3,25.	2,40.	2,43.	2,00.	3,53.	3,37.	
16.	- 0,13.	0,53.	0,83.	- 0,33.	0,75.	- 0,20.	- 0,90.	- 0,23.	0,00.	- 0,47.	
" 12-16.	2,51.	2,74.	3,22.	1,29.	2,23.	2,52.	2,31.	1,90.	2,97.	2,33.	
17.	0,63.	1,20.	0,23.	1,67.	0,85.	1,20.	1,79.	1,00.	0,63.	- 0,03.	
18.	0,90.	0,87.	1,17.	2,07.	0,85.	1,40.	1,86.	1,17.	1,40.	0,37.	
19.	1,23.	1,87.	0,67.	2,40.	0,91.	0,83.	1,69.	1,30.	2,10.	0,40.	
20.	1,40.	1,87.	1,43.	2,00.	1,29.	0,53.	1,09.	0,57.	1,40.	0,53.	
21.	0,30.	0,93.	0,80.	0,53.	2,02.	0,03.	0,96.	0,30.	1,40.	0,03.	
" 17-21.	0,89.	1,35.	0,86.	1,73.	1,18.	0,80.	1,48.	0,87.	1,39.	0,26.	
22.	- 1,03.	- 0,07.	0,40.	- 0,40.	1,88.	0,73.	0,43.	- 0,43.	1,37.	- 1,67.	
23.	2,80.	2,60.	1,80.	3,47.	2,60.	3,53.	2,23.	2,77.	2,50.	2,07.	
24.	6,03.	5,87.	5,27.	4,53.	2,73.	4,73.	5,06.	5,30.	6,23.	5,37.	
25.	3,93.	4,33.	4,07.	3,80.	2,60.	3,60.	3,93.	4,83.	5,27.	2,97.	
26.	5,07.	6,07.	4,33.	3,20.	3,51.	5,80.	6,59.	5,43.	5,97.	4,60.	
" 22-26.	3,36.	3,76.	3,17.	2,92.	2,66.	3,68.	3,65.	3,58.	4,27.	2,67.	
27.	4,90.	4,40.	4,80.	1,80.	2,54.	2,53.	2,29.	1,78.	4,07.	4,10.	
28.	2,10.	2,93.	2,87.	0,40.	2,14.	2,07.	1,53.	1,43.	2,20.	2,20.	
29.	3,07.	3,60.	3,53.	1,33.	3,32.	1,47.	2,33.	2,50.	4,20.	1,70.	
30.	0,83.	0,87.	1,03.	- 0,27.	1,95.	0,33.	- 0,04.	- 0,77.	2,77.	0,97.	
31.	2,37.	2,00.	1,77.	2,20.	3,71.	3,80.	2,36.	2,30.	5,30.	1,57.	
" 27-31.	2,65.	2,76.	2,80.	1,09.	2,73.	2,04.	1,69.	1,44.	3,71.	2,11.	
1-31.	1,94.	2,22.	2,30.	0,73.	1,72.	1,70.	1,77.	1,31.	2,58.	1,57.	
Rettelse											
$\div 0,37.$											
1-31.	1,57.	1,85.	1,93.	0,36.	1,35.	1,33.	1,40.	0,94.	2,21.	"	
Barmeste Dag den	24.	26.	7.	24.	14.	26.	26.	26.	24.	"	
med Barme	6,03.	6,07.	6,00.	4,53.	3,90.	5,80.	6,59.	5,43.	6,23.	"	
Koldeste Dag den	22.	2.	2.	5.	9 & 10.	10.	10.	10.	10.	"	
med Barme	- 1,03.	- 0,20.	- 0,13.	- 5,20.	- 0,40.	- 0,53.	- 1,04.	- 1,73.	- 0,43.	"	

Maaned 1864.

Regn- og Sneehøide.

		i danske Linier.								
11-21. Dato.		Landbo-høiskolen.	Hind-holm.	Næs-gaard.	Smidstrup.	Viborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup-gaard.	Maihel-gaard.
1.11.1	1.11.6	1.								
1.11.2	1.11.5									
1.11.3	1.11.4	2. 0,83. S.			0,68. S.	1,07. S.		Regn.	0,75. S.	0,18.
1.11.4	1.11.3	3.				1,18. S.		Regn.	0,50. S.	0,47.
1.11.5	1.11.2	4. 0,23. S.				0,73. S.	0,41. S.		1,50. S.	1,10.
1.11.6	1.11.1	5. 0,50. S.	0,38. S.	0,70.		0,97. S.		Regn.	0,33. S.	0,43.
		6. 0,37. S.						Regn.	1,00. S.	3,61.
1.11.7	fra 2—6.		1,70.	0,62.	0,70.	0,68.	3,95.	0,41.		4,08.
1.11.8										5,79.
1.11.9	1.11.10	7. 3,67.	4,93.	6,50.	4,20. S.	1,56. S.	2,33.	Regn.	4,25. S.	1,12.
1.11.10	1.11.11	8. 1,08.	2,71.	2,58.		0,15. S.		6,75. S.		1,68.
1.11.11	1.11.12	9. 1,00.	1,17.	4,71.						0,84.
1.11.12	1.11.13	10. 1,13. S.	1,00. S.	3,92.		2,20. S.	2,06. S.	Snee.	Snee.	2,10.
1.11.13	1.11.14	11. 0,83.	1,28.	0,38.	2,00. S.		0,66.	Regn.	0,33. S.	2,78.
1.11.14	1.11.15	" 7—11.	7,71.	11,09.	18,08.	6,20.	3,91.	5,05.	6,75.	4,58.
1.11.15	1.11.16	12. 3,48.	2,54.	2,01.	3,33.	0,77. S.	1,35.	Regn.	1,67.	0,48.
1.11.16	1.11.17	13. 0,11.	0,03.			0,03. S.			0,09.	
1.11.17	1.11.18	14. 3,79.	3,33.	1,54.	4,43.	1,28. S.	1,91.	Regn.	2,73.	
1.11.18	1.11.19	15. 2,72.	0,75.	2,03.	5,33.	0,88.	4,19.	7,67.	6,43.	0,85.
1.11.19	1.11.20	16. 0,33.	0,09. S.	0,15.		0,93. S.	0,11. S.	9,32. S.	0,17.	0,53.
1.11.20	1.11.21	" 12—16.	10,33.	6,83.	5,77.	13,10.	3,90.	7,56.	16,99.	11,08.
1.11.21	1.11.22	17. 0,06. S.								
1.11.22	1.11.23	18.								
1.11.23	1.11.24	19.								
1.11.24	1.11.25	20.				0,21.				
1.11.25	1.11.26	21.								
1.11.26	1.11.27	" 17—21.		0,06.			0,21.			
1.11.27	1.11.28	22.								
1.11.28	1.11.29	23.								
1.11.29	1.11.30	24.								
1.11.30	1.11.31	25.								
1.11.31	1.11.32	26.								
1.11.32	1.11.33	" 22—26.								
1.11.33	1.11.34	27.		0,49.		0,12.		Regn.		1,53.
1.11.34	1.11.35	28. 1,67. S.	1,25.			0,38.	0,95.	Regn.	0,73.	
1.11.35	1.11.36	29.				2,33.	0,87.	1,27.	1,29.	0,37.
1.11.36	1.11.37	30.								
1.11.37	1.11.38	31.								2,25.
1.11.38	1.11.39	" 27—31.	1,67.	1,25.	0,49.	2,33.	1,37.	2,22.	1,29.	1,10.
1.11.39	1.11.40	1—31.	21,41.	19,84.	25,04.	22,32.	13,33.	15,23.	25,03.	20,84.
1.11.40	1.11.41									19,95.
Antal Dage:										
med Regn		9.	9.	12.	4.	5.	7.	12.	8.	15.
" Snee		5.	5.	9.	3.	11.	3.	3.	7.	9.
" Torden		9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.
" Hagel		9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.	9.
" Taage		11.	2.	1.	3.	9.	4.	1.	2.	1.

Tabel IV.

Varme.

1811 April

Dato.	Middelstal af Dagtagtager.									Rø. 7-12-11.	
	Rø. 8-2-10.										
	Landbo- høifolen.	Hind- holm.	Mæs- gaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maihel- gaard.		
1.	3,57.	3,67.	4,00.	2,60.	3,78.	3,60.	3,53.	2,70.	3,77.	2,90.	
2.	3,37.	3,67.	3,37.	1,07.	4,23.	4,13.	3,57.	2,43.	3,27.	2,43.	
3.	2,37.	4,40.	4,13.	2,87.	4,52.	4,47.	2,93.	3,77.	5,70.	1,87.	
4.	3,60.	3,60.	3,60.	1,80.	1,24.	3,47.	2,40.	2,30.	3,77.	2,67.	
5.	- 2,10.	- 1,53.	- 0,93.	- 1,13.	- 0,07.	- 0,87.	- 1,00.	- 2,17.	0,37.	- 1,70.	
fra 1—5.	2,16.	2,76.	2,83.	1,44.	2,74.	2,96.	2,29.	1,81.	3,37.	1,63.	
6.	0,23.	1,13.	0,93.	0,93.	0,58.	0,87.	1,33.	- 0,17.	0,93.	- 0,10.	
7.	- 1,67.	- 1,00.	- 1,57.	- 0,80.	- 0,37.	- 0,13.	- 0,87.	- 1,73.	- 0,13.	- 2,33.	
8.	0,83.	1,53.	0,93.	1,53.	1,00.	2,20.	1,30.	1,43.	1,37.	0,03.	
9.	2,23.	2,67.	2,40.	6,27.	6,57.	5,20.	6,43.	4,97.	4,07.	1,87.	
10.	4,33.	5,07.	4,27.	5,93.	8,20.	7,87.	7,97.	5,93.	4,90.	3,77.	
" 6—10.	1,19.	1,88.	1,39.	2,77.	3,20.	3,20.	3,23.	2,09.	2,23.	0,65.	
11.	6,80.	6,67.	8,37.	6,80.	7,35.	5,87.	7,43.	8,00.	6,07.	6,50.	
12.	5,40.	5,40.	5,57.	5,00.	5,96.	5,60.	5,27.	4,63.	6,43.	4,77.	
13.	3,30.	3,20.	3,33.	3,40.	4,29.	3,47.	3,13.	2,87.	3,40.	2,87.	
14.	4,00.	4,00.	4,57.	4,47.	5,93.	4,60.	4,67.	3,80.	4,73.	3,33.	
15.	4,50.	6,27.	4,07.	4,20.	5,69.	5,07.	5,77.	4,47.	4,83.	3,60.	
" 11—15.	4,80.	5,11.	5,18.	4,77.	5,85.	4,92.	5,25.	4,75.	5,09.	4,21.	
16.	3,90.	4,20.	2,70.	4,80.	4,95.	4,13.	4,30.	4,00.	5,10.	3,27.	
17.	2,97.	4,67.	4,00.	4,27.	6,25.	4,40.	4,90.	4,30.	5,57.	3,17.	
18.	4,90.	4,27.	4,87.	3,93.	5,50.	4,93.	3,70.	5,23.	4,70.	4,47.	
19.	7,17.	7,00.	7,37.	7,07.	10,42.	9,00.	9,37.	7,53.	7,30.	6,67.	
20.	7,97.	9,13.	7,30.	12,47.	13,48.	12,27.	13,73.	10,30.	9,63.	7,47.	
" 16—20.	5,38.	5,85.	5,25.	6,51.	8,12.	6,95.	7,20.	6,27.	6,46.	5,01.	
21.	8,47.	9,47.	6,57.	10,27.	11,98.	10,67.	10,60.	10,30.	8,43.	8,10.	
22.	8,43.	9,67.	7,93.	8,20.	8,72.	10,47.	8,17.	7,30.	8,40.	8,13.	
23.	7,57.	9,73.	6,87.	6,67.	10,09.	7,67.	7,90.	8,80.	8,80.	7,23.	
24.	9,87.	9,80.	7,13.	9,80.	11,33.	8,60.	9,87.	8,77.	8,83.	9,50.	
25.	10,63.	12,60.	8,60.	8,87.	11,85.	8,80.	10,77.	10,33.	9,13.	10,23.	
" 21—25.	8,99.	10,25.	7,42.	8,76.	10,79.	9,24.	9,46.	9,10.	8,72.	8,64.	
26.	11,00.	12,73.	8,97.	11,33.	12,01.	10,53.	10,90.	10,53.	11,10.	11,33.	
27.	10,50.	9,67.	8,13.	9,60.	11,13.	11,27.	11,37.	10,80.	10,40.	9,73.	
28.	9,90.	8,80.	8,53.	11,20.	12,70.	8,73.	9,00.	9,40.	10,83.	9,33.	
29.	7,13.	8,40.	7,20.	6,33.	11,79.	6,67.	6,87.	6,23.	5,87.	5,93.	
30.	2,93.	2,73.	3,47.	4,00.	10,94.	4,73.	3,43.	2,97.	4,40.	2,60.	
" 26—30.	8,29.	8,47.	7,26.	8,49.	11,71.	8,39.	8,31.	7,99.	8,52.	7,78.	
1—30.	5,14.	5,72.	4,89.	5,46.	7,07.	5,94.	5,96.	5,33.	5,73.	4,65.	
Rettelße -0,49.											
1—30.	4,65.	5,23.	4,40.	4,97.	6,58.	5,45.	5,47.	4,84.	5,24.	"	
Barmeste Dag den	26.	26.	26.	20.	20.	20.	20.	27.	26.	"	
med Barme	11,00.	12,73.	8,97.	12,47.	13,48.	12,27.	13,73.	10,80.	11,10.	"	
Koldeste Dag den	5.	5.	7.	5.	7.	5.	5.	5.	7.	"	
med Barme	- 2,10.	- 1,53.	- 1,57.	- 1,13.	- 0,37.	- 0,87.	- 1,00.	- 2,17.	- 0,13.	"	

Maaned 1864.

Regn- og Sneehoide.

Dato.	i danske Linier.								
	Landbo-høifolen.	Hind-holm.	Næs-gaard.	Smid-strup.	Biborg.	Tarm.	Silfborg.	Skaarup-gaard.	Maibol-gaard.
1.	1,58.	2,13.	1,71.	3,03.	0,27.	1,61.	Regn.	0,93.	2,50.
2.	0,57.	0,75.	0,53.		0,12.		Regn.	0,54.	1,21.
3.				2,38.		1,10.	Regn.		0,17.
4.		0,54.			0,23.		2,42.		0,29.
5.	0,17.	0,67. S.	0,59.					0,22. S.	0,17.
fra 1—5.	2,32.	4,09.	2,83.	5,42.	0,62.	2,71.	2,42.	1,69.	4,33.
6.			0,15.				Regn.		
7.							0,33.		
8.									
9.			0,06.						0,34.
10.		0,50.							0,42.
" 6—10.		0,50.	0,21.				0,33.		0,76.
11.						0,25.			
12.						0,17.			
13.			0,43.						
14.									
15.									
" 11—15.			0,43.			0,42.			
16.									
17.									
18.									
19.			0,60.						
20.									
" 16—20.			0,60.						
21.									
22.									
23.	1,88.	0,67.	0,88.	3,50.					
24.	0,36.		0,23.	0,23		3,81.		0,57.	0,85.
25.						0,05.			3,45.
" 21—25.	2,33.	0,67.	1,11.	3,73.		3,86.		0,57.	4,30.
26.	0,73.	0,29.			0,25.	1,38.	0,88.	1,71.	
27.	0,51.	3,27.	1,96.			1,91.	0,17.	0,92.	
28.									
29.									
30.	1,11.	0,85.	2,68.			0,46.	0,78.	0,58.	
" 26—30.	2,35.	4,41.	4,63.		0,25.	3,75.	1,83.	3,21.	
1—30.	6,89.	9,67.	9,81.	9,15.	0,87.	10,73.	4,58.	5,47.	9,39.
Antal Dage:									
med Regn	8.	8.	11.	4.	4.	9.	9.	6.	9.
" Sne	"	1.	"	"	"	"	"	1.	"
" Torden	"	"	"	"	"	2.	"	"	"
" Hagel	3.	3.	"	1	2.	"	3.	1.	1.
" Taage	6.	6.	2.	2.	"	2.	"	5.	2.

Tabel V.

Barme.

Middeltal af Tagttagelser.

Dato.	Middeltal af Tagttagelser.									Årl. 7-12-11.
	Årl. 8-2-10.									
	Landbo- høifolen.	Hind- holm.	Næs- gaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maihøl- gaard.	Landbo- høifolen.
1.	3,83.	2,60.	3,10.	5,40.	10,48.	4,73.	3,85.	4,83.	5,10.	2,93.
2.	4,10.	4,60.	4,40.	3,43.	9,96.	4,07.	4,85.	4,33.	4,43.	3,20.
3.	2,13.	1,87.	2,63.	1,47.	10,81.	2,73.	2,49.	2,10.	4,90.	1,80.
4.	3,20.	2,60.	2,53.	2,93.	11,65.	4,13.	2,52.	3,40.	3,23.	2,03.
5.	3,80.	4,20.	3,00.	4,47.	9,08.	4,27.	4,05.	4,87.	4,77.	3,27.
fra 1—5.	3,41.	3,17.	3,13.	3,54.	10,40.	3,99.	3,55.	3,91.	4,49.	2,65.
6.	6,60.	7,00.	4,27.	5,60.	9,64.	5,87.	5,65.	5,80.	5,03.	5,03.
7.	6,93.	8,13.	6,60.	6,60.	12,47.	9,13.	8,05.	6,50.	6,83.	6,00.
8.	6,30.	5,73.	4,70.	6,33.	11,45.	6,20.	7,09.	5,40.	6,67.	5,63.
9.	7,60.	8,47.	8,50.	7,10.	10,81.	9,27.	8,89.	8,70.	8,83.	7,03.
10.	11,33.	11,13.	10,00.	8,83.	13,55.	11,80.	10,95.	9,97.	8,73.	10,43.
" 6—10.	7,75.	8,09.	6,81.	6,89.	11,58.	8,45.	8,13.	7,27.	7,22.	6,82.
11.	11,17.	11,87.	9,60.	12,60.	11,98.	12,60.	13,02.	11,67.	9,43.	9,97.
12.	9,33.	11,80.	8,17.	13,00.	14,91.	11,87.	13,45.	11,20.	10,43.	9,20.
13.	12,27.	12,47.	9,07.	13,93.	14,06.	13,80.	13,22.	12,20.	11,40.	11,67.
14.	13,77.	14,67.	9,63.	13,53.	13,21.	13,87.	14,99.	13,60.	12,83.	13,37.
15.	14,37.	14,40.	15,30.	13,27.	14,46.	12,33.	13,02.	13,63.	12,83.	13,63.
" 11—15.	12,18.	13,04.	10,35.	13,27.	13,72.	12,89.	13,54.	12,46.	11,39.	11,57.
16.	12,23.	12,47.	12,70.	11,03.	14,33.	12,00.	12,42.	11,20.	13,10.	11,37.
17.	11,60.	12,83.	10,93.	11,90.	16,60.	13,80.	14,69.	14,10.	13,50.	11,53.
18.	15,97.	17,07.	16,67.	11,97.	16,21.	14,67.	15,32.	14,60.	12,83.	14,87.
19.	11,57.	12,07.	10,97.	10,77.	12,57.	11,73.	10,59.	9,63.	12,00.	11,13.
20.	13,33.	13,47.	12,27.	10,83.	13,90.	9,87.	11,82.	11,20.	13,37.	12,53.
" 16—20.	12,94.	13,58.	12,71.	11,30.	14,72.	12,41.	12,97.	12,15.	12,96.	12,29.
21.	11,23.	11,33.	12,43.	10,77.	10,74.	9,47.	10,02.	9,77.	10,77.	10,37.
22.	9,03.	8,40.	9,00.	9,33.	10,55.	7,33.	8,69.	8,13.	7,57.	8,47.
23.	6,20.	6,47.	7,87.	6,87.	7,52.	4,93.	6,82.	6,67.	5,23.	7,90.
24.	7,33.	6,73.	6,33.	9,00.	9,21.	9,07.	8,85.	8,40.	6,13.	7,17.
25.	7,03.	6,40.	7,57.	8,83.	7,81.	7,57.	7,65.	6,47.	5,40.	6,33.
" 21—25.	8,17.	7,87.	8,64.	8,96.	9,17.	7,67.	8,41.	7,89.	7,02.	8,05.
26.	7,93.	8,00.	8,07.	6,73.	6,51.	6,07.	5,92.	4,60.	6,73.	7,43.
27.	6,83.	6,87.	6,70.	7,73.	6,90.	6,80.	7,25.	5,67.	5,47.	6,97.
28.	7,33.	7,53.	6,97.	7,60.	7,74.	7,53.	5,09.	6,13.	4,23.	7,87.
29.	6,23.	6,40.	6,43.	6,60.	8,01.	6,73.	6,59.	6,47.	3,90.	5,93.
30.	7,77.	7,33.	7,00.	6,77.	7,91.	7,07.	6,92.	5,93.	6,07.	6,47.
" 26—30.	7,22.	7,23.	7,03.	7,09.	7,41.	6,84.	6,35.	5,76.	5,28.	6,93.
31.	11,20.	12,07.	11,93.	7,00.	6,32.	6,60.	9,09.	8,87.	12,13.	10,40.
" 1—31.	8,70.	8,93.	8,24.	8,46.	11,01.	8,64.	8,83.	8,26.	8,19.	8,13.
Rettelße -0,57.										
1—31.	8,13.	8,36.	7,67.	7,89.	10,44.	8,07.	8,26.	7,69.	7,62.	"
Barmeste Dag med Barme	18.	18.	18.	13.	17.	18.	18.	18.	17.	"
Koldeste Dag med Barme	15,97.	17,07.	16,67.	13,93.	16,60.	14,67.	15,32.	14,60.	13,50.	"
Føraar	4,78.	5,15.	4,67.	4,41.	6,12.	4,95.	5,04.	4,49.	5,02.	"

Maaned 1864.

Regn- og Sneehøide.

i danske Linier.

Dato.		Landbo-høifolen.	Hind-holm.	Næs-gaard.	Smid-strup.	Viborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup-gaard.	Maihol-gaard.
med Regn		0,08.	3,25. S.	2,18. S.			0,08.	2,13. S.		
" Snee.				0,10. S.				Snee.		
" Torden							0,97.	1,25. S.		
" Hagel										
" Taage										
fra 1—5.		0,08.	3,46.	2,38.			1,05.	3,38.		
" 6.										
" 7.										
" 8.			0,67.	0,85.				0,17.	0,46.	
" 9.										
" 10.			0,67.	0,85.				0,17.	0,46.	
" 11.										
" 12.										
" 13.										
" 14.										
" 15.										
" 11—15.										
" 16.										
" 17.										
" 18.										
" 19.										
" 20.									0,35.	
" 16—20.										0,35.
" 21.		1,44.	2,95.	1,60.	5,25.	0,28.	3,95.	2,74.	1,25.	2,79.
" 22.							0,80.			2,12.
" 23.		0,14.				0,82.	8,31.	2,92.	0,40.	1,03.
" 24.		1,48.	1,18.	1,91.	0,63.	0,21.	0,08.		0,17.	5,02.
" 25.		1,53.	3,03.	1,96.	3,02.	2,70.	2,38.	3,25.	2,83.	1,00.
" 21—25.		4,59.	7,16.	5,47.	8,90.	3,80.	15,43.	8,91.	4,65.	11,96.
" 26.		2,30.	3,54.	1,97.	0,18.	0,38.	0,92.	1,46.	1,17.	0,70.
" 27.		0,88.	0,79.	1,44.	0,58.	1,58.	0,39.	1,25.	0,62.	0,33.
" 28.		1,04.	0,73.	1,43.	0,37.	0,21.	0,08.	Regn.	0,69.	2,02.
" 29.		1,61.	0,50.	0,55.			0,30.	Regn.	0,49.	2,45.
" 30.		2,23.	2,53.	3,15.		0,28.		1,37.		
" 26—30.		8,06.	8,09.	8,53.	1,13.	2,44.	1,69.	4,08.	2,97.	5,50.
" 31.										
" 1—31.		12,73.	19,38.	17,23.	10,02.	6,24.	18,18.	16,53.	8,08.	17,81.
Antal Dage:										
med Regn		10.	9.	9.	6.	7.	10.	9.	9.	10.
" Snee		2.	2.	3.	n	n	n	3.	n	n
" Torden		1.	n	n	n	n	n	1.	n	n
" Hagel		3.	n	n	n	1.	n	4.	1.	2.
" Taage		2.	n	n	n	n	n	n	n	n

Tabel VI.

Varme.

Dato.	Middeletal af Sagtagelser.									Sl. 7-12-11.	
	Sl. 8-2-10.										
	Landbo- høifolen.	Hindholm.	Næsgaard.	Smid- strup.	Viborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maihøl- gaard.		
1.	9,30.	8,87.	9,57.	7,50.	7,59.	5,93.	5,79.	5,50.	9,83.	8,30.	
2.	9,97.	9,87.	9,63.	8,57.	9,18.	9,13.	9,19.	9,60.	10,17.	8,97.	
3.	10,23.	9,80.	9,60.	8,80.	9,25.	8,33.	8,85.	9,33.	10,73.	9,67.	
4.	9,90.	9,00.	9,13.	9,97.	12,37.	9,73.	9,99.	11,07.	11,53.	8,83.	
fra 31 f. m.-4.	10,12.	9,92.	9,97.	8,37.	8,94.	7,95.	8,58.	8,87.	10,88.	9,23.	
5.	12,90.	13,20.	10,60.	11,13.	14,91.	12,40.	12,89.	11,33.	13,10.	11,97.	
6.	11,80.	10,33.	11,23.	11,07.	11,01.	11,60.	11,92.	11,60.	12,50.	11,50.	
7.	11,20.	12,03.	11,20.	12,27.	14,58.	10,33.	12,29.	11,87.	13,23.	9,77.	
8.	15,67.	16,67.	12,63.	13,13.	17,06.	16,13.	17,15.	15,60.	15,47.	15,03.	
9.	17,33.	16,33.	13,00.	17,43.	17,12.	18,27.	17,02.	15,67.	16,10.	16,90.	
" 5—9.	13,78.	13,71.	11,73.	13,01.	14,94.	13,75.	14,25.	13,21.	14,08.	13,03.	
10.	18,10.	18,47.	14,00.	17,97.	18,24.	15,80.	18,85.	18,00.	17,37.	16,97.	
11.	19,63.	18,13.	13,60.	19,63.	15,95.	15,67.	20,65.	18,93.	18,13.	19,17.	
12.	19,57.	18,30.	15,67.	17,57.	17,97.	16,33.	17,89.	17,93.	17,53.	18,50.	
13.	20,83.	19,93.	16,03.	19,03.	20,02.	19,93.	19,39.	18,13.	16,57.	19,97.	
14.	17,77.	17,27.	17,90.	12,57.	17,06.	14,13.	15,59.	14,07.	16,47.	17,97.	
" 10—14.	19,18.	18,42.	15,44.	17,35.	17,85.	16,37.	18,47.	17,41.	17,21.	18,52.	
15.	20,63.	19,93.	17,60.	17,20.	18,82.	15,20.	18,95.	18,20.	17,20.	19,17.	
16.	15,17.	15,07.	15,13.	12,23.	15,46.	13,47.	14,22.	13,60.	15,10.	14,13.	
17.	15,83.	15,00.	15,47.	12,87.	14,91.	12,53.	14,95.	14,53.	16,80.	14,63.	
18.	16,10.	18,00.	17,20.	16,73.	14,85.	15,00.	15,89.	16,80.	15,23.	15,23.	
19.	14,73.	15,07.	14,00.	12,87.	13,48.	13,20.	13,79.	13,67.	14,07.	14,43.	
" 15—19.	16,49.	16,61.	15,88.	14,38.	15,50.	13,88.	15,56.	15,36.	15,68.	15,52.	
20.	16,23.	15,93.	15,13.	13,00.	15,66.	15,20.	15,65.	14,53.	16,40.	15,37.	
21.	17,57.	18,33.	16,60.	15,67.	14,06.	14,60.	14,89.	17,27.	15,83.	16,33.	
22.	15,37.	13,73.	14,33.	13,33.	14,65.	14,67.	15,69.	14,93.	14,87.	14,50.	
23.	14,03.	12,53.	15,10.	13,20.	14,26.	14,73.	15,52.	13,53.	14,10.	13,67.	
24.	12,83.	12,53.	12,47.	12,20.	11,92.	11,90.	10,95.	10,27.	11,20.	12,57.	
" 20—24.	15,21.	14,61.	14,73.	13,48.	14,11.	14,22.	14,54.	14,11.	14,48.	14,49.	
25.	14,37.	16,33.	13,33.	11,90.	13,35.	13,47.	13,25.	13,13.	14,10.	14,17.	
26.	13,97.	13,67.	14,33.	10,27.	11,98.	12,40.	10,42.	11,00.	14,43.	14,07.	
27.	12,03.	11,93.	12,30.	12,47.	12,82.	10,40.	11,99.	11,73.	11,63.	12,00.	
28.	14,77.	14,13.	14,30.	13,03.	12,50.	11,60.	12,42.	12,60.	11,40.	14,97.	
29.	14,10.	12,73.	12,60.	12,77.	13,41.	14,10.	13,55.	13,77.	14,53.	13,17.	
" 25—29.	13,85.	13,76.	13,37.	12,09.	12,81.	12,39.	12,33.	12,45.	13,22.	13,68.	
30.	12,50.	11,93.	12,20.	11,57.	11,26.	11,47.	11,35.	10,87.	10,10.	12,30.	
" 1—30.	14,81.	14,50.	13,53.	13,26.	14,19.	13,26.	14,03.	13,64.	14,19.	14,14.	
Rettelse ÷0,67.											
1—30.	14,14.	13,83.	12,86.	12,59.	13,52.	12,59.	13,36.	12,97.	13,52.	"	
Barmeste Dag den	13.	13 & 15.	14.	11.	13.	13.	11.	11.	11.	"	
med Barme	20,83.	19,93.	17,90.	19,63.	20,02.	19,93.	20,65.	18,93.	18,13.	"	
Køldeste Dag den	1.	1.	4.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	"	
med Barme	9,30.	8,87.	9,13.	7,50.	7,59.	5,93.	5,79.	5,50.	9,83.	"	

Junii 6

Maaned 1864.

Regn- og Sneehøide.

Dato.	Landboz høifkolen.	i danske Linier.							
		Hindholm.	Næsgaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maibøl- gaard.
06.01	6,40.	5,67.	8,25.		0,13.			0,63.	
07.01	0,33.		0,06.						
08.01									
09.01									
10.01									
11.01									
12.01									
13.01									
14.01									
15.01 fra 31 f. M.-4.	6,73.	5,67.	8,31.		0,13.			0,63.	
16.01									
17.01									
18.01									
19.01									
20.01									
21.01									
22.01									
23.01									
24.01									
" 5—9.	5,15.	3,54.	1,63.	2,58.	2,31.	2,10.	2,61.	4,04.	1,31.
10.01									
11.01									
12.01									
13.01									
14.01	0,11.	0,61.							
" 10—14.	0,11.	0,61.							
15.01									
16.01	0,13.		0,36.						
17.01	17,50.	1,88.		6,25.	0,38.				
18.01									
19.01	1,63.	5,79.	4,28.	7,62.	0,52.	3,92.	Regn.		5,88.
" 15—19.	19,25.	7,66.	4,63.	13,87.	0,94.	11,64.	3,72.	6,75.	5,88.
20.01		0,08.							
21.01					Regn.				
22.01	1,54.	2,61.	0,98.		0,10.		Regn.	0,17.	4,71.
23.01	4,08.	2,92.	2,64.		0,30.				7,07.
24.01	9,00.	9,90.	8,20.	7,10.	6,85.	9,33.	10,00.	10,17.	1,18.
" 20—24.	14,62.	15,51.	11,82.	7,10.	7,25.	9,33.	10,00.	10,33.	12,96.
25.01									
26.01	2,40.	2,15.	1,18.	7,33.	1,40.	3,41.	11,10.	8,83.	
27.01		0,12.		1,54.		0,12.	1,42.	2,63.	3,50.
28.01	0,20.		2,44.		1,63.	7,45.			0,75.
29.01		3,72.	{ 3,98.		0,15.	3,85.	Regn.	0,29.	
" 25—29.	2,60.	6,13.	7,61.	8,88.	3,18.	14,83.	13,13.	11,75.	7,08.
30.	6,22.	6,02.	3,73.	8,15.	5,03.	6,67.	5,30.	6,28.	
1—30.	54,69.	45,13.	37,73.	40,58.	21,49.	48,07.	38,70.	43,17.	33,41.
Antal Dage:									
med Regn	14.	14.	15.	7.	18.	13.	15.	14.	11.
" Sne	"	"	"	"	"	"	"	"	"
" Torden	"	"	"	"	"	2.	3.	"	4.
" Hagel	"	"	"	"	"	1.	"	"	1.
" Taage	2.	"	"	"	"	2.	"	"	"

Tabel VII.

Varme.

Dato.	Middeltal af Dagtagelser.									Sl. 7-12-11.	
	Sl. 8-2-10.										
	Landbo-høifolen.	Hind-holm.	Næs-gaard.	Smid-strup.	Viborg.	Tarm.	Silfborg.	Skaarup-gaard.	Maibøl-gaard.		
1.	12,33.	12,73.	12,30.	11,07.	11,62.	10,80.	11,12.	10,07.	10,90.	12,17.	
2.	14,27.	14,07.	12,90.	13,13.	14,39.	13,80.	13,82.	12,60.	13,50.	13,77.	
3.	15,40.	15,67.	14,73.	14,60.	15,04.	14,67.	16,05.	14,53.	13,77.	14,83.	
4.	16,57.	16,73.	16,60.	15,60.	14,85.	14,60.	14,82.	16,33.	14,47.	15,83.	
fra 30. f. M.-4.	14,21.	14,23.	13,75.	13,19.	13,43.	13,07.	13,41.	12,88.	12,55.	13,78.	
5.	13,97.	14,53.	13,63.	15,03.	15,56.	14,13.	13,22.	12,67.	14,97.	12,83.	
6.	15,37.	14,40.	14,57.	15,27.	14,52.	13,53.	13,89.	15,13.	14,33.	14,10.	
7.	16,30.	15,33.	14,20.	17,50.	17,39.	16,87.	16,29.	15,40.	13,87.	16,17.	
8.	14,30.	15,27.	13,60.	19,37.	20,58.	16,67.	19,15.	17,93.	13,90.	12,97.	
9.	16,33.	17,40.	15,50.	20,50.	20,32.	16,73.	19,19.	17,40.	14,77.	15,57.	
" 5—9.	15,25.	15,39.	14,30.	17,53.	17,67.	15,59.	16,35.	15,71.	14,37.	14,33.	
10.	19,40.	19,40.	18,53.	15,87.	19,73.	17,67.	18,65.	18,60.	17,30.	18,80.	
11.	19,30.	19,67.	19,17.	14,80.	15,11.	14,53.	15,49.	16,33.	17,23.	18,80.	
12.	16,90.	16,13.	16,87.	14,87.	16,48.	15,80.	16,02.	14,60.	14,80.	16,43.	
13.	15,57.	15,37.	15,60.	15,60.	17,26.	15,77.	15,95.	15,53.	14,77.	15,10.	
14.	16,93.	16,13.	16,07.	13,43.	14,85.	12,73.	13,85.	14,27.	15,13.	15,30.	
" 10—14.	17,62.	17,34.	17,25.	14,91.	16,69.	15,30.	15,99.	15,87.	15,85.	16,89.	
15.	15,87.	14,87.	14,97.	15,13.	17,65.	14,47.	15,92.	14,20.	14,77.	14,50.	
16.	17,70.	16,13.	15,63.	15,53.	14,19.	13,73.	15,12.	15,27.	14,20.	16,57.	
17.	14,60.	13,33.	14,43.	16,23.	17,97.	12,73.	14,52.	14,93.	13,37.	13,57.	
18.	16,20.	13,87.	14,63.	16,63.	16,09.	13,40.	14,59.	15,07.	12,73.	15,87.	
19.	16,20.	17,27.	17,13.	15,63.	18,24.	14,93.	17,35.	17,07.	17,37.	15,30.	
" 15—19.	16,11.	15,09.	15,36.	15,83.	16,83.	13,85.	15,50.	15,31.	14,49.	15,16.	
20.	17,50.	16,53.	16,87.	16,57.	19,66.	15,00.	17,65.	17,87.	14,50.	17,23.	
21.	16,20.	16,80.	16,93.	16,37.	16,15.	15,87.	16,69.	15,73.	15,70.	16,00.	
22.	19,50.	19,93.	17,97.	17,50.	19,15.	17,53.	19,12.	17,40.	15,17.	18,37.	
23.	17,77.	17,47.	17,87.	14,23.	17,16.	15,47.	14,65.	14,40.	15,73.	17,27.	
24.	16,57.	16,53.	15,63.	15,60.	15,82.	15,60.	15,49.	15,93.	16,20.	15,63.	
" 20—24.	17,51.	17,45.	17,05.	16,05.	17,59.	15,89.	16,72.	16,27.	15,46.	16,90.	
25.	17,03.	17,13.	18,67.	15,47.	16,60.	16,07.	16,59.	16,27.	16,53.	16,77.	
26.	15,70.	14,47.	16,43.	15,90.	13,80.	13,73.	13,45.	14,07.	15,50.	15,00.	
27.	14,73.	14,73.	15,07.	14,57.	13,28.	13,27.	13,55.	13,27.	15,97.	14,10.	
28.	15,60.	16,87.	16,17.	16,13.	17,58.	16,27.	15,45.	14,87.	17,13.	15,03.	
29.	18,30.	18,53.	18,83.	17,07.	17,07.	16,67.	17,29.	18,33.	18,50.	17,90.	
" 25—29.	16,27.	16,35.	17,03.	15,83.	15,67.	15,20.	15,27.	15,36.	16,73.	15,76.	
30.	17,63.	17,53.	16,80.	15,80.	18,63.	16,47.	16,69.	16,13.	18,13.	17,10.	
31.	19,23.	17,67.	18,23.	16,33.	17,19.	16,53.	17,45.	18,80.	16,53.	18,13.	
1—31.	16,43.	16,21.	16,02.	15,72.	16,58.	15,03.	15,78.	15,52.	15,22.	15,71.	
Rettelse ÷ 0,72.											
1—31.	15,71.	15,49.	15,30.	15,00.	15,86.	14,31.	15,06.	14,80.	14,50.	"	
Varmeste Dag den med Varme	22.	22.	11.	9.	8.	10.	9.	31.	29.	"	
Koldeste Dag den med Varme	19,50.	19,93.	19,17.	20,50.	20,58.	17,67.	19,19.	18,80.	18,50.	"	
	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	"	
	12,33.	12,73.	12,30.	11,07.	11,62.	10,80.	11,12.	10,07.	10,90.	"	

Maaned 1864.

Regn- og Sneehøide.

i danske Linier.

Dato.									
	Landboe- høifolen.	Hind- holm.	Næs- gaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maibos- gaard.
1.	0,81.	0,87.	0,57.		1,68.	0,74.	2,81.	1,25.	0,50.
2.	3,13.	0,18.	0,62.		2,17.	0,04.		0,17.	1,08.
3.						0,03.			
4.					2,52.	3,66.	2,11.		
fra 30 f. M.-4.	10,15.	7,07.	4,91.		11,40.	11,13.	10,22.	7,70.	1,58.
5.					0,53.			0,32.	
6.			0,30.		0,79.				8,23.
7.	2,87.	2,75.	11,58.		1,08.	4,53.	2,25.	2,58.	1,05.
8.	1,70.	0,72.	0,03.		0,88.		0,38.	0,04.	1,18.
" 5—9.	4,57.	3,47.	11,91.		3,28.	4,53.	2,63.	2,94.	10,46.
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
" 10—14.									
15.									
16.									
17.					0,10.				
18.	0,13.		0,45.			0,39.			
19.			1,00.						0,25.
" 15—19.	0,13.		1,45.		0,10.	0,39.			0,66.
20.			0,13.			0,72.			
21.									0,43.
22.									4,28.
23.	0,63.				3,98.			Regn.	
24.									
" 20—24.	0,63.		0,13.	3,98.		0,72.			4,72.
25.									
26.	3,65.	0,83.	3,79.	1,92.	0,48.	7,33.	Regn.	0,82.	
27.	6,70.	6,09.	2,08.		0,82.	0,06.	4,87.	1,96.	3,06.
28.							Regn.	8,45.	
29.					2,05.		2,46.		
" 25—29.	10,35.	6,93.	5,88.	1,92.	3,35.	7,39.	7,33.	11,23.	3,06.
30.								0,40.	
31.								0,74.	
1—31.	19,61.	11,44.	20,54.	5,89.	13,10.	17,49.	14,87.	16,73.	20,48.
Antal Dage:									
med Regn	8.	6.	10.	2.	11.	9.	10.	10.	10.
" Sne	n	n	n	n	n	n	n	n	n
" Torden	1.	n	n	n	n	n	3.	n	1.
" Hagel	n	n	n	n	n	n	n	n	1.
" Taage	n	n	n	n	n	2.	n	n	n

Tabel VIII.

Varme.

Dato.	Middeltal af Dagtagtæller.									Rl. 7-11-12.	
	Rl. 8-2-10.										
	Landbo- høifolen.	Hind- holm.	Næs- gaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silfeborg.	Skaarup- gaard.	Maibøl- gaard.		
1.	16,57.	16,20.	17,00.	14,37.	15,89.	15,27.	14,71.	14,77.	15,50.	16,70.	
2.	14,33.	14,87.	14,93.	14,13.	14,26.	14,47.	13,47.	13,00.	15,17.	14,10.	
3.	14,53.	13,67.	14,00.	14,13.	13,80.	13,20.	12,77.	13,27.	13,90.	13,40.	
fra 30 f. M.-3.	16,46.	15,99.	16,19.	14,95.	15,95.	15,19.	15,03.	15,19.	15,85.	15,89.	
4.	13,33.	14,27.	13,73.	13,80.	14,78.	14,93.	14,21.	12,93.	12,77.	12,93.	
5.	16,10.	16,13.	15,93.	14,00.	14,91.	15,47.	15,14.	14,80.	15,60.	15,13.	
6.	14,13.	15,67.	15,27.	14,47.	15,43.	14,07.	13,84.	13,60.	16,53.	13,10.	
7.	13,93.	12,80.	14,60.	13,83.	14,65.	14,47.	13,67.	13,60.	15,57.	13,43.	
8.	14,50.	14,93.	14,80.	13,60.	14,97.	14,63.	12,87.	12,47.	15,37.	14,07.	
" 4—8.	14,40.	14,76.	14,87.	13,94.	14,95.	14,71.	13,95.	13,48.	15,17.	13,73.	
9.	14,13.	15,00.	15,33.	13,47.	13,28.	13,27.	13,54.	13,40.	14,80.	13,57.	
10.	10,83.	10,67.	11,73.	13,20.	13,74.	12,40.	10,14.	11,83.	9,83.	11,20.	
11.	12,37.	12,73.	12,90.	12,57.	13,06.	13,53.	10,51.	13,40.	12,90.	11,63.	
12.	13,53.	13,33.	13,47.	12,67.	13,48.	13,93.	12,77.	12,20.	14,70.	12,50.	
13.	13,43.	14,47.	14,37.	13,53.	15,11.	14,80.	14,31.	13,70.	15,47.	12,70.	
" 9—13.	12,86.	13,24.	13,56.	13,09.	13,73.	13,59.	12,25.	12,91.	13,54.	12,32.	
14.	14,70.	15,20.	14,73.	15,47.	14,65.	15,33.	16,27.	14,47.	17,43.	13,63.	
15.	17,33.	15,07.	16,07.	15,67.	16,02.	16,13.	17,34.	17,40.	16,60.	16,23.	
16.	16,83.	16,80.	17,07.	15,20.	14,65.	14,47.	15,51.	15,27.	17,63.	16,77.	
17.	12,43.	11,13.	11,80.	12,73.	13,80.	13,60.	12,24.	12,33.	13,00.	12,10.	
18.	14,07.	13,47.	14,00.	12,87.	14,00.	12,73.	13,14.	12,20.	13,43.	13,43.	
" 14—18.	15,07.	14,33.	14,73.	14,39.	14,62.	14,45.	14,90.	14,33.	15,62.	14,43.	
19.	12,43.	12,47.	13,07.	12,53.	13,16.	12,47.	10,87.	11,00.	12,53.	11,03.	
20.	11,30.	11,20.	10,93.	12,50.	14,19.	13,00.	12,91.	13,00.	13,03.	10,97.	
21.	13,23.	13,27.	12,67.	11,87.	12,82.	11,67.	13,21.	12,40.	13,30.	12,77.	
22.	11,97.	12,13.	12,77.	12,50.	13,67.	12,27.	9,87.	10,93.	14,40.	11,50.	
23.	12,63.	12,33.	11,87.	12,23.	15,17.	12,47.	12,17.	11,33.	13,07.	11,47.	
" 19—23.	12,31.	12,28.	12,26.	12,33.	13,80.	12,37.	11,81.	11,73.	13,27.	11,55.	
24.	9,37.	9,00.	9,87.	11,80.	13,02.	9,67.	9,44.	8,73.	9,00.	9,23.	
25.	9,20.	10,00.	10,33.	11,40.	11,65.	12,00.	10,91.	8,67.	11,50.	9,30.	
26.	10,30.	10,93.	10,93.	12,57.	10,94.	11,47.	9,97.	10,30.	11,50.	9,60.	
27.	10,80.	10,93.	11,40.	12,47.	11,72.	11,93.	10,91.	9,87.	11,13.	9,50.	
28.	11,10.	12,27.	12,27.	12,77.	13,31.	13,07.	12,67.	11,07.	12,13.	10,03.	
" 24—28.	10,16.	10,63.	10,96.	12,20.	12,13.	11,63.	10,78.	9,73.	11,05.	9,53.	
29.	12,40.	13,00.	14,17.	15,23.	15,11.	14,40.	14,84.	13,50.	13,17.	11,17.	
30.	13,43.	14,67.	14,20.	14,40.	14,85.	15,23.	14,31.	13,53.	13,17.	11,17.	
31.	14,10.	16,20.	14,87.	16,40.	16,80.	18,93.	17,61.	15,13.	16,57.	13,47.	
" 1—31.	13,21.	13,38.	13,58.	13,50.	14,09.	13,72.	13,10.	12,71.	13,89.	12,53.	
Rettelse ÷ 0,68.											
1—31.	12,53.	12,70.	12,90.	12,82.	13,41.	13,04.	12,42.	12,03.	13,21.	"	
Barmeste Dag den	16.	16.	16.	31.	31.	31.	31.	15.	16.	"	
med Barme	17,33.	16,80.	17,07.	16,40.	16,80.	18,93.	17,61.	17,40.	17,63.	"	
Koldeste Dag den	25.	24.	24.	25.	26.	24.	24.	25.	24.	"	
med Barme	9,20.	9,00.	9,87.	11,40.	10,94.	9,67.	9,44.	8,67.	9,00.	"	
Sommer	14,13.	14,01.	13,69.	13,47.	14,62.	13,31.	13,61.	13,27.	13,74.	"	

Maaned 1864.

Regn- og Sneehøide.

i danske Linier.

Dato.	Landbo-høifolen.	Hind-holm.	Næs-gaard.	Smid-strup.	Viborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup-gaard.	Maibøl-gaard.
1.					1,35.	0,97.	Regn.	0,79.	0,17.
2.	0,54.	2,73.	0,43.		0,03.	0,47.	Regn.		
3.	2,93.	0,31.	0,62.		0,18.		Regn.	0,82.	1,15.
fra 30 f. M.-3.	3,47.	3,03.	1,04.		1,56.	1,43.	2,78.	2,75.	1,32.
4.	0,10.		0,79.				Regn.		
5.	0,15.	0,38.	0,45.		0,38.	0,30.	Regn.		
6.	0,20.		0,13.			2,31.	Regn.		0,67.
7.	1,00.	0,46.			0,78.	0,86.	Regn.		
8.	0,53.	0,50.	0,18.		0,55.	0,61.	Regn.	1,83.	0,42.
" 4—8.	1,98.	1,33.	1,56.		1,72.	4,08.	2,66.	1,83.	1,08.
					1,07.	0,05.	Regn.	1,33.	6,21.
9.	1,44.	0,58.	0,98.		1,23.	2,03.	Regn.	1,25.	4,00.
10.	8,38.	4,48.	6,70.		2,63.	0,64.	Regn.	3,39.	
11.	1,73.	3,28.	1,05.						
12.									
13.									
" 9—13.	11,55.	8,35.	8,73.		4,93.	2,73.	4,66.	5,98.	10,21.
14.							Regn.		
15.							Regn.		
16.							Regn.		
17.	0,47.	0,55.	0,55.		0,61.	0,21.		0,53.	
18.									
" 14—18.	0,47.	0,55.	0,55.		0,61.	0,21.	4,81.	0,53.	
19.	1,00.				0,33.	0,55.	Regn.	0,12.	
20.	1,33.	2,08.	4,71.		0,20.	0,43.	Regn.	0,39.	2,04.
21.	2,20.	0,53.	4,23.		6,67.	0,88.	Regn.	0,88.	
22.	6,73.	5,50.	7,05.		1,75.	0,35.	Regn.	0,25.	
23.			0,15.						17,42.
" 19—23.	11,26.	8,12.	16,14.		8,42.	1,77.	1,45.	11,65.	1,64.
24.	18,79.	19,83.	23,25.		2,97.	6,76.		3,92.	9,75.
25.	17,28.	14,58.	7,80.		6,25.	0,90.	0,53.		14,75.
26.	1,25.	0,34.	0,48.		1,75.	0,35.	0,27.		3,56.
27.	0,67.		0,04.						0,86.
28.	3,00.		0,23.						3,20.
" 24—28.	40,99.	34,76.	31,81.		8,00.	5,22.	7,56.		23,08.
29.	0,15.								
30.		0,17.				3,78.	0,33.		
31.								2,38.	1,37.
" 1—31.	69,87.	56,31.	59,83.	16,42.	19,58.	17,78.	28,93.	36,04.	45,39.
Antal Dage:									
med Regn	21.	16.	19.	4.	18.	18.	18.	16.	11.
" Sne	"	"	"	"	"	"	"	"	"
" Torden	1.	1.	2	"	"	"	1.	"	1.
" Hagel	1.	"	"	"	1.	"	"	1.	"
" Taage	2.	1.	"	"	"	1.	2.	1.	3.

Tabel IX.

Varme.

September

Dato.	Middelstal af Dagtagelser.									Rø. 7-12-11	
	Rø. 8-2-10.										
	Landbo-høifolen.	Hind-holm.	Næs-gaard.	Smid-strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup-gaard.	Maihol-gaard.		
1.	13,07.	15,20.	14,40.	15,27.	12,50.	12,67.	12,53.	12,33.	15,53.	12,90.	
2.	13,20.	13,80.	11,53.	15,03.	14,26.	14,47.	13,83.	13,90.	14,33.	12,10.	
fra 29. M.-2.	13,24.	14,57.	13,83.	15,27.	14,70.	15,14.	14,57.	13,68.	14,55.	12,28.	
3.	13,77.	14,80.	13,87.	14,53.	14,00.	15,33.	15,13.	14,33.	15,00.	13,13.	
4.	13,50.	14,73.	13,33.	14,73.	14,00.	16,03.	14,59.	13,87.	14,03.	13,37.	
5.	12,53.	12,00.	12,47.	12,40.	12,11.	12,47.	12,23.	11,63.	13,10.	11,43.	
6.	11,90.	12,47.	13,13.	12,20.	10,45.	12,60.	10,99.	10,53.	12,03.	11,43.	
7.	11,57.	11,47.	11,73.	11,27.	11,59.	12,60.	11,19.	9,80.	13,10.	11,37.	
" 3-7.	12,65.	13,09.	12,91.	13,03.	12,43.	13,81.	12,83.	12,03.	13,45.	12,15.	
8.	11,77.	11,87.	11,87.	11,07.	11,52.	13,67.	12,03.	10,13.	13,07.	11,47.	
9.	14,07.	14,07.	14,53.	12,13.	14,85.	16,13.	14,79.	13,13.	14,60.	14,37.	
10.	13,83.	13,87.	14,43.	12,30.	13,09.	12,60.	12,16.	12,20.	15,70.	13,50.	
11.	12,07.	11,07.	12,27.	13,00.	10,67.	12,60.	9,99.	11,53.	14,13.	12,67.	
12.	12,23.	11,93.	11,53.	11,27.	10,81.	12,00.	10,63.	9,70.	14,10.	11,30.	
" 8-12.	12,79.	12,56.	12,93.	11,95.	12,19.	13,40.	11,92.	11,34.	14,32.	12,66.	
13.	10,83.	11,40.	12,33.	10,67.	11,01.	10,40.	9,69.	9,13.	14,40.	11,03.	
14.	12,77.	12,93.	12,67.	14,00.	11,98.	13,13.	13,33.	12,30.	15,20.	11,90.	
15.	13,30.	12,93.	13,30.	13,93.	13,94.	12,73.	13,59.	13,67.	14,60.	12,90.	
16.	13,00.	12,60.	12,73.	12,87.	12,31.	13,40.	12,86.	13,27.	13,80.	12,83.	
17.	13,70.	13,07.	14,13.	11,80.	12,18.	12,87.	12,39.	10,73.	12,43.	13,70.	
" 13-17.	12,72.	12,59.	13,03.	12,65.	12,28.	12,51.	12,37.	11,82.	14,09.	12,47.	
18.	12,80.	14,20.	13,23.	11,60.	13,09.	13,40.	12,66.	12,47.	14,83.	12,30.	
19.	12,70.	12,53.	12,37.	12,07.	13,16.	11,67.	13,13.	13,17.	14,93.	12,10.	
20.	12,43.	12,53.	12,90.	10,87.	12,43.	11,20.	11,66.	12,60.	14,43.	12,83.	
21.	13,37.	13,53.	12,53.	12,00.	12,89.	13,07.	12,86.	11,70.	14,43.	12,83.	
22.	14,07.	14,47.	14,40.	13,20.	12,11.	13,67.	13,39.	12,93.	14,73.	13,50.	
" 18-22.	13,07.	13,45.	13,09.	11,95.	12,74.	12,60.	12,74.	12,57.	14,67.	12,71.	
23.	13,20.	13,33.	13,13.	12,80.	12,96.	12,73.	13,33.	14,07.	15,10.	13,03.	
24.	12,47.	12,40.	12,87.	10,70.	11,85.	12,87.	12,03.	10,73.	12,43.	11,83.	
25.	11,90.	12,40.	12,27.	11,67.	10,52.	11,67.	11,03.	10,60.	12,77.	11,63.	
26.	10,10.	11,60.	11,27.	11,07.	10,42.	10,43.	11,09.	10,40.	12,37.	9,23.	
27.	10,17.	10,67.	10,53.	13,33.	11,26.	10,93.	11,36.	10,27.	9,80.	9,57.	
" 23-27.	11,57.	12,08.	12,01.	11,91.	11,40.	11,73.	11,77.	11,21.	12,49.	11,06.	
28.	11,90.	12,53.	11,40.	11,87.	11,89.	12,77.	12,29.	12,07.	11,13.	11,43.	
29.	10,77.	10,60.	9,47.	10,60.	11,36.	10,47.	8,93.	9,00.	10,37.	10,27.	
30.	9,73.	9,93.	10,47.	10,60.	11,33.	9,53.	9,59.	8,73.	10,70.	9,08.	
" 1-30.	12,42.	12,70.	12,57.	12,36.	12,22.	12,67.	12,18.	11,70.	13,57.	12,03.	
Rettelse ÷ 0,39.											
1-30.	12,03.	12,31.	12,18.	11,97.	11,83.	12,28.	11,79.	11,31.	13,18.	"	
Barmeste Dag den	9 & 22.	1.	9.	1.	9.	9.	3.	3.	10.	"	
med Barme	14,07.	15,20.	14,53.	15,27.	14,85.	16,13.	15,13.	14,33.	15,70.	"	
Køldeste Dag den	30.	30.	29.	29 & 30.	26.	30.	29.	30.	27.	"	
med Barme	9,73.	9,93.	9,47.	10,60.	10,42.	9,53.	8,93.	8,73.	9,80.	"	

Maaned 1864.

Regn- og Sneehøide.

Dato.	i danske Linier.									
	Landbo= høifolen.	Hind= holm.	Næs= gaard.	Smid= strup.	Biborg.	Tarm.	Silteborg.	Skaarup= gaard.	Maihol= gaard.	
fra 29. f. M.-2.	1.	0,73.	1,85.	0,97.	4,17.		1,21.	3,58.	4,58.	0,73.
	2.	0,88.	2,02.	0,97.	4,17.	3,78.	1,21.	5,96.	5,95.	0,73.
	3.	0,45.	0,63.					Regn.		0,44.
	4.									
	5.	0,48.	5,52.	1,50.	1,83.	1,38.	2,54.	Regn.	3,58.	1,96.
	6.	5,04.	5,23.		5,00.	2,10.	2,49.	Regn.	2,54.	1,58.
	7.	3,00.	1,86.	0,58.	0,67.	3,04.	0,48.	Regn.	6,10.	1,02.
" 3—7.	8.	8,97.	13,24.	2,08.	7,50.	6,53.	5,51.	10,20.	12,23.	5,00.
	9.	3,70.	6,05.	12,17.	1,17.	1,62.	7,55.	6,39.	4,12.	1,23.
	10.	1,03.	0,96.	0,97.	2,50.	0,46.		Regn.	0,33.	0,55.
	11.	0,10.	0,19.	0,25.	1,50.			Regn.		3,53.
	12.	7,03.	8,19.	9,08.		0,13.		Regn.		1,33.
	" 8—12.	0,08.	0,52.	1,03.	1,67.	0,55.	2,50.	2,00.	0,88.	
	13.	11,94.	15,91.	23,49.	6,83.	2,75.	10,05.	8,39.	5,23.	5,65.
" 13—17.	14.	2,10.	0,38.			0,79.	1,43.	Regn.		0,37.
	15.	1,78.	0,64.			0,15.		Regn.	3,33.	
	16.				3,37.	0,66.	1,07.	Regn.		0,29.
	17.			0,37.	11,00.	3,28.	3,78.	Regn.	3,70.	1,03.
	18.	3,88.	1,03.	0,37.	14,37.	4,88.	6,28.	5,25.	7,03.	0,46.
	19.	6,63.	4,50.	4,17.		2,33.	0,32.		0,98.	0,38.
	20.	0,67.	0,57.			5,48.	0,67.	1,50.		0,53.
" 18—22.	21.					5,00.	0,30.			0,75.
	22.					3,33.	0,42.	1,65.	0,50.	2,30.
	23.	7,30.	5,07.	4,17.	13,81.	3,72.	6,51.	2,00.	3,28.	1,67.
	24.	1,03.		0,79.	10,21.	1,80.	5,55.	Regn.	2,43.	2,03.
	25.	0,24.	2,08.		3,73.	3,42.	5,27.	Regn.	2,50.	
	26.	1,50.		1,26.	1,13.	0,53.	0,56.		0,88.	
	27.									
" 23—27.	28.	2,77.	2,08.	2,05.	15,07.	5,75.	11,38.	4,13.	5,82.	2,03.
	29.	0,40.	0,20.			0,17.		0,95.	Regn.	
	30.	3,47.	2,34.	2,60.				Regn.	0,22.	0,71.
	" 1—30.	39,45.	41,72.	35,73.	61,74.	23,79.	41,88.	33,56.	38,49.	17,93.
Antal Dage:										
med Regn	19.	17.	13.	16.	19.	17.	20.	15.	18.	
" Sne	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
" Torden	"	"	"	"	"	3.	2.	"	2.	
" Hagel	"	"	"	"	"	"	1.	"	"	
" Taage	4.	1.	"	"	"	2.	"	5.	1.	

Tabel X.

October

Barme.

Middeltaf af Jagttagelser.

Dato.	Middeltaf af Jagttagelser.									Rø. 7-12-11.	
	Rø. 8-2-10.										
	Landbo- høifolen.	Hind- høfm.	Næs- gaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silfeborg.	Sfaarup- gaard.	Maiibøl- gaard.		
1.	6,77.	7,40.	8,23.	7,13.	10,09.	7,47.	7,01.	6,53.	9,33.	6,67.	
2.	5,10.	4,60.	5,80.	6,20.	5,34.	3,67.	4,68.	4,40.	7,20.	4,60.	
fra 28 f. M.-2.	8,85.	9,01.	9,07.	9,08.	9,98.	8,78.	8,51.	8,15.	9,75.	8,40.	
3.	3,40.	3,87.	5,40.	4,73.	3,71.	2,27.	2,15.	4,67.	6,40.	2,40.	
4.	7,10.	7,20.	7,13.	7,33.	6,02.	3,27.	5,21.	5,53.	8,13.	6,53.	
5.	8,73.	9,80.	9,07.	9,40.	9,64.	9,03.	8,18.	9,20.	9,73.	7,60.	
6.	9,83.	9,67.	7,13.	9,07.	6,18.	5,93.	6,95.	8,47.	9,87.	7,90.	
7.	9,57.	8,97.	8,67.	9,33.	10,87.	7,27.	8,05.	7,67.	8,77.	9,07.	
" 3-7.	7,73.	7,90.	7,48.	7,97.	7,28.	5,55.	6,11.	7,11.	8,58.	6,70.	
8.	9,07.	8,47.	8,50.	7,83.	7,94.	9,40.	7,68.	8,73.	8,83.	8,30.	
9.	7,23.	7,20.	8,13.	7,67.	7,03.	7,13.	6,15.	7,27.	9,07.	6,17.	
10.	6,07.	6,67.	7,47.	6,73.	6,83.	7,00.	6,81.	6,07.	9,13.	4,70.	
11.	6,83.	7,00.	7,83.	8,87.	7,10.	9,00.	7,48.	6,23.	9,10.	6,20.	
12.	10,10.	11,00.	10,77.	10,37.	9,44.	10,87.	10,58.	9,67.	10,10.	9,70.	
" 8-12.	7,86.	8,07.	8,54.	8,29.	7,67.	8,68.	7,74.	7,59.	9,25.	7,01.	
13.	9,53.	9,80.	10,03.	8,27.	9,70.	10,40.	9,18.	9,07.	8,77.	8,97.	
14.	4,03.	5,60.	5,63.	4,47.	4,29.	4,20.	4,31.	2,93.	6,13.	3,40.	
15.	1,33.	2,87.	3,80.	3,40.	2,86.	2,80.	1,38.	1,27.	4,43.	1,10.	
16.	2,73.	4,47.	4,30.	3,00.	3,90.	4,00.	3,68.	4,40.	5,03.	2,00.	
17.	9,27.	9,73.	9,40.	6,53.	7,03.	9,00.	8,91.	7,73.	5,47.	8,90.	
" 13-17.	5,38.	6,49.	6,63.	5,13.	5,56.	6,08.	5,49.	5,08.	5,97.	4,87.	
18.	9,03.	9,13.	9,57.	7,87.	7,62.	8,93.	8,81.	8,53.	7,00.	8,77.	
19.	9,10.	9,67.	9,40.	8,53.	7,81.	9,20.	8,48.	8,27.	9,87.	8,33.	
20.	10,73.	11,13.	11,57.	10,20.	11,65.	11,40.	12,21.	10,73.	11,40.	10,07.	
21.	9,53.	9,53.	9,23.	8,47.	8,72.	6,00.	5,85.	7,93.	9,00.	9,13.	
22.	7,23.	7,87.	7,50.	5,67.	5,54.	6,60.	5,95.	6,54.	8,87.	7,07.	
" 18-22.	9,13.	9,47.	9,45.	8,15.	8,27.	8,43.	8,26.	8,40.	9,23.	8,67.	
23.	8,90.	8,87.	8,67.	6,87.	7,42.	8,87.	8,41.	7,53.	8,70.	8,63.	
24.	9,50.	9,33.	9,03.	8,33.	9,77.	9,67.	9,61.	8,00.	10,07.	9,37.	
25.	9,77.	10,00.	10,27.	8,43.	10,67.	10,80.	10,18.	8,60.	10,00.	9,63.	
26.	8,30.	9,67.	9,77.	5,67.	6,25.	7,40.	7,28.	6,40.	9,20.	7,90.	
27.	10,10.	9,80.	9,90.	5,80.	8,79.	8,60.	8,58.	7,00.	8,30.	10,07.	
" 23-27.	9,31.	9,53.	9,53.	7,02.	8,58.	9,07.	8,81.	7,51.	9,25.	9,12.	
28.	5,90.	6,27.	7,07.	3,80.	7,29.	5,50.	5,45.	5,20.	5,83.	5,97.	
29.	2,73.	2,60.	5,67.	2,33.	4,42.	3,33.	3,31.	2,67.	5,40.	2,63.	
30.	2,03.	2,73.	3,47.	2,80.	3,71.	2,93.	2,58.	1,40.	4,50.	1,90.	
31.	0,23.	0,80.	2,37.	1,47.	2,34.	2,23.	1,55.	0,53.	4,50.	- 0,07.	
" 28-1 Novbr.	1,96.	2,68.	4,09.	2,13.	4,17.	3,43.	3,11.	2,41.	4,99.	1,91.	
1-31.	7,09.	7,47.	7,77.	6,66.	7,10.	6,91.	6,67.	6,42.	8,00.	6,57.	
Rettelse ÷ 0,52.											
1-31.	6,57.	6,95.	7,25.	6,14.	6,58.	6,39.	6,15.	5,90.	7,48.	"	
Barmeste Dag den	20.	20.	20.	12.	20.	20.	20.	20.	20.	"	
med Barme	10,73.	11,13.	11,57.	10,37.	11,65.	11,40.	12,21.	10,73.	11,40.	"	
Koldeste Dag den	31.	31.	31.	31.	31.	31.	15.	31.	15.	"	
med Barme	0,23.	0,80.	2,37.	1,47.	2,34.	2,23.	1,38.	0,53.	4,43.	"	

Maaned 1864.

Regn- og Sneehoide.

i danske Linier.

Dato.	i danske Linier.								
	Landbo-høifolen.	Hind-holm.	Næs-gaard.	Smid-strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup-gaard.	Maihol-gaard.
1.	0,23.			3,63.	0,70.			Regn.	0,85.
2.									
fra 28 f. M. - 2.	4,09.	2,54.	2,60.	3,63.	0,87.			1,43.	1,07.
3.									0,71.
4.									
5.									
6.	0,05.								
7.									
" 3—7.	0,05.								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
" 8—12.									
13.	0,50.		0,48.			1,00.			
14.		1,65.	0,82.					0,33.	
15.				1,03.	0,57.			0,83.	
16.	2,35.	0,58.	1,50.			1,43.	Regn.	1,03.	
17.	6,57.	8,90.	6,00.	2,00.		5,00.	Regn.	3,35.	5,83.
" 13—17.	9,42.	11,13.	8,79.	3,03.	0,57.	7,43.	3,61.	5,54.	5,83.
18.	0,55.	0,13.	1,16.	1,00.		2,35.	2,73.	2,23.	
19.	0,75.		0,38.		1,38.		0,46.	0,67.	
20.						0,07.			
21.				0,33.					
22.			0,83.		0,19.				3,88.
" 18—22.	1,30.	0,13.	2,38.	1,33.	1,58.	2,42.	3,18.	2,89.	3,88.
23.	0,83.	2,00.	1,48.	4,17.	1,50.	6,58.	Regn.	2,75.	
24.	5,23.	2,54.	2,57.	1,42.	2,50.	0,92.	Regn.		
25.	0,30.		0,83.	3,50.	0,43.	1,03.		1,83.	
26.	1,14.	0,45.	1,61.	1,75.	0,20.	1,28.	Regn.	1,03.	0,78.
27.	0,10.	0,51.	0,20.		0,82.	0,96.	Regn.	0,85.	8,08.
" 23—27.	7,60.	5,50.	6,69.	10,83.	5,45.	10,77.	5,21.	6,47.	8,86.
28.	0,18.	3,12.	3,34.			6,58.	Regn.		
29.			0,07.						
30.									
31.	0,05.					0,28.			
" 28-1 Novbr.	0,23.	3,12.	3,91.			6,87.	0,43.		
1—31.	18,83.	19,88.	21,77.	18,83.	8,29.	27,48.	13,86.	15,75.	1857.
Antal Dage:									
med Regn	14.	9.	14.	9.	9.	12.	10.	11.	4.
" Sne	"	"	"	"	"	"	"	"	"
" Torden	"	"	"	2.	"	1.	"	"	"
" Hagel	"	1.	"	"	1.	1.	"	1.	"
" Taage	4.	3.	2.	"	"	1.	3.	4.	1.

Tabel XI.

November

Barme.

Middeltal af Tagttageiser.

Dato.	Middeltal af Tagttageiser.									Afl. 7-12-11.	
	Afl. 8-2-10.										
	Lundbo- høifolen.	Hind- holm.	Næs- gaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Gfaarup- gaard.	Maihol- gaard.		
1.	- 1,10.	1,00.	1,87.	0,27.	3,05.	3,13.	2,57.	2,27.	4,73.	- 0,90.	
2.	1,73.	2,00.	1,80.	3,33.	3,78.	4,40.	3,87.	2,77.	4,53.	1,63.	
3.	5,30.	6,40.	5,97.	3,67.	3,05.	5,47.	4,20.	4,33.	4,63.	5,00.	
4.	1,17.	1,93.	3,40.	1,87.	1,95.	2,73.	2,20.	1,47.	4,37.	0,83.	
5.	1,90.	2,87.	3,17.	2,00.	1,95.	2,13.	2,27.	1,17.	5,50.	2,23.	
6.	- 3,70.	- 3,47.	- 2,53.	- 0,27.	- 3,06.	- 3,07.	- 2,93.	- 1,14.	- 0,70.	- 3,90.	
fra 2-6.	1,28.	1,95.	2,36.	2,12.	1,53.	2,33.	1,92.	1,72.	3,67.	1,16.	
7.	0,53.	0,27.	- 0,63.	4,07.	3,12.	4,33.	3,20.	1,67.	3,60.	0,03.	
8.	2,03.	2,67.	1,93.	3,07.	1,88.	2,67.	2,73.	2,40.	4,37.	1,87.	
9.	- 0,30.	0,20.	- 0,13.	3,13.	0,65.	0,80.	- 0,60.	0,20.	3,40.	- 0,70.	
10.	2,77.	3,03.	1,87.	4,80.	3,25.	4,53.	3,43.	3,60.	3,70.	2,37.	
11.	4,03.	4,47.	3,17.	3,33.	4,03.	4,67.	4,80.	4,63.	3,10.	4,13.	
" 7-11.	1,81.	2,13.	1,24.	3,68.	2,59.	3,40.	2,71.	2,50.	3,63.	1,54.	
12.	3,80.	2,80.	1,77.	3,67.	3,12.	2,13.	3,47.	3,57.	2,43.	3,70.	
13.	1,73.	1,47.	1,53.	3,47.	2,70.	0,60.	1,00.	1,47.	3,47.	1,90.	
14.	4,27.	3,00.	3,50.	3,73.	2,86.	3,33.	3,13.	3,40.	4,70.	4,40.	
15.	5,27.	3,80.	4,53.	4,33.	4,29.	5,20.	5,30.	5,03.	5,37.	5,23.	
16.	4,90.	5,13.	4,87.	4,00.	4,10.	5,33.	4,97.	4,47.	5,07.	4,83.	
" 12-16.	3,99.	3,24.	3,24.	3,84.	3,42.	3,32.	3,57.	3,59.	4,21.	4,01.	
17.	3,80.	4,33.	4,60.	2,20.	4,49.	4,53.	4,30.	3,90.	4,43.	3,57.	
18.	5,40.	4,47.	4,63.	4,67.	4,95.	6,00.	5,23.	4,73.	5,43.	5,47.	
19.	4,53.	4,30.	4,17.	7,20.	7,35.	8,13.	7,80.	4,00.	5,40.	4,37.	
20.	5,90.	5,47.	5,00.	6,73.	5,96.	6,27.		5,93.	5,40.	5,90.	
21.	5,23.	5,00.	4,80.	4,93.	4,49.	5,07.		4,40.	4,87.	5,23.	
" 17-21.	4,97.	4,71.	4,64.	5,15.	5,45.	6,00.		4,59.	5,11.	4,91.	
22.	4,57.	1,27.	1,17.	3,93.	2,80.	3,07.		3,00.	2,63.	4,23.	
23.	3,80.	3,20.	3,33.	4,40.	4,29.	4,27.		3,97.	3,03.	3,70.	
24.	1,17.	2,73.	2,30.	1,13.	2,27.	2,67.		1,93.	2,80.	1,17.	
25.	1,13.	1,07.	0,60.	0,80.	1,10.	0,47.		1,13.	2,20.	1,03.	
26.	3,17.	2,13.	2,70.	0,47.	2,14.	1,53.		2,53.	3,83.	3,13.	
" 22-26.	2,77.	2,08.	2,02.	2,15.	2,52.	2,40.		2,51.	2,90.	2,65.	
27.	4,30.	4,07.	4,50.	1,47.	3,25.	3,67.		3,97.	3,50.	4,20.	
28.	4,30.	4,27.	4,13.	3,60.	4,23.	4,73.		4,43.	4,07.	4,10.	
29.	4,57.	5,20.	4,50.	4,80.	3,32.	4,73.		4,43.	5,03.	4,43.	
30.	1,30.	2,40.	1,77.	3,00.	4,23.	4,40.		3,03.	3,20.	1,00.	
" 27-1 Decbr.	3,33.	3,52.	3,29.	3,11.	3,38.	4,13.		3,48.	3,67.	3,21.	
1-30.	2,92.	2,92.	2,81.	3,26.	3,19.	3,60.	3,37.*	3,09.	3,94.	2,81.	
Mittelste											
÷ 0,11.											
1-30.	2,81.	2,81.	2,70.	3,15.	3,08.	3,49.	3,26.	2,98.	3,83.	0	
Barmeste Dæg med Barme	20.	3.	3.	19.	19.	19.	19.	20.	5.	0	
Koldeste Dæg med Barme	5,90.	6,40.	5,97.	7,20.	7,35.	8,13.	7,80.	5,93.	5,50.	0	
Efteraar	7,14.	7,36.	7,38.	7,09.	7,16.	7,39.	7,07.	6,73.	8,16.	0	

Maaned 1864.

Regn- og Sneehøide.

i danske Linier.

Dato.

	Landbo- høifolen.	Hind- holm.	Næs- gaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maibos- gaard.
1.									
2.									
3.	0,10.								
4.		1,33.	2,15.						
5.	1,44.	1,58.	1,78.	2,50.	Regn.	1,60.		0,42.	1,67.
6.					1,48.	2,41.		3,54.	
fra 2—6.		1,54.	2,92.	3,93.	2,50.	1,48.	4,01.		3,96.
						0,21.			1,67.
7.						0,87.			2,35.
8.		1,10.						Regn.	1,13.
9.									
10.									
11.		0,05.						Regn.	0,13.
" 7—11.		1,15.						3,43.	1,25.
									2,35.
12.	0,30.					0,43.			0,21.
13.	0,08.					0,27.			
14.	0,21.	0,89.	1,78.			0,12.		Regn.	0,33.
15.	3,57.	2,17.	1,57.			2,50.	4,92.	Regn.	4,63.
16.	2,85.	1,80.	0,13.			0,38.	1,11.	Regn.	2,28.
" 12—16.	7,01.	4,86.	3,47.			3,69.	6,03.	2,50.	5,48.
									2,62.
17.	0,17.	0,10.				0,38.			
18.		1,09.	Regn.			0,53.		Regn.	0,60.
19.	0,73.	0,14.	0,21.			0,13.		Regn.	1,45.
20.	0,23.					0,50.	0,41.		0,66.
21.	0,15.	0,63.	0,13.			0,18.	1,07.		0,71.
" 17—21.	1,28.	1,96.	0,33.	3,70.		1,73.	1,48.		3,42.
									0,83.
22.	1,07.					0,45.	0,10.		
23.	1,00.	2,42.	1,73.			0,23.	4,93.		2,69.
24.	0,20.					1,17.			0,42.
25.									
26.	4,58.	0,67. S.	2,96. S.			2,12.	0,72. S.		1,83. S.
" 22—26.	6,85.	3,08.	4,69.	1,17.		2,80.	5,75.		3,92.
									2,20.
27.	5,80.	5,65.	3,14.	6,69.		4,78.	4,39.		6,15.
28.	1,20.	0,54.				0,29.	0,95.		0,30.
29.	2,17.	2,38.	2,38.			1,03.	4,75.		1,86.
30.	0,90.	0,12.				2,46.	0,11.		1,83.
" 27-1 Decbr.	10,07.	8,68.	5,52.	6,69.		8,56.	10,20.		10,14.
1—30.	27,90.	21,50.	17,94.	14,06.		19,33.	27,46.	26,48.	31,28.
									17,50.

Antal Dage:

med Regn	21.	14.	12.	4.	21.	12..	16.**)	18.	8.
" Sne	"	1.	1.	"	"	1.	"	"	1.
" Torden	"	"	"	"	"	"	"	"	"
" Hagel	"	"	"	"	"	"	"	"	"
" Taage	4.	5.	4.	2.	"	3.	"	2.	"

*) Ved Sammenligning med de tilsvarende 19 Dage paa Stationerne Biborg og Tarm.

**) Ligeledes.

Tabel XII.

December

Varme.

Middeltal af Sagttagelser.

Dato.	Middeltal af Sagttagelser.									Sl. 7-12-11.
	Sl. 8-2-10.									
	Landbo- høifolen.	Hindholm.	Næsgaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Mreibøl- gaard.	Landbo- høifolen.
1.	2,17.	1,67.	1,53.	2,67.	1,88.	3,13.	2,35.	1,53.	2,53.	2,30.
2.	1,30.	1,27.	1,00.	3,00.	2,73.	3,40.	2,62.	2,10.	2,57.	1,20.
3.	0,87.	0,80.	0,10.	2,87.	3,05.	2,60.	2,42.	1,93.	2,17.	0,77.
4.	1,43.	1,53.	1,07.	3,27.	5,27.	4,40.	3,42.	1,87.	2,30.	1,43.
5.	3,63.	3,73.	3,33.	7,33.	6,57.	7,20.	6,12.	5,67.	3,77.	3,40.
6.	3,83.	4,40.	4,00.	6,27.	5,60.	7,07.	6,02.	6,17.	4,43.	3,77.
fra 2—6.	2,21.	2,35.	1,90.	4,55.	4,65.	4,93.	4,12.	3,55.	3,05.	2,11.
7.	4,63.	4,07.	4,33.	5,27.	4,23.	4,80.	5,25.	4,80.	3,67.	4,63.
8.	2,50.	0,87.	1,60.	2,80.	3,12.	1,53.	2,19.	1,77.	2,10.	2,37.
9.	0,60.	- 0,50.	- 0,60.	2,13.	0,12.	1,07.	0,15.	0,40.	1,83.	0,63.
10.	2,83.	2,67.	2,47.	2,27.	2,54.	3,00.	2,85.	3,17.	2,50.	2,63.
11.	1,77.	0,53.	0,53.	1,60.	3,58.	- 0,33.	1,39.	1,60.	1,87.	1,83.
" 7—11.	2,47.	1,53.	1,67.	2,81.	2,72.	2,01.	2,37.	2,35.	2,39.	2,42.
12.	1,43.	- 0,90.	- 0,90.	2,40.	0,58.	0,73.	1,39.	0,67.	0,97.	1,40.
13.	1,50.	0,07.	- 0,27.	1,73.	3,25.	- 0,20.	0,82.	0,93.	0,37.	1,43.
14.	0,67.	0,20.	- 0,70.	1,13.	1,69.	0,93.	0,85.	0,60.	- 1,17.	0,63.
15.	0,17.	- 0,27.	- 1,17.	0,80.	2,41.	- 0,53.	0,62.	0,07.	- 1,37.	0,13.
16.	- 0,70.	- 0,67.	- 0,07.	- 0,53.	- 0,72.	- 0,57.	- 0,51.	- 1,00.	- 0,67.	- 0,63.
" 12—16.	0,61.	- 0,31.	- 0,62.	1,11.	1,44.	0,07.	0,63.	0,25.	- 0,37.	0,59.
17.	- 0,13.	- 1,07.	- 1,60.	0,00.	1,88.	- 0,93.	- 0,35.	- 0,63.	- 1,60.	- 0,17.
18.	- 0,63.	- 1,87.	- 2,07.	0,33.	2,27.	- 2,80.	- 2,68.	- 1,67.	- 1,23.	- 0,67.
19.	0,77.	- 0,47.	- 0,80.	0,07.	1,56.	0,00.	0,59.	0,17.	- 1,37.	0,87.
20.	- 0,50.	- 2,13.	- 1,63.	0,67.	0,65.	- 2,27.	- 0,88.	- 0,80.	- 1,57.	- 0,40.
21.	- 1,03.	- 1,00.	0,03.	- 1,00.	- 1,31.	- 1,00.	- 0,95.	- 1,53.	- 1,00.	- 1,00.
" 17—21.	- 0,31.	- 1,31.	- 1,21.	0,01.	1,01.	- 1,40.	- 0,85.	- 0,89.	- 1,35.	- 0,27.
22.	- 1,50.	- 2,20.	0,03.	- 3,13.	- 2,13.	- 1,87.	- 1,51.	- 2,23.	- 1,23.	- 1,53.
23.	- 3,27.	- 1,93.	- 2,23.	- 0,67.	- 1,79.	- 3,33.	- 2,01.	- 3,03.	- 1,63.	- 3,20.
24.	- 2,03.	- 0,87.	- 1,03.	0,20.	- 1,18.	0,60.	- 0,48.	- 0,57.	- 0,50.	- 1,97.
25.	1,60.	1,87.	1,33.	4,53.	4,23.	3,13.	3,69.	3,07.	0,70.	1,67.
26.	3,57.	2,27.	2,77.	4,47.	4,10.	3,47.	4,42.	4,33.	1,43.	3,47.
" 22—26.	- 0,33.	- 0,17.	0,17.	1,08.	0,65.	0,40.	0,82.	0,31.	- 0,25.	- 0,31.
27.	1,97.	1,87.	1,73.	4,73.	3,51.	2,53.	2,39.	2,53.	2,40.	1,70.
28.	2,67.	3,00.	3,00.	3,73.	3,05.	3,07.	2,29.	2,23.	1,73.	2,63.
29.	2,17.	1,80.	1,53.	5,13.	3,00.	4,40.	4,22.	4,00.	1,70.	2,13.
30.	3,17.	2,47.	2,00.	5,47.	4,20.	3,77.	4,49.	4,20.	1,13.	3,23.
31.	0,47.	0,93.	0,17.	- 1,80.	- 2,64.	- 0,53.	- 0,71.	- 0,83.	0,37.	0,50.
" 27—31.	2,09.	2,01.	1,69.	3,45.	2,22.	2,65.	2,53.	2,43.	1,47.	2,04.
1—31.	1,16.	0,71.	0,63.	2,19.	2,11.	1,50.	1,63.	1,34.	0,88.	1,14.
Rettelße -0,02.										
1—31.	1,14.	0,69.	0,61.	2,17.	2,09.	1,48.	1,61.	1,32.	0,86.	"
Varmeste Dag med Varmte	7.	6.	7.	5.	5.	5.	6.	6.	6.	"
Rosdeste Dag med Varmte	4,63.	4,40.	4,33.	7,33.	6,57.	7,20.	6,12.	6,17.	4,43.	"
Aaret 1864.	6,43.	6,42.	6,27.	6,21.	6,84.	6,19.	6,36.	5,99.	6,60.	"

Maaned 1864.

Regn og Sneehoide.

Dato.	i danske Linier.								
	Landbo- høfdeLEN.	Hindholm.	Næsgaard.	Smid- strup.	Biborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarup- gaard.	Maibos- gaard.
1.						0,43.			
2.						0,49.			
3.	0,06.								
4.				6,50.	0,37.	3,67.	Regn.	0,85.	0,98.
5.	1,12.	1,07.	0,34.	3,50.	2,71.	0,68.	Regn.	2,86.	
6.					1,54.	1,50.	Regn.	0,48.	
fra 2—6.	1,12.	1,13.	0,34.	10,00.	4,62.	6,34.	2,99.	4,19.	0,98.
7.	0,05.	0,08.			0,67.				
8.									
9.									
10.	0,10.				0,63.			0,30.	
11.	0,08.	0,26.							
" 7—11.	0,23.	0,34.			1,30.			0,30.	
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									1,11. S.
" 12—16.									1,11.
17.	Regn.					0,13. S.	Snee.		0,22. S.
18.	0,87. S.		0,09. S.			0,18. S.	Regn.	0,57. S.	
19.							Snee.		
20.									
21.									
" 17—21.	0,87.		0,09.		0,32.			0,57.	0,22.
22.							Regn.		
23.							Regn.		
24.									
25.	0,15.								
26.	0,20		0,28.		0,20.		Regn.		
" 22—26.	0,35.		0,28.		0,20.		1,00.		
27.			0,18.	5,00.				0,04.	
28.	0,33.		0,18.			1,14.	Regn.	0,58.	
29.							Regn.		
30.				2,33.			Regn.		
31.					0,47.		Regn.	1,17.	
" 27—31.	0,33.		0,36.	7,33.	0,47.	1,14.	1,52.	1,79.	
1—31.	2,90.	1,47.	1,08.	17,33.	6,90.	7,92.	5,51.	6,85.	2,31.
Antal Dage:									
med Regn	8.	4.	4.	4.	7.	6.	11.	7.	1.
" Snee	1.	"	3.	"	2.	"	2.	1.	2.
" Torden	"	"	"	"	"	"	"	"	"
" Hagel	1.	"	"	"	"	"	"	1.	"
" Taage	4.	8.	6.	1.	"	4.	"	5.	1.

Tabel XIII.

	Øjebetragtning efter circa 44 Åar.	Regn- og Sneehøide.									
		Gandbæltstolen.	Helsingør.	Næsgaard.	Emdrup.	Niborg.	Zorn.	Eslöv.	Eslövsgård.	Malibølgard.	
Januar	20,6.	10,6.	11,2.	12,0.	12,6.	6,7.	12,9.	7,7.	4,0.	18,6.	
Februar	18,1.	10,4.	13,1.	10,1.	13,6.	24,1.	19,0.	17,3.	14,7.	24,6.	
Vinter	58,8. (o: Decbr.—Febr.)	56,7.	55,6.	51,4.	38,3.	55,3.	54,0.	50,1.	39,1.	70,8.	
Marts	18,5.	21,4.	19,8.	25,0.	22,3.	13,3.	15,2.	25,0.	20,8.	20,0.	
April	17,4.	6,9.	9,7.	9,8.	9,2.	0,9.	10,7.	4,6.	5,5.	9,4.	
Mai	17,8.	12,7.	19,4.	17,2.	10,0.	6,2.	18,2.	16,5.	8,1.	17,8.	
Førraar	53,7.	41,0.	48,9.	52,0.	41,5.	20,4.	44,1.	46,1.	34,4.	47,2.	
Juni	25,2.	54,7.	45,1.	37,7.	40,6.	21,5.	48,1.	38,7.	43,2.	33,4.	
Julii	27,4.	19,6.	11,4.	20,5.	5,9.	13,1.	17,5.	14,9.	16,7.	20,5.	
August	29,5.	69,9.	56,3.	59,8.	16,4.	19,6.	17,8.	28,9.	36,0.	45,4.	
Sommer	82,2.	144,2.	112,8.	118,0.	62,9.	54,2.	83,4.	82,5.	95,9.	99,3.	
September	25,9.	39,5.	41,7.	35,7.	61,7.	23,8.	41,9.	33,6.	38,5.	17,9.	
October	25,8.	18,8.	19,9.	21,8.	18,8.	8,3.	27,5.	13,9.	15,8.	18,6.	
November	24,2.	27,9.	21,5.	17,9.	14,1.	19,3.	27,5.	26,5.	31,3.	17,5.	
Efteraar	75,8.	68,2.	83,1.	75,4.	94,6.	51,4.	96,9.	74,0.	85,6.	54,0.	
December	20,1.	2,9.	1,5.	1,1.	17,3.	6,9.	7,9.	5,5.	6,9.	2,3.	
Aaret 1864..... (o: Jan.—Decbr.)	22°6'''	24°7'''	22°6'''	22°4'''	20°2'''	13°7'''	22°0'''	19°5'''	20°1'''	20°6'''	

Antallet af Regn- og Sneedage.
(de sidste staae nederst i hver Rubrit).

Antallet af Regn- og Sneedage. (de sidste staae nederst i hver Rubrit).										Middel-Fugtighedsgrad i pCt.										Antallet af Dage med Torden.															
Gandbølleffollen.		Hindholm.		Næsgaard.		Emidstrup.		Biborg.		Zarm.		Elleborg.		Eftarpgaard.		Malbølgård.		Gandbølleffollen.		Hindholm.		Næsgaard.		Emidstrup.		Biborg.		Zarm.		Elleborg.		Eftarpgaard.		Malbølgård.	
5.	4.	6.	5.	5.	5.	5.	5.	2.	5.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"				
2.	4.	4.	"	2.	"	1.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
4.	5.	4.	5.	5.	8.	7.	5.	3.	3.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
9.	9.	10.	2.	13.	4.	9.	9.	16.	16.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
26.	29.	28.	19.	31.	32.	32.	26.	25.	25.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
15.	16.	15.	2.	16.	5.	12.	11.	20.	20.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
9.	9.	12.	4.	5.	7.	12.	8.	15.	15.	83.	79.	82.	81.	76.	84.	78.	81.	81.	81.	81.	81.	81.	81.	81.	81.	81.	81.	81.							
5.	5.	"	3.	11.	3.	3.	7.	"	"	65.	62.	73.	69.	55.	75.	58.	62.	65.	65.	65.	65.	65.	65.	65.	65.	65.	65.	65.	65.						
8.	8.	11.	4.	4.	9.	9.	7.	9.	9.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
"	1.	"	"	"	"	"	"	"	"	53.	57.	69.	57.	43.	69.	55.	54.	59.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.					
10.	9.	9.	6.	7.	10.	9.	9.	10.	10.	67.	66.	75.	69.	58.	76.	64.	66.	"	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.						
2.	2.	3.	"	"	"	"	"	"	"	67.	66.	75.	69.	58.	76.	64.	66.	"	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.						
27.	26.	32.	14.	16.	26.	30.	24.	34.	34.	67.	66.	75.	69.	58.	76.	64.	66.	"	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.						
7.	8.	3.	3.	11.	3.	6.	7.	"	"	67.	66.	75.	69.	58.	76.	64.	66.	"	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.						
14.	14.	15.	7.	18.	13.	15.	14.	11.	11.	69.	72.	76.	70.	58.	80.	64.	64.	65.	"	"	"	"	"	"	"	"	2.	3.	4.						
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	65.	66.	72.	67.	68.	73.	68.	70.	65.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	3.	3.	1.						
8.	6.	10.	2.	11.	9.	10.	10.	10.	10.	65.	66.	72.	67.	68.	73.	68.	70.	65.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	3.	3.	1.						
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	70.	67.	73.	67.	64.	73.	76.	70.	72.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.						
21.	16.	19.	4.	18.	18.	18.	16.	11.	11.	70.	67.	73.	67.	64.	73.	76.	70.	72.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.						
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	68.	68.	74.	68.	63.	75.	69.	68.	67.	2.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	2.	7.	6.						
43.	36.	44.	13.	47.	40.	43.	40.	32.	32.	68.	68.	74.	68.	63.	75.	69.	68.	67.	2.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	2.	7.	6.						
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	68.	68.	74.	68.	63.	75.	69.	68.	67.	2.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	2.	7.	6.						
19.	17.	13.	16.	19.	17.	20.	15.	18.	18.	77.	74.	82.	77.	75.	77.	76.	82.	68.	"	"	"	"	"	"	"	3.	2.	2.							
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	72.	74.	80.	76.	74.	79.	76.	75.	83.	"	"	"	"	"	"	"	2.	1.	"							
14.	9.	14.	9.	9.	12.	10.	11.	4.	4.	84.	87.	90.	89.	86.	88.	"	88.	92.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	78.	78.	84.	81.	78.	81.	"	82.	81.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
21.	14.	12.	4.	21.	12.	7.	18.	8.	8.	84.	87.	90.	89.	86.	88.	"	88.	92.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
"	1.	1.	"	"	"	"	"	"	"	78.	78.	84.	81.	78.	81.	"	82.	81.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
54.	40.	39.	29.	49.	41.	37.	44.	30.	30.	78.	78.	84.	81.	78.	81.	"	82.	81.	"	"	"	"	"	"	2.	4.	2.	2.							
"	1.	1.	"	"	"	"	"	"	"	78.	78.	84.	81.	78.	81.	"	82.	81.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
8.	4.	4.	4.	7.	6.	11.	7.	1.	1.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						
1.	"	3.	"	2.	"	2.	1.	2.	2.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
141.	115.	129.	70.	129.	126.	133.	122.	105.	105.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3.	1.	2.	2.	2.	1.	1.	8.	10.	8.	8.						
19.	22.	21.	5.	28.	8.	18.	17.	19.	19.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3.	1.	2.	2.	2.	1.	1.	8.	10.	8.	8.						

Tabel XIV.

Aflæsningstidernes Middelvarme.

1864.	Landbo-høifkolen.	Hindholm.	Næsgaard.	Smedstrup.	Bivborg.	Tarm.	Silkeborg.	Skaarupgaard.	Mai-bølgåard.	Landbo-høifkolen.
	sl.									sl.
Januar	8. -2,3. 2. -0,9. 10. -2,1. 8. -0,8. 2. 0,5. 10. -0,6.	-3,4. -1,5. -3,2. -0,8. 0,3. -0,8. -0,4.	-2,9. -0,8. -1,7. -0,7. 0,4. 0,4. -1,4.	-2,2. -0,6. -1,7. -1,5. 0,9. 0,9. -1,1.	-3,3. -2,4. -2,4. -1,1. 0,5. 0,5. -0,6.	-4,3. -4,1. -1,3. 0,5. 0,7. 0,7. -0,6.	-2,8. -1,1. -3,0. -0,5. 0,3. 0,3. -0,6.	-2,9. -1,3. -2,3. -1,5. 0,3. 0,3. -0,3.	-3,0. -1,1. -2,4. -0,5. 0,3. 0,3. -0,3.	7. -2,4. 12. -0,8. 11. -2,1. 7. -1,0. 12. 0,5. 11. -0,7. 7. -0,5. 11. -0,1. 11. -0,7.
Februar	8. -0,4. 2. 0,9. 10. 0,0.	-0,7. 0,8. -0,4.	-0,4. 0,7. 0,2.	-0,6. 1,0. 0,0.	-0,6. 1,4. -0,4.	-1,0. 0,8. -0,4.	-1,2. 1,1. -0,8.	-0,5. 1,1. -0,3.	-0,9. 0,5. -0,3.	7. 1,1. 12. 1,0. 11. 0,6. 11. -0,1.
Binter o: Decbr.—Febr.	8. 1,4. 2. 3,7. 10. 0,8.	1,6. 4,1. 1,0.	1,9. 3,7. 1,3.	0,1. 2,5. -0,4.	1,1. 3,9. 0,1.	1,2. 3,7. 0,2.	1,1. 3,7. 0,6.	0,6. 0,3. 0,3.	2,0. 4,0. 1,8.	7. 12. 11. 0,6. 11. 0,6. 11. 0,6.
Marts	8. 4,4. 2. 8,2. 10. 2,9.	4,8. 9,5. 2,8.	4,7. 6,9. 3,1.	4,8. 8,6. 3,0.	6,0. 12,5. 2,7.	6,2. 9,1. 2,5.	5,1. 10,0. 2,8.	4,7. 8,7. 2,7.	4,4. 9,1. 3,6.	7. 12. 11. 2,6. 11. 2,6. 11. 2,6.
April	8. 9,1. 2. 11,5. 10. 5,4.	9,3. 12,2. 5,3.	9,0. 9,9. 5,8.	8,3. 11,7. 5,4.	9,5. 16,9. 5,0.	9,5. 12,0. 4,4.	8,9. 12,8. 4,8.	8,1. 11,7. 5,0.	6,8. 11,9. 5,9.	7. 12. 11,3. 11. 4,8.
Mai	8. 5,0. 2. 7,8. 10. 3,0.	5,2. 8,6. 3,0.	5,2. 6,8. 3,4.	4,4. 7,6. 2,7.	6,1. 11,1. 2,6.	5,6. 8,3. 2,4.	5,0. 8,8. 2,7.	4,5. 7,8. 2,7.	4,4. 8,3. 3,8.	7. 12. 11. 2,7.
Foraar	8. 14,7. 2. 17,8. 10. 12,0.	14,6. 17,4. 11,5.	13,6. 15,5. 11,5.	13,0. 15,7. 11,1.	13,9. 18,3. 10,4.	13,9. 15,6. 10,3.	13,5. 17,8. 10,8.	13,5. 17,0. 10,4.	12,9. 18,1. 11,6.	7. 14,0. 12. 17,2. 11. 11,3.
Juni	8. 17,0. 2. 19,1. 10. 13,3.	16,2. 19,9. 12,5.	16,4. 18,2. 13,5.	15,4. 18,3. 13,5.	16,4. 20,8. 12,6.	15,6. 17,6. 11,9.	15,4. 19,5. 12,5.	15,5. 18,4. 12,6.	14,0. 19,0. 12,6.	7. 15,5. 12. 18,8. 11. 12,9.
Just	8. 13,3. 2. 13,3. 10. 15,5.	13,1. 13,7. 16,6.	13,7. 13,6. 15,7.	14,5. 13,9. 15,9.	13,9. 17,6. 15,9.	12,8. 17,6. 15,9.	12,4. 19,5. 15,9.	12,7. 18,4. 15,4.	12,9. 19,0. 17,1.	7. 11,9. 12. 15,3.
August	8. 10,8. 2. 10,4.	15,5. 11,3.	15,7. 11,0.	15,9. 10,2.	15,9. 17,6. 10,2.	15,9. 11,5. 11,5.	15,4. 10,6. 10,6.	15,3. 10,3. 10,3.	15,3. 11,9. 11,9.	12. 15,3. 11. 10,4.
Sommer	8. 15,0. 2. 17,5. 10. 12,0.	14,6. 18,0. 11,5.	14,6. 16,5. 12,1.	14,0. 16,6. 11,9.	14,9. 18,9. 11,1.	14,5. 16,4. 11,2.	13,9. 17,7. 11,3.	13,8. 16,9. 11,1.	13,2. 18,1. 12,0.	7. 17,1. 11. 11,5.
September	8. 12,2. 2. 14,3. 10. 10,8.	12,1. 15,3.	12,4. 14,3.	12,0. 14,9.	12,0. 14,9.	11,7. 14,9.	12,3. 15,1.	11,3. 14,7.	12,8. 13,6.	7. 11,1. 12. 14,4.
October	8. 6,2. 2. 9,2. 10. 5,9.	6,5. 10,3.	7,0. 9,5.	6,0. 9,0.	5,7. 10,2.	5,5. 9,8.	5,5. 9,6.	5,2. 8,8.	6,6. 10,9.	7. 5,1. 12. 9,0.
November	8. 2,4. 2. 2,4.	3,8. 2,1.	2,2. 2,1.	2,8. 2,8.	2,3. 2,8.	2,8. 2,8.	2,9. 2,9.	5,1. 2,8.	5,6. 3,3.	7. 2,2.
Efteraar	2. 3,8. 10. 2,5.	4,2. 2,4.	3,9. 2,3.	4,2. 2,8.	4,9. 2,4.	4,9. 3,1.	4,2. 3,0.	3,9. 2,6.	5,5. 3,1.	12. 3,8.
December	8. 6,9. 2. 9,1. 10. 1,0.	7,2. 9,2. 6,3.	6,9. 9,4.	6,6. 10,0.	6,6. 9,9.	6,9. 9,9.	6,5. 9,5.	6,4. 8,8.	7,6. 10,8.	7. 6,1. 12. 9,1.
Aaret o: Januar—Decbr.	8. 6,5. 2. 8,7. 10. 5,2.	6,4. 9,1.	6,5. 8,1.	6,2. 8,6.	6,7. 10,3.	6,4. 8,7.	6,2. 9,1.	6,1. 8,4.	6,1. 9,4.	7. 5,8. 12. 8,5.

Tabel XIV.

Aflæsningstidernes Middelvarme.

1864.	Landbo-højsolen.	Hind-holm.	Næs-gaard.	Smid-strup.	Bj-borg.	Tarm.	Sifse-borg.	Skaa-rup-gaard.	Mai-bøl-gaard.	Landbo-højsolen.
	st.									st.
Januar	8.	-2,3.	-3,4.	-2,9.	-2,2.	-3,3.	-4,3.	-2,8.	-2,9.	-3,0.
	2.	-0,9.	-1,5.	-1,7.	-0,8.	-0,6.	-2,2.	-1,1.	-1,3.	-1,1.
	10.	-2,1.	-3,2.	-2,3.	-1,7.	-2,4.	-4,1.	-3,0.	-2,3.	-2,4.
Februar	8.	-0,8.	-0,8.	-0,7.	-1,5.	-1,1.	-1,3.	-0,5.	-1,5.	-0,5.
	2.	0,5.	0,3.	0,4.	0,4.	0,9.	0,5.	0,7.	0,3.	0,3.
	10.	-0,6.	-0,8.	-0,4.	-1,4.	-1,1.	-0,6.	-0,6.	-0,6.	-0,7.
Binter o: Decbr.—Febr.	8.	-0,4.	-0,7.	-0,4.	-0,6.	-1,0.	-1,2.	-0,5.	-0,9.	-0,2.
	2.	0,9.	0,8.	0,7.	1,0.	1,4.	0,8.	1,1.	0,5.	1,1.
	10.	0,0.	-0,4.	0,2.	0,0.	-0,4.	-0,8.	-0,3.	-0,3.	0,3.
Marts	8.	1,4.	1,6.	1,9.	0,1.	1,1.	1,2.	1,1.	0,6.	2,0.
	2.	3,7.	4,1.	3,7.	2,5.	3,9.	3,7.	3,7.	3,0.	4,0.
	10.	0,8.	1,0.	1,3.	-0,4.	0,1.	0,2.	0,6.	0,3.	1,8.
April	8.	4,4.	4,8.	4,7.	4,8.	6,0.	6,2.	5,1.	4,7.	4,4.
	2.	8,2.	9,5.	6,9.	8,6.	12,5.	9,1.	10,0.	8,7.	9,1.
	10.	2,9.	2,8.	3,1.	3,0.	2,7.	2,5.	2,8.	2,7.	3,6.
Mai	8.	9,1.	9,3.	9,0.	8,3.	11,1.	9,5.	8,9.	8,1.	6,8.
	2.	11,5.	12,2.	9,9.	11,7.	16,9.	12,0.	12,8.	11,7.	11,9.
	10.	5,4.	5,3.	5,8.	5,4.	5,0.	4,4.	4,8.	5,0.	5,9.
Foraar	8.	5,0.	5,2.	5,2.	4,4.	6,1.	5,6.	5,0.	4,5.	4,4.
	2.	7,8.	8,6.	6,8.	7,6.	11,1.	8,3.	8,8.	7,8.	8,3.
	10.	3,0.	3,0.	3,4.	2,7.	2,6.	2,4.	2,7.	2,7.	3,8.
Juni	8.	14,7.	14,6.	13,6.	13,0.	13,9.	13,9.	13,5.	13,5.	12,9.
	2.	17,8.	17,4.	15,5.	15,7.	18,3.	15,6.	17,8.	17,0.	18,1.
	10.	12,0.	11,5.	11,5.	11,1.	10,4.	10,3.	10,8.	10,4.	11,6.
Juli	8.	17,0.	16,2.	16,4.	15,4.	16,4.	15,6.	15,4.	15,5.	14,0.
	2.	19,1.	19,9.	18,2.	18,3.	20,8.	17,6.	19,5.	18,4.	19,0.
	10.	13,3.	12,5.	13,5.	13,5.	12,6.	11,9.	12,5.	12,6.	12,6.
August	8.	13,3.	13,1.	13,7.	13,6.	14,5.	13,9.	12,8.	12,4.	12,7.
	2.	15,5.	16,6.	15,7.	15,9.	17,6.	15,9.	15,9.	15,4.	17,1.
	10.	10,8.	10,4.	11,3.	11,0.	10,2.	11,5.	10,6.	10,3.	11,9.
Sommer	8.	15,0.	14,6.	14,6.	14,0.	14,9.	14,5.	13,9.	13,8.	13,2.
	2.	17,5.	18,0.	16,5.	16,6.	18,9.	16,4.	17,7.	16,9.	18,1.
	10.	12,0.	11,5.	12,1.	11,9.	11,1.	11,2.	11,3.	11,1.	12,0.
September	8.	12,2.	12,1.	12,4.	12,0.	11,7.	12,3.	11,3.	11,2.	12,8.
	2.	14,3.	15,3.	14,3.	14,9.	14,9.	15,1.	14,7.	13,6.	16,1.
	10.	10,8.	10,7.	11,1.	10,2.	10,0.	10,6.	10,5.	10,2.	11,8.
October	8.	6,2.	6,5.	7,0.	6,0.	5,7.	5,5.	5,2.	5,3.	6,6.
	2.	9,2.	10,3.	9,5.	9,0.	10,2.	9,8.	9,6.	8,8.	10,9.
	10.	5,9.	5,7.	6,8.	5,0.	5,3.	5,4.	5,1.	5,1.	6,5.
November	8.	2,4.	2,1.	2,2.	2,8.	2,3.	2,8.	2,9.	2,8.	3,3.
	2.	3,8.	4,2.	3,9.	4,2.	4,9.	4,9.	4,2.	3,9.	5,5.
	10.	2,5.	2,4.	2,3.	2,8.	2,4.	3,1.	3,0.	2,6.	3,1.
Efteraar	8.	6,9.	6,9.	7,2.	6,9.	6,6.	6,9.	6,5.	6,4.	7,6.
	2.	9,1.	9,9.	9,2.	9,4.	10,0.	9,9.	9,5.	8,8.	10,8.
	10.	6,4.	6,3.	6,7.	6,0.	5,9.	6,4.	6,2.	6,0.	7,1.
December	8.	0,9.	0,6.	0,5.	1,8.	1,7.	1,1.	1,4.	1,3.	0,6.
	2.	1,5.	1,1.	0,9.	2,9.	3,4.	2,2.	2,1.	1,6.	1,4.
	10.	1,0.	0,4.	0,4.	1,8.	1,2.	1,2.	1,4.	1,1.	0,7.
Aaret o: Januar—Decbr.	8.	6,5.	6,4.	6,5.	6,2.	6,7.	6,4.	6,2.	6,1.	7.
	2.	8,7.	9,1.	8,1.	8,6.	10,3.	8,7.	9,1.	8,4.	9,4.
	10.	5,2.	4,9.	5,4.	5,0.	4,7.	4,7.	4,9.	4,8.	5,6.

Tabel XV.


Vindenes Antal 3 Gange daglig.

Øst og Østsydvest.

Øst og Østnordvest.


Nordvest og Nordnordvest.

Øst og Østsydvest.							Øst og Østnordvest.							Nordvest og Nordnordvest.										
Øndstup.	Birborg.	Zamn.	Gilleborg.	Østarpsgaard.	Maibefgaard.	Randsøhjælften.	Hindholm.	Næsgaard.	Øndstup.	Birborg.	Zamn.	Gilleborg.	Østarpsgaard.	Maibefgaard.	Randsøhjælften.	Hindholm.	Næsgaard.	Øndstup.	Birborg.	Zamn.	Gilleborg.	Østarpsgaard.	Maibefgaard.	
22	29	19	20	13	16	13	13	11	11	3	2	7	13	4	4	7	2	3	2	1	7	10	1	
22	18	22	20	13	17	5	6	4	3	12	4	9	17	3	1	3	5	"	2	"	2	"	"	
75	80	76	73	54	69	37	48	31	25	37	28	35	51	22	26	27	29	15	11	13	30	33	10	
31	40	14	35	8	21	12	15	12	9	19	16	10	18	7	6	7	14	3	"	5	10	6	5	
17	26	9	9	5	16	15	12	12	3	12	26	11	13	10	10	19	21	19	"	13	18	12	2	
4	24	4	2	9	12	8	21	12	22	16	27	24	18	9	15	20	12	14	"	15	10	8	8	
52	90	27	46	22	49	35	48	36	34	47	69	45	49	26	31	46	47	36	"	33	38	26	15	
38	52	23	16	15	31	9	43	15	25	4	29	56	27	12	4	4	8	4	"	8	1	10	5	
27	33	7	"	8	14	24	46	21	15	17	43	70	28	13	11	22	21	11	3	14	4	21	15	
35	29	15	16	10	22	15	37	14	9	13	35	55	29	16	20	24	29	3	1	17	4	28	7	
100	114	45	32	33	67	48	126	50	49	34	107	181	84	41	35	50	58	18	4	39	9	59	27	
3	13	30	15	44	15	28	8	26	15	12	19	20	21	13	8	7	6	13	5	"	6	8	9	2
3	23	12	8	10	9	8	13	16	10	"	18	14	24	17	7	15	12	15	20	7	14	7	23	"
3	14	22	14	12	22	25	3	6	4	2	3	4	2	9	2	5	9	3	1	"	4	3	2	2
3	50	64	37	66	46	61	24	48	29	14	40	38	47	39	17	27	27	31	26	7	24	18	34	4
7	17	18	17	15	11	25	6	8	7	2	7	8	15	11	1	6	4	1	1	4	4	3	8	2
3	263	333	167	199	138	235	131	249	137	113	143	228	304	213	92	104	137	144	84	19	101	75	139	49




Øst og Vestsydvest.							Vest og Vestnordvest.							Nordvest og Nordnordvest.										
Ømildstrup.	Bjerg.	Zam.	Gilleborg.	Egernsundgaard.	Mølleholme.	Lundsbøhusfjorden.	Hindholm.	Næsbygaard.	Ømildstrup.	Bjerg.	Zam.	Gilleborg.	Egernsundgaard.	Mølleholme.	Lundsbøhusfjorden.	Hindholm.	Næsbygaard.	Ømildstrup.	Bjerg.	Zam.	Gilleborg.	Egernsundgaard.	Mølleholme.	
22	29	19	20	13	16	13	13	11	11	3	2	7	13	4	4	7	2	3	2	1	7	10	1	
22	18	22	20	13	17	5	6	4	3	12	4	9	17	3	1	3	5	"	2	"	2	"	"	
75	80	76	73	54	69	37	48	31	25	37	28	35	51	22	26	27	29	15	11	13	30	33	10	
31	40	14	35	8	21	12	15	12	9	19	16	10	18	7	6	7	14	3	"	5	10	6	5	
17	26	9	9	5	16	15	12	12	3	12	26	11	13	10	10	19	21	19	"	13	18	12	2	
4	24	4	2	9	12	8	21	12	22	16	27	24	18	9	15	20	12	14	"	15	10	8	8	
52	90	27	46	22	49	35	48	36	34	47	69	45	49	26	31	46	47	36	"	33	38	26	15	
38	52	23	16	15	31	9	43	15	25	4	29	56	27	12	4	4	8	4	"	8	1	10	5	
27	33	7	"	8	14	24	46	21	15	17	43	70	28	13	11	22	21	11	3	14	4	21	15	
35	29	15	16	10	22	15	37	14	9	13	35	55	29	16	20	24	29	3	1	17	4	28	7	
100	114	45	32	33	67	48	126	50	49	34	107	181	84	41	35	50	58	18	4	39	9	59	27	
3	13	30	15	44	15	28	8	26	15	12	19	20	21	13	8	7	6	13	5	"	6	8	9	2
3	23	12	8	10	9	8	13	16	10	"	18	14	24	17	7	15	12	15	20	7	14	7	23	"
3	14	22	14	12	22	25	3	6	4	2	3	4	2	9	2	5	9	3	1	"	4	3	2	2
3	50	64	37	66	46	61	24	48	29	14	40	38	47	39	17	27	27	31	26	7	24	18	34	4
7	17	18	17	15	11	25	6	8	7	2	7	8	15	11	1	6	4	1	1	4	4	3	8	2
0	263	333	167	199	138	235	131	249	137	113	143	228	304	213	92	104	137	144	84	19	101	75	139	49

Varmens Gang i Aaret for hver 5 Døgn.



—○—○—○ Middelvarmen ved Landbohøjskolen i Aaret 1864.

···○···○···○ Middelvarmen efter 72 Aars Jagtagelser i Kjøbenhavn.



Von Freit., 2. Februar 1900. L. von Wissel M.
Wissel, 2. Februar 1900. L. von Wissel M.

